

Tarifa marzo 2024
Iva no incluido

Price List March 2024
Vat not included



Índice / Index

Exterior / Outdoor

Amphora	6
Atticus	13
Cornet	27
Eclipse	67
Fora	76
Garota	83
Kando	101
Marietta	106
Maxi	111
Mediterrània	118
Moai	128
Nans	133
Nit	162
Nut	177
Perris	212
Platet	217
Sisal	242
Soft	268
Syra	271
Tria	287

Outrack System

Perfiles / Profiles	183
Accesorios / Accessories	184
Lámparas/ Lamps	188
Fuentes de alimentación/ Drivers	202
Conjuntos / Sets	203

Interior / Indoor

Apliques / Wall lamps

Beddy	17
Bol	21
Drip/Drop	44
Helios	95
Kira	105
Mediterrània	113
Nans	135
Nón Lá	164
Platet	217
Roda	234
Skybell Plus	258
Tria	281
Wall Street	294

Suspensión / Pendant lamps

Aluet	4
Bol	22
Dome	33
Domita	37
Drip/Drop	47
Drip/Drop Linear	61
Drip/Drop Sistema Skybell/Carril	64
Eclipse	65
Folie	73
Hardy	94
Maxi	109
Mediterrània	115
Mei	120
Mos	130
Nans	146
Nón Lá	167
Noren	170
Nut	179
Platet	221
Platet Sistema Skybell/Carril	223
Roda	224
Skybell	243
Skybell Plus	259
Slend	261
Soft	267
Syra	270
Tanit	274
Tibeta	277
Valentina	292

Plafones / Ceiling lamps

Drip/Drop Linear	58
Mediterrània	114
Plafonet	214
Roda	234
Siam	238
Urban	289

Mesa / Table lamps

Bol	24
Danona	30
Domita	43
Drip/Drop	54
Nans	151
Nón Lá	169
Tanit	276
Valentina	293

Pie / Floor lamps

Bol	26
Danona	32
Drip/Drop	57
Kando	97
Maxi	108

Recambios y Accesorios Spare Parts & Accessories

	297
--	-----

Reguladores Triac Triac Dimmers

	300
--	-----

Especificaciones técnicas y condiciones de venta


Technical Specifications & Sales Conditions	306
--	-----

Aluet S/100

Diseño / Design:
Emiliana Design / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Iluminación indirecta / Indirect lighting

Peso Neto: 6,3 kg
Net Weight: 6,3 kg

1 Caja/Box | 26 x 109 x 25 cm | 0,0709 m³
Peso bruto / Gross Weight: 7,75 kg

Iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting

Peso Neto: 6,75 kg
Net Weight: 6,75 kg

1 Caja/Box | 26 x 109 x 25 cm | 0,0709 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,2 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Madera, Algodón
Materials: Aluminum, Steel, Wood, Cotton

Al tratarse de madera natural, los tonos de las pantallas pueden no ser los mismos en todos los casos.
Made with natural wood. Shades may have variations in tone.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult


Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara iluminación indirecta / Indirect lighting lamp description:

34,56 W LED / CRI: 90 / 2700K / 4200 lm
fuente luz indirecta / indirect light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13202215322	Regulable Triac Beige-Madera Fresno Dimmable Triac Beige- Ash Wood	8435493740638	1.009,00




Descripción lámpara iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting lamp description:

21,6 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2800 lm
fuente luz indirecta / indirect light source
 19,2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2232 lm
fuente luz directa / direct light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13201215322	Regulable Triac Beige-Madera Fresno Dimmable Triac Beige- Ash Wood	8435493740591	1.236,00

Familia / Family: Aluet




Aluet S/100/2L

Diseño / Design:
Emiliana Design / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Iluminación indirecta / Indirect lighting

Peso Neto: 10,2 kg
Net Weight: 10,2 kg

1 Caja/Box | 31 x 109 x 30 cm | 0,1014 m³
Peso bruto / Gross Weight: 11,6 kg

Iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting

Peso Neto: 11,13 kg
Net Weight: 11,13 kg

1 Caja/Box | 31 x 109 x 30 cm | 0,1014 m³
Peso bruto / Gross Weight: 12,55 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Madera, Algodón
Materials: Aluminum, Steel, Wood, Cotton

Al tratarse de madera natural, los tonos de las pantallas pueden no ser los mismos en todos los casos.
Made with natural wood. Shades may have variations in tone.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación indirecta / Indirect lighting lamp description:

230V 50Hz IP-20 2 x 34,56 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2 x 4200 lm
fuente luz indirecta / indirect light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13204215322	Regulable Triac Beige-Madera Fresno Dimmable Triac Beige- Ash Wood	8435493740676	2.009,00




Descripción lámpara iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting lamp description:

230V 50Hz IP-20 2 x 21,6 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2 x 2800 lm
fuente luz indirecta / indirect light source
2 x 19,2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2 x 2232 lm
fuente luz directa / direct light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13203215322	Regulable Triac Beige-Madera Fresno Dimmable Triac Beige- Ash Wood	8435493740669	2.472,00

Familia / Family: Aluet




Amphora

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,23 kg Net Weight: 2,23 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 66 cm 0,07 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,16 kg

Materiales: Aluminio, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R3300114 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			8 W LED / CRI: 90 / 2700K 635 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33000301126	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	8435493713762	398,00
33000301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	8435493713779	398,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Amphora


Amphora	01	02	03

Amphora 01

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,87 kg Net Weight: 5,87 kg
	1 Caja/Box 55 x 54 x 86 cm 0,2554 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,65 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60
---	---	--------------	-------	---	---	--------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0133003/P741	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	8435493700397	1.056,00
0133003/P742	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	8435493700403	1.056,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Amphora 01

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,87 kg Net Weight: 5,87 kg
	1 Caja/Box 55 x 54 x 86 cm 0,2554 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,65 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.


Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult



Certificaciones Certifications	 
-----------------------------------	---

Accesorios / Accessories:	
R33014	Anclaje marrón (3 unidades) Brown anchorage (3 units)

LED / LED



LED regulable / Dimmable LED




Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

		230V 50Hz	IP-66			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / <i>light source</i>	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Ean13	Euros
33001301126	Marrón - Pantalla Beige Claro <i>Brown - Light Beige Shade</i>					8435493733432	1.254,00
33001301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan <i>Brown - Rattan Brown Shade</i>					8435493733456	1.254,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
33001304126	Regulable Triac - Marrón Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Brown Light Beige Shade						8435493738512	1.359,00
33001304127	Regulable Triac - Marrón Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Brown Rattan Brown Shade						8435493738413	1.359,00

Familia / Family: Amphora




Amphora 02

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 15,16 kg Net Weight: 15,16 kg
	1 Caja/Box 97 x 97 x 149 cm 1,4019 m³ Peso bruto / Gross Weight: 29,65 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R33014	Anclaje marrón (3 unidades) Brown anchorage (3 units)
--------	--

Descripción lámpara / Lamps description:


		230V 50Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---	--------------	-------	---	---	--------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0233003/P744	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	8435493700656	1.700,00
0233003/P745	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	8435493700663	1.700,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Amphora 02



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 15,16 kg Net Weight: 15,16 kg
	1 Caja/Box 97 x 97 x 149 cm 1,4019 m³ Peso bruto / Gross Weight: 29,65 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.


Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Accesorios / Accessories:

R33014	Anclaje marrón (3 unidades) Brown anchorage (3 units)
--------	--



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

		230V 50Hz	IP-66		24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 3000 lm fuente de luz / light source		
--	--	--------------	-------	--	--	--	--


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33002301126	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	8435493733555	1.840,00
33002301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	8435493733579	1.840,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66		24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 3000 lm fuente de luz / light source		
--	--	--------------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33002304126	Regulable Triac - Marrón Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Brown Light Beige Shade	8435493738697	1.948,00
33002304127	Regulable Triac - Marrón Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Brown Rattan Brown Shade	8435493738710	1.948,00

Familia / Family: Amphora




Amphora 03

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 16,95 kg Net Weight: 16,95 kg
	1 Caja/Box 97 x 97 x 149 cm 1,4019 m³ Peso bruto / Gross Weight: 31,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara / Lamps description:


		230V 50Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	--------------	-------	--	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0333003/P747	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	8435493700915	1.945,00
0333003/P748	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	8435493700922	1.945,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Amphora 03



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 16,95 kg Net Weight: 16,95 kg
	1 Caja/Box 97 x 97 x 149 cm 1,4019 m ³ Peso bruto / Gross Weight: 31,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.


Cable sin interruptor, de neopreono negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Accesorios / Accessories:

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)




Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33003301126	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	8435493733616	2.177,00
33003301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	8435493733647	2.177,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33003304126	Regulable Triac - Marrón Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Brown Light Beige Shade	8435493738758	2.282,00
33003304127	Regulable Triac - Marrón Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Brown Rattan Brown Shade	8435493738734	2.282,00

Familia / Family: Amphora



Atticus P/114/R Outdoor

Diseño / Design: Joana Bover / 2017
Tipología: Pie Typology: Floor lamp
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,83 kg Net Weight: 2,83 kg
	1 Caja/Box 29 x 28 x 132 cm 0,1072 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,85 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética, Latón.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber, Brass.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Interruptor On-Off
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
Tiempo de carga: +/- 12 horas
Duración batería al 100%: +/- 8 horas
Duración batería al 66%: +/- 12 horas
Duración batería al 33%: +/- 24 horas
Cargador batería incluido
On-Off Switch
3 lighting position: 33% 66% 100%
Battery charging time: +/- 12 hours
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours
Battery charger included

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3101132440	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro* Natural White - Light Beige Shade*	8435493710297	1.000,00
3101132403	Marrón Grafito - Pantalla Marrón* Graphite Brown - Brown Shade*	8435493710969	1.000,00

*Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.


Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Atticus

P/114R	P/114	B/40	B/50	M/39

Atticus P/1 14 Outdoor

Diseño / Design: Joana Bover / 2017
Tipología: Pie Typology: Floor lamp
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,15 kg Net Weight: 2,15 kg
	1 Caja/Box 29 x 28 x 132 cm 0,1072 m ³ Peso bruto / Gross Weight: 4,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética, Latón.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber, Brass.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1122 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3101230240	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro* Natural White - Light Beige Shade*	8435493710310	780,00
3101230203	Marrón Grafito - Pantalla Marrón* Graphite Brown - Brown Shade*	8435493710976	780,00

*Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Atticus


P/114R	P/114	B/40	B/50	M/39
				

Atticus B/40 - B/50 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



B/40 B/50



Descripción técnica / Technical description:

Atticus B/40

 **Peso Neto: 1,81 kg**
Net Weight: 1,81 kg

 **1 Caja/Box | 32 x 32 x 66 cm | 0,0676 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 2,89 kg

Atticus B/50

 **Peso Neto: 1,92 kg**
Net Weight: 1,92 kg

 **1 Caja/Box | 26 x 27 x 72 cm | 0,0505 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 2,9 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

No incluye tacos de sujeción a superficie. Sistema de regulación TRIAC sin interruptor. TRIAC Dimming system without switch. Does not include clamping lugs to surface.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:


      **8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K**
1122 lm fuente de luz / light source 

Ref / Atticus B/40	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3101440040	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro* <i>Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade*</i>	8435493710457	551,00
3101440003	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón* <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Brown Shade*</i>	8435493710464	551,00
Ref / Atticus B/50	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3101540040	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro* <i>Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade*</i>	8435493710495	561,00
3101540003	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón* <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Brown Shade*</i>	8435493710501	561,00

*Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Atticus




Atticus M/39 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,81 kg Net Weight: 1,81 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,89 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.


Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Caja de conexión con driver incluido (IP-65)
Connection box with driver included (IP-65)

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3101732540	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro* Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade*	8435493710853	490,00
3101732503	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón* Dimmable Triac - Graphite Brown Brown Shade*	8435493710846	490,00

*Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Atticus


P/114R	P/114	B/40	B/50	M/39

Beddy A/01

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2018

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,53 kg Net Weight: 0,53 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,27 kg
Materiales: Aluminio, Madera Materials: Aluminum, Wood	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Rotación de la pantalla 350º Shade rotation 350º	
Caja soporte: 5 x 13 cm Surface back box: 1.97" x 5.12"	
Interruptor On-Off On-Off switch	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 475 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
23601007106	Blanco White					8435493722948	231,00
23601007108	Blanco - Madera Roble White - Oak Wood					8435493722962	250,00

Familia / Family: Beddy


A/01	A/02	A/03	A/04

Beddy A/02

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2018

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,15 kg Net Weight: 1,15 kg
	1 Caja/Box 18 x 32 x 18 cm 0,0104 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,47 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Capacidad de carga de la bandeja: 1,5kg. Rotación de la pantalla 350º. Weight capacity of the tray: 1,5kg. Shade rotation 350º.	
Caja soporte: 7,5 x 19,5 cm Surface back box: 2.95" x 7.68"	
Interrupor On-Off On-Off switch	
USB: 5V  1A	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20		4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 475 lm fuente de luz / light source			
Ref	Acabados / Finishing		Ean13	Euros				
23602020106	Blanco White		8435493722986	347,00				

Familia / Family: Beddy


A/01	A/02	A/03	A/04
			

Beddy A/03

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2018

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,97 kg Net Weight: 1,97 kg
	Caja producto individual Single product box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,75 kg
	Caja Pack 2 unidades Pack 2 units box 31 x 108 x 31 cm 0,1038 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7 kg

Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Capacidad de carga de la bandeja: 2kg. Rotación de la pantalla 350°. Weight capacity of the tray: 2kg. Shade rotation 350°.	
Caja soporte: 26 x 15 cm Surface back box: 10.24" x 5.91"	
Interruptor On-Off On-Off switch	
USB: 5V  1A	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20	 4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 475 lm fuente de luz / <i>light source</i>			
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>			Ean13	Euros		
23603020106	Blanco - Izquierda <i>White - Left</i>			8435493723006	397,00		
23604020106	Blanco - Derecha <i>White - Right</i>			8435493723020	397,00		
23607020106	Blanco - Pack 2 uds: Izquierda + Derecha <i>White - Pack 2 units: Left + Right</i>			8435493723679	794,00		

Hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad
While stock lasts. Consult availability

Familia / Family: Beddy


A/01	A/02	A/03	A/04
			

Beddy A/04

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2018

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,21 kg Net Weight: 2,21 kg
	Caja producto individual Single product box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,99 kg
	Caja Pack 2 unidades Pack 2 units box 31 x 108 x 31 cm 0,1038 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,5 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Capacidad de carga de la bandeja: 2kg.
Rotación de la pantalla 350°.
Weight capacity of the tray: 2kg.
Shade rotation 350°.

Caja soporte: 16 x 24,5 cm
Surface back box: 6.3" x 9.65"

Interruptor On-Off
On-Off switch

USB: 5V  1A

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20	 4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 475 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
23605020106	Blanco - Izquierda White - Left				8435493723044	483,00
23606020106	Blanco - Derecha White - Right				8435493723068	483,00
23608020106	Blanco - Pack 2 uds: Izquierda + Derecha White - Pack 2 units: Left + Right				8435493723693	965,00

Hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad
While stock lasts. Consult availability

Familia / Family: Beddy


A/01	A/02	A/03	A/04
			

Bol A/01

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,42 kg Net Weight: 1,42 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,9 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Policarbonato Materials: Aluminum, Brass, Polycarbonate	
Luz directa e indirecta Direct and indirect diffused light	
Opciones Dali/0-10V: consultar Dali/0-10V options: consult	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
20101013012	Regulable Triac - Negro Mate Dimmable Triac - Matte Black					8435493711010	422,00	

Familia / Family: Bol



A/01	S/4L	S/6L	M/30	M/33	P/130

Bol S/4L

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

 **Peso Neto: 6,58 kg**
Net Weight: 6.58 kg

 **1 Caja/Box | 86 x 94 x 63 cm | 0,5093 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 14,7 kg

Materiales: Aluminio, Latón, Policarbonato
Materials: Aluminum, Brass, Polycarbonate

Luz directa e indirecta
Direct and indirect diffused light

Opciones Dali/0-10V: consultar
Dali/0-10V options: consult

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

  **230V** **50Hz** **IP-20**   **4 x 12 W LED / CRI: 90 / 2700K**
6720 lm fuente de luz / light source



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
20101215012	Regulable Triac - Negro Mate <i>Dimmable Triac - Matte Black</i>	8435493711317	1.957,00

Familia / Family: Bol



A/01	S/4L	S/6L	M/30	M/33	P/130
					

Bol S/6L

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

 **Peso Neto: 10,58 kg**
Net Weight: 10.58 kg

 **1 Caja/Box | 112 x 130 x 89 cm | 1,2958 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 21,1 kg

Materiales: Aluminio, Latón, Policarbonato
Materials: Aluminum, Brass, Polycarbonate

Luz directa e indirecta
Direct and indirect diffused light

Opciones Dali/0-10V: consultar
Dali/0-10V options: consult

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

      **6 x 12 W LED / CRI: 90 / 2700K**
10080 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
20102215012	Regulable Triac - Negro Mate <i>Dimmable Triac - Matte Black</i>	8435493711546	2.627,00

Familia / Family: Bol


A/01	S/4L	S/6L	M/30	M/33	P/130
					

Bol M/30

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,3 kg Net Weight: 2.3 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 38 cm 0,0298 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,6 kg

Materiales: Aluminio, Latón, Acero, Policarbonato
Materials: Aluminum, Brass, Steel, Polycarbonate

Luz directa e indirecta
Direct and indirect diffused light

*Pulsador:
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
La luminaria se encenderá con la misma intensidad de luz con la que se apagó.
No utilizar para instalaciones con interruptor.

*Push-Button:
3 dimming position: 33% 66% 100%
The lamp will turn on with the same light output as when it was switched off.
Not suitable when the installation has a switch.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source
---	---	--------------	-------	---	---	---



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
20101318012	Regulable Push - Negro Mate Dimmable Push - Matte Black	8435493711256	510,00

Familia / Family: Bol


A/01	S/4L	S/6L	M/30	M/33	P/130
					

Bol M/33

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,3 kg Net Weight: 2.3 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 38 cm 0,0298 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,6 kg

Materiales: Aluminio, Latón, Policarbonato
Materials: Aluminum, Brass, Polycarbonate

Luz directa e indirecta
Direct and indirect diffused light


Caja de conexión con driver incluido (IP-65)
Connection box with driver included (IP-65)

Opciones Dali/0-10V: consultar
Dali/0-10V options: consult

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
20102308012	Regulable Triac - Negro Mate Dimmable Triac - Matte Black	8435493711294	402,00

Familia / Family: Bol


A/01	S/4L	S/6L	M/30	M/33	P/130

Bol P/130

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5.05 kg Net Weight: 5.05 kg
	1 Caja/Box 29 x 28 x 132 cm 0,1072 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,7 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Acero, Policarbonato Materials: Aluminum, Brass, Steel, Polycarbonate	
Luz directa e indirecta Direct and indirect diffused light	
Interruptor en el cable (on-off) Through Cord Switch (on-off)	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20	8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros			
20103303012	Negro Mate Matte Black	8435493711270	608,00			

Familia / Family: Bol


A/01	S/4L	S/6L	M/30	M/33	P/130

Cornet B/27 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,31 kg Net Weight: 3,31 kg
	1 Caja/Box 38 x 38 x 41 cm 0,0592 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,05 kg

Materiales: Poliuretano, Acero inoxidable 316, Aluminio.
Materials: Polyurethane, 316 Stainless steel, Aluminum.

Estructuras de metal acabado anodizado plata.
Metal surfaces silver anodized.

Baliza con dos opciones de sujeción:
1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.
Two anchoring options:
1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

Hilo incandescente: 960°
GWFI: 960°

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R34036 Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66	IK 8			8 W LED / CRI: 90 / 2700K 860 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3400240027	Regulable Triac - Gris Piedra Dimmable Triac - Stone Grey	8436544896243	663,00

Familia / Family: Cornet


B/27	B/52	B/77

Cornet B/52 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,1 kg Net Weight: 5,1 kg
	1 Caja/Box 38 x 63 x 42 cm 0,1005 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,45 kg

Materiales: Poliuretano, Acero inoxidable 316, Aluminio.
Materials: Polyurethane, 316 Stainless steel, Aluminum.

Estructuras de metal acabado anodizado plata.
Metal surfaces silver anodized.

Baliza con dos opciones de sujeción:
1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.
Two anchoring options:
1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

Hilo incandescente: 960°
GWFI: 960°

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications

	
---	---

Accesorios / Accessories:

R34036 Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66	IK 8				8 W LED / CRI: 90 / 2700K 860 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	------	---	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3400340027	Regulable Triac - Gris Piedra Dimmable Triac - Stone Grey	8436544896250	722,00

Familia / Family: Cornet


B/27	B/52	B/77
		

Cornet B/77 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,75 kg Net Weight: 5,75 kg
	1 Caja/Box 39 x 88 x 43 cm 0,1476 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,7 kg

Materiales: Poliuretano, Acero inoxidable 316, Aluminio.
Materials: Polyurethane, 316 Stainless steel, Aluminum.

Estructuras de metal acabado anodizado plata.
Metal surfaces silver anodized.

Baliza con dos opciones de sujeción:
1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.
Two anchoring options:
1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

Hilo incandescente: 960°
GWFI: 960°

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R34036 Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66	IK 8			8 W LED / CRI: 90 / 2700K 860 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3400440027	Regulable Triac - Gris Piedra Dimmable Triac - Stone Grey	8436544896267	735,00

Familia / Family: Cornet


B/27	B/52	B/77

Danona Mini

Diseño / Design:
Joana Bover / 2002

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto: 1,16 kg Net Weight: 1,16 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,11 kg
Materiales: Hierro, Piel Materials: Iron, Leather	
Difusor superior: Metacrilato Upper diffuser: Methacrylate	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Interruptor en el cable Through Cord Switch	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWF I	
Cinta / Ribbon: 960° Cottonet / Cotton: 750°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R20231DIF Difusor / Diffuser	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20	 1 x MAX 6W LED P45 E-27	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>	Ean13	Euros		
2023105/P230	Níquel Satinado Pantalla Cottonet <i>Satin Nickel</i> <i>Cotton Shade</i>	8435493703732	230,00		
2023105/P004	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>	8435493703725	246,00		
2023105/P003	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>	8435493703718	246,00		
2023160/P230	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cottonet <i>Satin Nickel Dark Leather</i> <i>Cotton Shade</i>	8435493703763	240,00		
2023160/P004	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel Dark Leather</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>	8435493703756	253,00		
2023160/P003	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel Dark Leather</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>	8435493703749	253,00		

Las pantallas de Cottonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Danona




Danona T

Diseño / Design:
Joana Bover / 2002

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto: 2,13 kg Net Weight: 2,13 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 40 cm 0,1488 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,06 kg
Materiales: Hierro, Piel Materials: Iron, Leather	
Difusor superior: Metacrilato Upper diffuser: Methacrylate	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Interruptor en el cable Through Cord Switch	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWF I	
Cinta / Ribbon: 960° Cotonet / Cotton: 750°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R21231DIF Difusor / Diffuser	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20	1 x MAX 6 W LED P45 E-27		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros			
2123105/P227	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Satin Nickel Cotton Shade	8435493704340	288,00			
2123105/P006	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	8435493704333	313,00			
2123105/P005	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	8435493704326	313,00			
2123160/P227	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cotonet Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade	8435493704371	296,00			
2123160/P006	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade	8435493704364	325,00			
2123160/P005	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade	8435493704357	325,00			

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Danona




Danona P

Diseño / Design:
Joana Bover / 2002

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,3 kg Net Weight: 4,3 kg
2 Cajas / 2 Boxes:	
	1 Caja/Box 32 x 31 x 165 cm 0,1637 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,48 kg
	1 Caja/Box 28 x 45 x 45 cm 0,0567 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,71 kg
Materiales: Hierro, Piel Materials: Iron, Leather	
Difusor superior: Metacrilato Upper diffuser: Methacrylate	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Interruptor en el cable Through Cord Switch	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWF I	
Cinta / Ribbon: 960° Cotonet / Cotton: 750°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R30231DIF	Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20	 2 x MAX 6W LED P45 E-27
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>	Ean13	Euros	
3023105/P133	Níquel Satinado Pantalla Cotonet <i>Satin Nickel</i> <i>Cotton Shade</i>	8435493707426	578,00	
3023105/P137	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>	8435493707433	622,00	
3023105/P138	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>	8435493707440	622,00	
3023160/P133	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cotonet <i>Satin Nickel Dark Leather</i> <i>Cotton Shade</i>	8435493707457	593,00	
3023160/P137	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel Dark Leather</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>	8435493707464	631,00	
3023160/P138	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel Dark Leather</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>	8435493707471	631,00	
Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican. <i>Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.</i>				

Familia / Family: Danona


Mini	T	P

Dome 60/01

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,38 kg Net Weight: 2,38 kg
	1 Caja/Box 67 x 67 x 57 cm 0,2559 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,63 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores.
The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

No personalizable
Not customizable

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			12,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1332 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
2580621400/P829	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade					8435493705897	1.336,00	

Familia / Family: Dome


60/01	60/02	90	180

Dome 60/02

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,76 kg Net Weight: 2,76 kg
	1 Caja/Box 67 x 67 x 57 cm 0,2559 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores.
The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.

La fuente de luz adicional de la Dome 60/02 proporciona luz directa a la superficie inferior, el LED ubicado sobre la pantalla ofrece luz de ambiente.
The additional LED source on the Dome 60/02 allows for more focused illumination on surfaces below, while the upper light provides for ambient light.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

No personalizable
Not customizable

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			25 W LED / CRI: 90 / 2700K 2664 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
2580721400/P829	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade					8435493714707	1.540,00

Familia / Family: Dome


60/01	60/02	90	180

Dome 90

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,2 kg Net Weight: 8,2 kg
	1 Caja/Box 115 x 100 x 100 cm 1,15 m³ Peso bruto / Gross Weight: 32 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores.
The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

No personalizable
Not customizable

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			25 W LED / CRI: 82 / 2700K 2970 lm fuente de luz / light source			
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros		
2580921400/P811	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade					8435493705910	3.003,00		

Familia / Family: Dome


60/01	60/02	90	180

Dome 180

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 49,25 kg Net Weight: 49,25 kg
	1 Caja/Box 165 x 130 x 130 cm 2,7885 m³ Peso bruto / Gross Weight: 97,02 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores.
The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

No personalizable
Not customizable

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			75 W LED / CRI: 82 / 2700K 8910 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
2581821400/P812	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade					8435493705934	11.423,00	

Familia / Family: Dome


60/01	60/02	90	180

Domita S/20

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,71 kg Net Weight: 0,71 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,5 kg
Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya. Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.	
Cable eléctrico TPE de color negro TPE black cable	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts::	
RSUB258922114 Pantalla madera / Wood shade	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		1 x MAX 8W LED GU10	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
25802200114	Marrón - Madera Natural Brown - Natural Wood				8435493723976	345,00

Familia / Family: Domita





Domita S/20/3L

Diseño / *Design*:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / *Technical description*:

	Peso Neto: 3,26 kg <i>Net Weight</i> : 3,26 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ <i>Peso bruto / Gross Weight</i> : 9,65 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

Florón estándar: las ranuras en el florón permiten ajustar la posición de las luminarias durante la instalación.
Standard canopy: canopy features slots for the cable connection to allow adjustability of the cluster on placement.

Cable eléctrico TPE de color negro
TPE black cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / *Dimmable only if dimmable bulbs are used.*


Certificaciones
Certifications | |

Recambios / *Spare parts*::
RSUB258922114 Pantalla madera / *Wood shade*

Descripción lámpara / *Lamps description*:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		3 x MAX 8W LED GU10	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros
25812200114	Marrón - Madera Natural <i>Brown - Natural Wood</i>				8435493724348	834,00

Familia / *Family*: Domita





Domita S/20/4L

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,7 kg Net Weight: 3,7 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 51 cm 0,1898 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

Florón estándar: las ranuras en el florón permiten ajustar la posición de las luminarias durante la instalación.
Standard canopy: canopy features slots for the cable connection to allow adjustability of the cluster on placement.

Florón múltiple: permite instalar la luminaria en la posición deseada a través de suspensores que sujetan y dirigen el cable eléctrico.
Multiple canopy: This allows installing the lights in desired positions through suspenders that hold and direct the electrical cable.

Cable eléctrico TPE de color negro
TPE black cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



 

Recambios / Spare parts::

RSUB258922114 Pantalla madera / Wood shade
R25861671 Soporte cable / Cable support

Descripción lámpara florón estándar / Lamps description standard canopy:


		100-240V 50/60Hz	IP-20	 4 x MAX 8W LED GU10	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros		
25822200114	Marrón - Madera Natural Brown - Natural Wood	8435493723730	1.076,00		



Descripción lámpara florón múltiple / Lamps description multiple canopy:

		100-240V 50/60Hz	IP-20	 4 x MAX 8W LED GU10	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros		
25832200114	Florón Múltiple Marrón - Madera Natural Multiple Canopy Brown - Natural Wood	8435493724218	1.115,00		

Familia / Family: Domita





Domita S/20/7L

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,54 kg Net Weight: 9,54 kg
	1 Caja/Box 64 x 64 x 83 cm 0,34 m³ Peso bruto / Gross Weight: 18,53 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

Florón estándar: las ranuras en el florón permiten ajustar la posición de las luminarias durante la instalación.
Standard canopy: canopy features slots for the cable connection to allow adjustability of the cluster on placement.

Florón múltiple: permite instalar la luminaria en la posición deseada a través de suspensores que sujetan y dirigen el cable eléctrico.
Multiple canopy: This allows installing the lights in desired positions through suspenders that hold and direct the electrical cable.

Cable eléctrico TPE de color negro
TPE black cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications




Recambios / Spare parts::

RSUB258922114	Pantalla madera / Wood shade
R25861671	Soporte cable / Cable support

Descripción lámpara florón estándar / Lamps description standard canopy:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		7 x MAX 8W LED GU10	
---	---	---------------------	-------	---	---------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25842200114	Marrón - Madera Natural Brown - Natural Wood	8435493724300	1.943,00



Descripción lámpara florón múltiple / Lamps description multiple canopy:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		7 x MAX 8W LED GU10	
---	---	---------------------	-------	---	---------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25852200114	Florón Múltiple Marrón - Madera Natural Multiple Canopy Brown - Natural Wood	8435493724287	1.813,00

Familia / Family: Domita



S/20	S/20/3L	S/20/4L	S/20/7L	S/20/13L	S/20/19L	M/36
						

Domita S/20/13L

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,70 kg Net Weight: 7,70 kg
	1 Caja/Box 80 x 80 x 83 cm 0,5312 m³ Peso bruto / Gross Weight: 18,70 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

Florón múltiple: permite instalar la luminaria en la posición deseada a través de suspensores que sujetan y dirigen el cable eléctrico.
Multiple canopy: This allows installing the lights in desired positions through suspenders that hold and direct the electrical cable.

Cable eléctrico TPE de color negro
TPE black cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
---	--

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts::

RSUB258922114	Pantalla madera / Wood shade
R25861671	Soporte cable / Cable support

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		13 x MAX 8W LED GU10	
---	---	---------------------	-------	---	----------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25862200114	Florón Múltiple Marrón - Madera Natural Multiple Canopy Brown - Natural Wood	8435493724249	3.147,00

Familia / Family: Domita



S/20	S/20/3L	S/20/4L	S/20/7L	S/20/13L	S/20/19L	M/36
						

Domita S/20/19L

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,03 kg Net Weight: 8,03 kg
	1 Caja/Box 100 x 100 x 116 cm 1,16 m³ Peso bruto / Gross Weight: 38 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

Florón múltiple: permite instalar la luminaria en la posición deseada a través de suspensores que sujetan y dirigen el cable eléctrico.
Multiple canopy: This allows installing the lights in desired positions through suspenders that hold and direct the electrical cable.

Cable eléctrico TPE de color negro
TPE black cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts::

RSUB258922114	Pantalla madera / Wood shade
R25861671	Soporte cable / Cable support

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20	 19 x MAX 8W LED GU10		
---	---	---------------------	-------	--	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25872200114	Florón Múltiple Marrón - Madera Natural Multiple Canopy Brown - Natural Wood	8435493724256	4.924,00

Familia / Family: Domita


S/20	S/20/3L	S/20/4L	S/20/7L	S/20/13L	S/20/19L	M/36
						

Domita M/36

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,46 kg Net Weight: 0,46 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 46 cm 0,036 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,33 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.



Interruptor de encendido y clavija tipo C
On/Off switch and type C plug

Cable negro
Black cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		1 x MAX 8W LED GU5.3
--	--	---------------------	-------	--	----------------------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25802316114	Marrón - Madera Natural Brown - Natural Wood	8435493724195	368,00

Familia / Family: Domita


S/20	S/20/3L	S/20/4L	S/20/7L	S/20/13L	S/20/19L	M/36

Drip/Drop A/01

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 0,63 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 0,65 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,06 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,08 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Interruptor On-Off
On-Off switch

Caja soporte: 5 x 15 cm
Surface back box: 1.97" x 5.91"

Cable coaxial negro. No se puede cortar o
manipular.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25901007121	Polycarbonato Opal Opal Polycarbonate	8435493724836	210,00
2590100738	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544897349	259,00
2590100739	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544897509	259,00
2590100781	Vidrio Verde Green Glass	8436544896922	259,00
2590100786	Vidrio Azul Blue Glass	8436544897936	259,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590100756	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544895048	259,00
2590100757	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544896700	259,00
2590100758	Vidrio Verde Green Glass	8436544896717	259,00
2590100759	Vidrio Azul Blue Glass	8436544896724	259,00

Familia / Family: Drip&Drop

A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop A/02

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 0,58 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 0,60 kg
	1 Caja/Box 29 x 21 x 53 cm 0,0323 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,26 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,28 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Interruptor On-Off
On-Off switch

Caja soporte: 5 x 15 cm
Surface back box: 1.97" x 5.91"

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

		230V 50Hz	IP-20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 345 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25902007121	Polycarbonato Opal Opal Polycarbonate	8435493724867	250,00
2590200738	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544897387	290,00
2590200739	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544897547	290,00
2590200781	Vidrio Verde Green Glass	8436544897585	290,00
2590200786	Vidrio Azul Blue Glass	8436544897974	290,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

		230V 50Hz	IP-20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 345 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590200756	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544895093	290,00
2590200757	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544896786	290,00
2590200758	Vidrio Verde Green Glass	8436544896793	290,00
2590200759	Vidrio Azul Blue Glass	8436544896809	290,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop A/03

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 2,10 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 2,13 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 66 cm 0,0676 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 3,33 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 3,35 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Tejido interior de la bandeja en color marrón
topo. Capacidad de carga de la bandeja: 2kg.
The inside of the tray includes a taupe coated
fabric. Weight capacity of the tray: 2kg.

Interruptor On-Off
On-Off switch

Hilo incandescente tejido bandeja: 700°
Tray fabric GWF: 700°

Caja soporte: 5 x 25 cm
Surface back box: 1.97" x 9.84"

USB: 5V  1A

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications  

Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

		230V 50Hz	IP-20	 3 W LED / CRI: 90 / 2700K 345 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25903007121	Polycarbonato Opal Opal Polycarbonate	8435493724874	406,00
2590300738	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544897707	441,00
2590300739	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544897714	441,00
2590300781	Vidrio Verde Green Glass	8436544897844	441,00
2590300786	Vidrio Azul Blue Glass	8436544898001	441,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

		230V 50Hz	IP-20	 3 W LED / CRI: 90 / 2700K 345 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590300756	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544895154	441,00
2590300757	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544896847	441,00
2590300758	Vidrio Verde Green Glass	8436544896908	441,00
2590300759	Vidrio Azul Blue Glass	8436544896960	441,00

Familia / Family: Drip&Drop

A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131
													


bover
barcelona lights

Drip/Drop S/01L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 0,56 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 0,57 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,02 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,04 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. Consultar para medidas
especiales.
Black coaxial cable. Please consult for custom
length options.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass

R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass

R2599481 Vidrio verde / Green glass

R2599486 Vidrio azul / Blue glass

R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass

R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass

R2590358 Vidrio verde / Green glass

R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25901208121	Polycarbonato Opal Opal Polycarbonate	8435493724911	207,00
2590120838	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544897356	262,00
2590120839	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544897516	262,00
2590120881	Vidrio Verde Green Glass	8436544897004	262,00
2590120886	Vidrio Azul Blue Glass	8436544897943	262,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590120856	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544895260	262,00
2590120857	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544896663	262,00
2590120858	Vidrio Verde Green Glass	8436544896670	262,00
2590120859	Vidrio Azul Blue Glass	8436544896687	262,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop S/03L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 2,19 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 2,25 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 4,54 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 4,60 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom lenght options. There are 13 standard cable lenghts to make different compositions.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25903215121	Regulable Triac - Policarbonato Opal Dimmable Triac - Opal Polycarbonate	8435493724935	837,00
2590321538	Regulable Triac - Vidrio Transparente Dimmable Triac - Transparent Glass	8436047305983	935,00
2590321539	Regulable Triac - Vidrio Matizado Dimmable Triac - Frosted Glass	8436047309844	935,00
2590321581	Regulable Triac - Vidrio Verde Dimmable Triac - Green Glass	8436544891026	935,00
2590321586	Regulable Triac - Vidrio Azul Dimmable Triac - Blue Glass	8436544893631	935,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590321556	Regulable Triac - Vidrio Transparente Dimmable Triac - Transparent Glass	8436047309875	935,00
2590321557	Regulable Triac - Vidrio Matizado Dimmable Triac - Frosted Glass	8436535537629	935,00
2590321558	Regulable Triac - Vidrio Verde Dimmable Triac - Green Glass	8436535537643	935,00
2590321559	Regulable Triac - Vidrio Azul Dimmable Triac - Blue Glass	8436544893815	935,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop S/07L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 2,34 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 2,48 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 5,36 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 5,50 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar
o manipular. Consultar para medidas
especiales. Existen 13 largos de cable estándar
para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.
Please consult for custom lenght options. There
are 13 standard cable lenghts to make different
compositions.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC
recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC
dimmers at page 300.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25907215121	Regulable Triac - Policarbonato Opal Dimmable Triac - Opal Polycarbonate	8435493724973	1.370,00
2590721538	Regulable Triac - Vidrio Transparente Dimmable Triac - Transparent Glass	8436544897455	1.704,00
2590721539	Regulable Triac - Vidrio Matizado Dimmable Triac - Frosted Glass	8436544897615	1.704,00
2590721581	Regulable Triac - Vidrio Verde Dimmable Triac - Green Glass	8436544897882	1.704,00
2590721586	Regulable Triac - Vidrio Azul Dimmable Triac - Blue Glass	8436544898032	1.704,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590721556	Regulable Triac - Vidrio Transparente Dimmable Triac - Transparent Glass	8436544897066	1.704,00
2590721557	Regulable Triac - Vidrio Matizado Dimmable Triac - Frosted Glass	8436544897080	1.704,00
2590721558	Regulable Triac - Vidrio Verde Dimmable Triac - Green Glass	8436544897134	1.704,00
2590721559	Regulable Triac - Vidrio Azul Dimmable Triac - Blue Glass	8436544897189	1.704,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop S/12L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 7,57 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 8,05 kg
	1 Caja/Box 67 x 67 x 25 cm 0,1122 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 12,84 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 13,32 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicado / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom lenght options. There are 13 standard cable lenghts to make different compositions.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25912215121	Regulable Triac - Policarbonato Opal Dimmable Triac - Opal Polycarbonate	8435493724997	2.372,00
2591221538	Regulable Triac - Vidrio Transparente Dimmable Triac - Transparent Glass	8436544897462	2.962,00
2591221539	Regulable Triac - Vidrio Matizado Dimmable Triac - Frosted Glass	8436544897622	2.962,00
2591221581	Regulable Triac - Vidrio Verde Dimmable Triac - Green Glass	8436544897899	2.962,00
2591221586	Regulable Triac - Vidrio Azul Dimmable Triac - Blue Glass	8436544898049	2.962,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2591221556	Regulable Triac - Vidrio Transparente Dimmable Triac - Transparent Glass	8436544897073	2.962,00
2591221557	Regulable Triac - Vidrio Matizado Dimmable Triac - Frosted Glass	8436544897097	2.962,00
2591221558	Regulable Triac - Vidrio Verde Dimmable Triac - Green Glass	8436544897141	2.962,00
2591221559	Regulable Triac - Vidrio Azul Dimmable Triac - Blue Glass	8436544897196	2.962,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop S/24L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 10,76 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 11 kg
	1 Caja/Box 67 x 67 x 57 cm 0,2559 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 14,96 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 15,2 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar
o manipular. Consultar para medidas
especiales. Existen 13 largos de cable estándar
para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.
Please consult for custom lenght options. There
are 13 standard cable lenghts to make different
compositions.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25924210121	Regulable 1-10V - Policarbonato Opal Dimmable 1-10V - Opal Polycarbonate	8435493725017	4.282,00
2592421038	Regulable 1-10V - Vidrio Transparente Dimmable 1-10V - Transparent Glass	8436544897479	5.540,00
2592421039	Regulable 1-10V - Vidrio Matizado Dimmable 1-10V - Frosted Glass	8436544897639	5.540,00
2592421081	Regulable 1-10V - Vidrio Verde Dimmable 1-10V - Green Glass	8436544897905	5.540,00
2592421086	Regulable 1-10V - Vidrio Azul Dimmable 1-10V - Blue Glass	8436544898056	5.540,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2592421056	Regulable 1-10V - Vidrio Transparente Dimmable 1-10V - Transparent Glass	8436544896632	5.540,00
2592421057	Regulable 1-10V - Vidrio Matizado Dimmable 1-10V - Frosted Glass	8436544897103	5.540,00
2592421058	Regulable 1-10V - Vidrio Verde Dimmable 1-10V - Green Glass	8436544897158	5.540,00
2592421059	Regulable 1-10V - Vidrio Azul Dimmable 1-10V - Blue Glass	8436544897219	5.540,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131
													

Drip/Drop S/36L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

(Drip) Peso Neto / Net Weight: 21,65 kg
(Drop) Peso Neto / Net Weight: 22,37 kg

2 Cajas / 2 Boxes:

1 Caja/Box | 67 x 67 x 57 cm | 0,2559 m³
(Drip) Peso bruto / Gross Weight: 28,67 kg
(Drop) Peso bruto / Gross Weight: 29,39 kg

1 Caja/Box | 61 x 50 x 61 cm | 0,1861 m³
(Drip) Peso bruto / Gross Weight: 9,52 kg
(Drop) Peso bruto / Gross Weight: 9,52 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio/Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass/Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom lenght options. There are 13 standard cable lenghts to make different compositions.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass

R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass

R2599481 Vidrio verde / Green glass

R2599486 Vidrio azul / Blue glass

R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass

R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass

R2590358 Vidrio verde / Green glass

R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

230V 50Hz IP-20 1-10V 115,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 13392 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25936210121	Regulable 1-10V - Policarbonato Opal Dimmable 1-10V - Opal Polycarbonate	8435493725031	6.930,00
2593621038	Regulable 1-10V - Vidrio Transparente Dimmable 1-10V - Transparent Glass	8436544897486	8.674,00
2593621039	Regulable 1-10V - Vidrio Matizado Dimmable 1-10V - Frosted Glass	8436544897646	8.674,00
2593621081	Regulable 1-10V - Vidrio Verde Dimmable 1-10V - Green Glass	8436544897912	8.674,00
2593621086	Regulable 1-10V - Vidrio Azul Dimmable 1-10V - Blue Glass	8436544898063	8.674,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

230V 50Hz IP-20 1-10V 115,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 13392 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2593621056	Regulable 1-10V - Vidrio Transparente Dimmable 1-10V - Transparent Glass	8436544896649	8.674,00
2593621057	Regulable 1-10V - Vidrio Matizado Dimmable 1-10V - Frosted Glass	8436544897110	8.674,00
2593621058	Regulable 1-10V - Vidrio Verde Dimmable 1-10V - Green Glass	8436544897165	8.674,00
2593621059	Regulable 1-10V - Vidrio Azul Dimmable 1-10V - Blue Glass	8436544897202	8.674,00

Familia / Family: Drip&Drop

A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131


bover
barcelona lights

Drip/Drop S/48L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

 (Drip) Peso Neto / Net Weight: 23,04 kg
(Drop) Peso Neto / Net Weight: 24 kg

2 Cajas / 2 Boxes:

 1 Caja/Box | 67 x 67 x 57 cm | 0,2559 m³
(Drip) Peso bruto / Gross Weight: 37,04 kg
(Drop) Peso bruto / Gross Weight: 38 kg

 1 Caja/Box | 61 x 50 x 61 cm | 0,1861 m³
(Drip) Peso bruto / Gross Weight: 12,32 kg
(Drop) Peso bruto / Gross Weight: 12,32 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio/Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass/Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom lenght options. There are 13 standard cable lenghts to make different compositions.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass

R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass

R2599481 Vidrio verde / Green glass

R2599486 Vidrio azul / Blue glass

R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass

R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass

R2590358 Vidrio verde / Green glass

R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

  230V 50Hz  IP-20  1-10V  153,6 W LED / CRI: 90 / 2700K 17856 lm fuente de luz / light source 

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25948210121	Regulable 1-10V - Policarbonato Opal Dimmable 1-10V - Opal Polycarbonate	8435493725055	9.175,00
2594821038	Regulable 1-10V - Vidrio Transparente Dimmable 1-10V - Transparent Glass	8436544897493	10.899,00
2594821039	Regulable 1-10V - Vidrio Matizado Dimmable 1-10V - Frosted Glass	8436544897653	10.899,00
2594821081	Regulable 1-10V - Vidrio Verde Dimmable 1-10V - Green Glass	8436544897929	10.899,00
2594821086	Regulable 1-10V - Vidrio Azul Dimmable 1-10V - Blue Glass	8436544898070	10.899,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

  230V 50Hz  IP-20  1-10V  153,6 W LED / CRI: 90 / 2700K 17856 lm fuente de luz / light source 

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2594821056	Regulable 1-10V - Vidrio Transparente Dimmable 1-10V - Transparent Glass	8436544896656	10.899,00
2594821057	Regulable 1-10V - Vidrio Matizado Dimmable 1-10V - Frosted Glass	8436544897127	10.899,00
2594821058	Regulable 1-10V - Vidrio Verde Dimmable 1-10V - Green Glass	8436544897172	10.899,00
2594821059	Regulable 1-10V - Vidrio Azul Dimmable 1-10V - Blue Glass	8436544897226	10.899,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131
													

Drip/Drop M/36

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 0,98 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 1 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,78 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

*Nota: el sensor proxy conserva luz azul
latente cuando la lámpara está apagada.
*Note: while in off position, the blue proxy
sensor is illuminated.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

		230V 50Hz	IP-20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 345 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25901303121	Interruptor en el cable - Policarbonato Opal Through Cord Switch - Opal Polycarbonate	8435493725079	304,00
2590130338	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	8436544897363	355,00
2590130339	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	8436544897523	355,00
2590130381	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	8436544897042	355,00
2590130386	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	8436544897950	355,00
*25901312121	Interruptor Proxy Dimmer - Policarbonato Opal Proxy Dimmer Switch - Opal Polycarbonate	8435493725093	356,00
*2590131238	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	8436544897370	413,00
*2590131239	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	8436544897530	413,00
*2590131281	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	8436544897424	413,00
*2590131286	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	8436544897967	413,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590130356	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	8436544896281	355,00
2590130357	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	8436544896748	355,00
2590130358	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	8436544896755	355,00
2590130359	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	8436544896762	355,00
*2590131256	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	8436544896274	413,00
*2590131257	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	8436544896823	413,00
*2590131258	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	8436544896892	413,00
*2590131259	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	8436544896946	413,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop M/50

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 1,02 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 1,04 kg
	1 Caja/Box 29 x 21 x 53 cm 0,0323 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,78 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

*Nota: el sensor proxy conserva luz azul
latente cuando la lámpara está apagada.
*Note: while in off position, the blue proxy
sensor is illuminated.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25902303121	Interruptor en el cable - Policarbonato Opal Through Cord Switch - Opal Polycarbonate	8435493725116	325,00
2590230338	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	8436544897394	360,00
2590230339	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	8436544897554	360,00
2590230381	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	8436544897820	360,00
2590230386	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	8436544897981	360,00
*25902312121	Interruptor Proxy Dimmer - Policarbonato Opal Proxy Dimmer Switch - Opal Polycarbonate	8435493725130	383,00
*2590231238	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	8436544897400	419,00
*2590231239	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	8436544897561	419,00
*2590231281	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	8436544897837	419,00
*2590231286	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	8436544897998	419,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590230356	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	8436544897769	360,00
2590230357	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	8436544896830	360,00
2590230358	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	8436544896885	360,00
2590230359	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	8436544896953	360,00
*2590231256	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	8436544895086	419,00
*2590231257	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	8436544897721	419,00
*2590231258	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	8436544897738	419,00
*2590231259	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	8436544897745	419,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop M/70

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 1,73 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 1,62 kg
	1 Caja/Box 31 x 108 x 31 cm 0,1038 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 3,50 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 3,52 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Brazo fijo
Fixed arm

Interruptor y entrada conector USB en la base
Switch and USB port located on the base

Con interruptor
With switch

USB: 5V 1A

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25903313121	Polycarbonato Opal Opal Polycarbonate	8435493725154	430,00
2590331338	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544897417	534,00
2590331339	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544897578	534,00
2590331381	Vidrio Verde Green Glass	8436544897851	534,00
2590331386	Vidrio Azul Blue Glass	8436544899947	534,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590331356	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544896298	534,00
2590331357	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544896854	534,00
2590331358	Vidrio Verde Green Glass	8436544896915	534,00
2590331359	Vidrio Azul Blue Glass	8436544896977	534,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

Drip/Drop P/131

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Pie
Typology: Floor Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 5,61 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 5,63 kg
	1 Caja/Box 35 x 34 x 148 cm 0,1761 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 8,79 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 8,82 kg

Materiales: Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Interruptor en el cable. Entrada conector USB
en la base. Tejido interior de la bandeja en
color marrón topo. Capacidad de carga de la
bandeja: 2kg.
Switch through cord. USB port located on the
base. The inside of the tray includes a taupe
coated fabric. Weight capacity of the tray: 2kg.

Hilo incandescente tejido bandeja: 700°
Tray fabric GWFI: 700°

USB: 5V  1A

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications  

Recambios / Spare parts:
DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25905303121	Polycarbonato Opal Opal Polycarbonate	8435493725178	583,00
2590530338	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544897431	753,00
2590530339	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544897592	753,00
2590530381	Vidrio Verde Green Glass	8436544897868	753,00
2590530386	Vidrio Azul Blue Glass	8436544898018	753,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2590530356	Vidrio Transparente Transparent Glass	8436544895185	753,00
2590530357	Vidrio Matizado Frosted Glass	8436544897271	753,00
2590530358	Vidrio Verde Green Glass	8436544897301	753,00
2590530359	Vidrio Azul Blue Glass	8436544897288	753,00

Familia / Family: Drip&Drop


A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131
													

Drip/Drop Linear PF/05L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,42 kg Net Weight: 1,42 kg
	1 Caja/Box 33 x 24 x 19 cm 0,015 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,5 kg
	1 Tubo/Tube 147 x Ø9 cm 0,0094 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,65 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom length options. There are 13 standard cable lengths to make different compositions.

Driver remoto en falso techo
False ceiling remote driver

Florón a techo opcional
Optional ceiling canopy

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

- DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
- DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25955108121	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Policarbonato Opal Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Opal Polycarbonate	8435493726380	1.110,00
25955108038	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493728001	1.176,00
25955108039	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493728018	1.176,00
25955108081	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493728124	1.176,00
25955108086	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493728148	1.176,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

25955108056	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493728025	1.176,00
25955108057	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493728063	1.176,00
25955108058	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493728087	1.176,00
25955108059	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493728100	1.176,00

Familia / Family: Drip/Drop Linear


PF/05L	PF/07L	PF/09L	S/05L	S/07L	S/09L

Drip/Drop Linear PF/07L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,99 kg Net Weight: 1,99 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg
	1 Tubo/Tube 187 x Ø9 cm 0,0119 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,22 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom length options. There are 13 standard cable lengths to make different compositions.

Driver remoto en falso techo
False ceiling remote driver

Florón a techo opcional
Optional ceiling canopy

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		22,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 2604 lm fuente de luz / light source		G
--	--	---------------------	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25957108121	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Policarbonato Opal Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Opal Polycarbonate	8435493726618	1.337,00
25957108038	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493728162	1.435,00
25957108039	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493728360	1.435,00
25957108081	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493728209	1.435,00
25957108086	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493728216	1.435,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

25957108056	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493728377	1.435,00
25957108057	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493728179	1.435,00
25957108058	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493728186	1.435,00
25957108059	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493728193	1.435,00

Familia / Family: Drip/Drop Linear


PF/05L	PF/07L	PF/09L	S/05L	S/07L	S/09L

Drip/Drop Linear PF/09L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,55 kg Net Weight: 2,55 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,93 kg
	1 Tubo/Tube 227 x Ø9 cm 0,0144 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,77 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom lenght options. There are 13 standard cable lenghts to make different compositions.

Driver remoto en falso techo
False ceiling remote driver

Florón a techo opcional
Optional ceiling canopy

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

- DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
- DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 3348 lm fuente de luz / light source		G
--	---------------------	--	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25959108121	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Policarbonato Opal Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Opal Polycarbonate	8435493726632	1.509,00
25959108038	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493728292	1.648,00
25959108039	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493728308	1.648,00
25959108081	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493728339	1.648,00
25959108086	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493728353	1.648,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

25959108056	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493728315	1.648,00
25959108057	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493728421	1.648,00
25959108058	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493728322	1.648,00
25959108059	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493728728	1.648,00

Familia / Family: Drip/Drop Linear


PF/05L	PF/07L	PF/09L	S/05L	S/07L	S/09L

Drip/Drop Linear S/05L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,42 kg Net Weight: 1,42 kg
	1 Caja/Box 33 x 24 x 19 cm 0,015 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,5 kg
	1 Tubo/Tube 147 x Ø9 cm 0,0094 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,65 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom length options. There are 13 standard cable lengths to make different compositions.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:


DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Florón a techo
Ceiling Canopy



Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		16 W LED / CRI: 90 / 2700K 1860 lm fuente de luz / light source		G
--	---------------------	--	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25955219121	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Policarbonato Opal Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Opal Polycarbonate	8435493725567	1.110,00
25955219038	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493729145	1.176,00
25955219039	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493729152	1.176,00
25955219081	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493729190	1.176,00
25955219086	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493730233	1.176,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

25955219056	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493729169	1.176,00
25955219057	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493729961	1.176,00
25955219058	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493729176	1.176,00
25955219059	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493729183	1.176,00

Familia / Family: Drip/Drop Linear


PF/05L	PF/07L	PF/09L	S/05L	S/07L	S/09L

Drip/Drop Linear S/07L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,99 kg Net Weight: 1,99 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg
	1 Tubo/Tube 187 x Ø9 cm 0,0119 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,22 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular. Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled. Please consult for custom length options. There are 13 standard cable lengths to make different compositions.

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Florón a techo
Ceiling Canopy



Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		22,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 2604 lm fuente de luz / light source		G
--	---------------------	--	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25957219121	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Policarbonato Opal Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Opal Polycarbonate	8435493726533	1.337,00
25957219038	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493729213	1.435,00
25957219039	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493729220	1.435,00
25957219081	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493729275	1.435,00
25957219086	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493729282	1.435,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

25957219056	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493729237	1.435,00
25957219057	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493729244	1.435,00
25957219058	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493729251	1.435,00
25957219059	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493729268	1.435,00

Familia / Family: Drip/Drop Linear


PF/05L	PF/07L	PF/09L	S/05L	S/07L	S/09L

Drip/Drop Linear S/09L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,55 kg Net Weight: 2,55 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,93 kg
	1 Tubo/Tube 227 x Ø9 cm 0,0144 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,77 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black
Cable coaxial negro. No se pueden cortar o manipular.
Consultar para medidas especiales. Existen 13 largos de cable estándar para realizar diferentes composiciones.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.
Please consult for custom lenght options. There are 13 standard cable lenghts to make different compositions.

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP
R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP
R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Florón a techo
Ceiling Canopy



Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 3348 lm fuente de luz / light source		G
--	---------------------	--	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
25959219121	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Policarbonato Opal Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Opal Polycarbonate	8435493726724	1.536,00
25959219038	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493729299	1.648,00
25959219039	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493729305	1.648,00
25959219081	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493729343	1.648,00
25959219086	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493729978	1.648,00

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

25959219056	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Transparente Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Transparent Glass	8435493729312	1.648,00
25959219057	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Matizado Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Frosted Glass	8435493729329	1.648,00
25959219058	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Verde Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Green Glass	8435493730387	1.648,00
25959219059	Regulable 0/1-10v/Dali/Push - Vidrio Azul Dimmable 0/1-10v/Dali/Push - Blue Glass	8435493729336	1.648,00


Familia / Family: Drip/Drop Linear

PF/05L	PF/07L	PF/09L	S/05L	S/07L	S/09L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,1 kg Net Weight: 0,1 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,01 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,5 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio borosilicato / Policarbonato Materials: Aluminum, Iron, Borosilicate glass / Polycarbonate	
Conector Jack ø3,5 mm Ø3,5 mm Jack plug	
Cable coaxial negro. No se puede cortar o manipular. Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.	
*No incluido perfil Skybell *Skybell profile not included	
Personalizable Customizable	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	3,1V 1,05mA	IP-20		3,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 250 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros			
AC259100	Set Eléctrico 55 cm 2700K 30° Compatible con Bover Sistema Skybell Electric Set 21.65" 2700K 30° Compatible con Bover Skybell System	8435493735788	167,00			
AC259200	Set Eléctrico 55 cm 3000K 30° Compatible con Bover Sistema Skybell Electric Set 21.65" 3000K 30° Compatible con Bover Skybell System	8435493735795	167,00			
R259124	Policarbonato Opal Drip Opal Polycarbonate Drip	8435493725208	48,00			
R2599438	Vidrio Drip Transparente Transparent Drip Glass	8436544898100	71,00			
R2599439	Vidrio Drip Matizado Frosted Drip Glass	8436544898117	71,00			
R2599481	Vidrio Drip Verde Green Drip Glass	8436544898124	71,00			
R2599486	Vidrio Drip Azul Blue Drip Glass	8436544898131	71,00			
R2590356	Vidrio Drop Transparente Transparent Drop Glass	8436544898148	71,00			
R2590357	Vidrio Drop Matizado Frosted Drop Glass	8436544898155	71,00			
R2590358	Vidrio Drop Verde Green Drop Glass	8436544898162	71,00			
R2590359	Vidrio Drop Azul Blue Drop Glass	8436544898179	71,00			

Adaptador para carril STUCCHI de baja tensión
Adapter for low voltage STUCCHI track
Adaptador no polarizado con fijación mecánica
Non-polarized adapter with mechanical fixing



Tenga en cuenta que se necesitan un set eléctrico + una pantalla para completar la luminaria.
Keep in mind that you need an electric set + a shade for complete fixture.

Adaptador Carril 48VDC / Adapter 48VDC Track:


48V 700mA	DRY	IP-20	Salida : 1-28W Output power: 1-28W	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>		Ean13	Euros
AC357097	Regulación Dali - Negro <i>Dimmable Dali - Black</i>		8435493732251	167.00
AC357098	Regulación 1-10V - Negro <i>Dimmable 1-10V - Black</i>		8435493732220	146.00
AC357099	No regulable - Negro <i>Non dimmable - Black</i>		8435493732213	146.00

Elipse S/30

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2011

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,63 kg Net Weight: 1,63 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,2 kg
Materiales: Polietileno de media densidad Materials: Medium density polyethylene	
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable eléctrico transparente. Cable tensor acero inoxidable. Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cable.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
4032301	Blanco White				8436544890463	467,00
4032305	Níquel Satinado Satin Nickel				8436544890487	467,00

Family / Familia: Elipse


S/30	S/50	S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50
							
Indoor / Interior				Outdoor / Exterior			

Elipse S/50

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2011

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,49 kg Net Weight: 3,49 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,2 kg
Materiales: Polietileno de media densidad Materials: Medium density polyethylene	
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable eléctrico transparente. Cable tensor acero inoxidable. Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cable.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
4132301	Blanco White				8436544890470	548,00
4132305	Níquel Satinado Satin Nickel				8436544890494	548,00

Family / Familia: Elipse


S/30	S/50	S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50
							
Indoor / Interior				Outdoor / Exterior			

Elipse S/30 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,19 kg Net Weight: 2,19 kg
	1 Caja/Box 37 x 47 x 47 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,58 kg

Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---	---------------------	-------	---	--------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3230120213	Blanco White	8435493722269	483,00



LED regulable
Dimmable LED

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
32301214013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	8435493737164	723,00

Family / Familia: Elipse

S/30	S/50	S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50
							

Indoor / Interior


Outdoor / Exterior

Elipse S/50 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,85 kg Net Weight: 3,85 kg
	1 Caja/Box 50 x 61 x 61 cm 0,1377 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,65 kg

Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	---------------------	-------	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3230220213	Blanco White	8435493722283	562,00



LED regulable
Dimmable LED

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66			24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 3000 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
32302214013	Regulable Triac- Blanco Dimmable Triac- White	8435493737195	802,00

Family / Familia: Elipse

S/30	S/50	S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50

Indoor / Interior


Outdoor / Exterior

Elipse S/30/H Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2011

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,19 kg Net Weight: 2,19 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,58 kg

Materiales: Latón, Hierro, Aluminio, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch.

Incluye accesorio de goma que facilita la instalación temporal de la luminaria en diferentes espacios.
Includes a hooked rubber accessory that facilitates the temporary installation to many different placements.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	---------------------	-------	--	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3231120213	Blanco White	8435493722276	400,00



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

		230V 50Hz	IP-66			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
32311201013	Blanco White	8435493737836	610,00

Family / Familia: Elipse

S/30	S/50	S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50

Indoor / Interior


Outdoor / Exterior

Elipse S/50/H Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2011

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,85 kg Net Weight: 3,85 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1377 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,65 kg

Materiales: Latón, Hierro, Aluminio,
Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium
density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis
y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and
epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de
polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant
polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro
resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without
switch.

Incluye accesorio de goma que facilita la
instalación temporal de la luminaria en
diferentes espacios.
Includes a hooked rubber accessory that
facilitates the temporary installation to many
different placements.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included


	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
--	--

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
*3231220213	Blanco White				8435493722290	480,00



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

		230V 50Hz	IP-66		24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 3000 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
32212201013	Blanco White				8435493737843	692,00

Family / Familia: Elipse

S/30	S/50	S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50

Indoor / Interior


Outdoor / Exterior

Elipse PF/30 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2011

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,19 kg Net Weight: 2,19 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 40 cm 0,1674 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,58 kg

Materiales: Latón, Hierro, Aluminio, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
---	---

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz		IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---	---------------------	---	-------	---	---	--------------------------	---


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*32301117013	Blanco White	8435493740690	473,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz		IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	---	-------	---	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
32301104013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	8435493738307	713,00

Family / Familia: Elipse



Indoor / Interior


Outdoor / Exterior

Elipse PF/50 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2011

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,85 kg Net Weight: 3,85 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1377 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,65 kg

Materiales: Latón, Hierro, Aluminio, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz		IP-66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	---------------------	--	-------	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*32302117013	Blanco White	8435493740683	618,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz		IP-66			24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 3000 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	--	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
32302104013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	8435493738383	857,00

Family / Familia: Elipse

S/30	S/50	S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50

Indoor / Interior


Outdoor / Exterior

Folie S/60

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,2 kg Net Weight: 4,2 kg
	1 Caja/Box 67x 67x 63 cm 0,2828 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,8kg
Materiales: Acero Materials: Steel	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			3 x MAX 15 W LED E-27 A60	
---	---	---------------------	-------	---	---	---------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
20601202182	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	8435493703138	884,00
20601202183	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	8435493703114	884,00

En caso de proyectos en los que se utilicen diferentes modelos de Folie, por favor, solicite que todos los difusores sean planos para evitar diferencias visuales entre las lámparas.
In case of projects where different Folie models are used, please request flat diffusers to avoid visual differences between lamps.

Familia / Family: Folie




Folie S/70

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,5 kg
Net Weight: 6,5 kg



1 Caja/Box | 88 x 88 x 141 cm | 1,0919 m³
Peso bruto / Gross Weight: 11,5 kg

Materiales: Acero, Aluminio
Materials: Steel, Aluminum

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included



Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

     5 x MAX 15 W LED E-27 A60  			
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
20603202182	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	8435493703381	1.532,00
20603202183	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	8435493703367	1.532,00

Familia / Family: Folie




Folie S/70.2

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,5 kg Net Weight: 7,5 kg
	1 Caja/Box 88 x 88 x 141 cm 1,0919 m³ Peso bruto / Gross Weight: 12,5 kg
Materiales: Acero, Aluminio Materials: Steel, Aluminum	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		5 x MAX 15 W LED E-27 A60		
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros	
20602202182	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade				8435493703541	1.767,00	
20602202183	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade				8435493703527	1.767,00	

Familia / Family: Folie




Fora A

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,77 kg Net Weight: 4,77 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,15 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Caja soporte: ø 12 cm
Surface back box: ø 4.72"

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*30301000128	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro Natural White - Light Beige Shade	8435493740720	1.008,00
*30301000127	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Rattan Brown Shade	8435493740713	1.008,00


Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30301012128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade	8435493738833	1.183,00
30301012127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Graphite Brown Rattan Brown Shade	8435493738826	1.183,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Fora




Fora PF

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,38 kg Net Weight: 4,38 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,76 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	---------------------	-------	--	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*30301117128	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro Natural White - Light Beige Shade	8435493740737	949,00
*30301117127	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Rattan Brown Shade	8435493740744	949,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30301104128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade	8435493738550	1.134,00
30301104127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Graphite Brown Rattan Brown Shade	8435493738543	1.134,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Fora

A	PF	S	90	M	P

Fora S

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,66 kg Net Weight: 3,66 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 40 cm 0,1488 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,5 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor acero inoxidable.
Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cable.

Personalizable: consultar
Customizable: consult


*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
---	--

Certificaciones Certifications	 
-----------------------------------	---

Recambios / Spare parts:


R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---	---------------------	-------	---	---	--------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*4130301/P695C	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro Natural White - Light Beige Shade	8435493710815	923,00
*4130303/P696C	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Rattan Brown Shade	8435493710822	923,00



LED regulable
Dimmable LED

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.


Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30301214128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade	8435493738598	1.122,00
30301214127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Graphite Brown Rattan Brown Shade	8435493738581	1.122,00

Familia / Family: Fora




Fora 90

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10 kg Net Weight: 10 kg
	1 Caja/Box 106 x 97 x 75 cm 0,7712 m³ Peso bruto / Gross Weight: 19 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor acero inoxidable.
Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cable.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara/ Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	---------------------	-------	--	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*4030301/P707C	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro Natural White - Light Beige Shade	8435493709895	1.568,00
*4030303/P708C	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Rattan Brown Shade	8435493709901	1.568,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 3000 lm fuente de luz / light source		
--	--	--------------	-------	--	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30302214128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade	8435493738635	1.679,00
30302214127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Graphite Brown Rattan Brown Shade	8435493738628	1.679,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Fora

A	PF	S	90	M	P

Fora M

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,55 kg Net Weight: 10,55 kg
	1 Caja/Box 52 x 52 x 75 cm 0,2028 m³ Peso bruto / Gross Weight: 13,45 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.


Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included


Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	---	---



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66		2 x MAX 15W LED E-27 A60
---	---	--------------	-------	---	--------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*2230301/P695	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro Natural White - Light Beige Shade	8435493705286	1.144,00
*2230303/P696	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Rattan Brown Shade	8435493705293	1.144,00



LED no regulable
Non Dimmable LED

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.


Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

		230V 50Hz	IP-66		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30301301128	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro Natural White - Light Beige Shade	8435493734248	1.306,00
30301301127	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Rattan Brown Shade	8435493734224	1.306,00

Familia / Family: Fora




Fora P

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,94 kg Net Weight: 11,94 kg
	1 Caja/Box 57 x 57 x 170 cm 0,5523 m³ Peso bruto / Gross Weight: 19 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética, Hormigón.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber, Concrete.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica fija disponible bajo pedido. Se aconseja base de hormigón en zonas con alto grado de salinidad o clima adverso.
Black waterproof neoprene cable. Consult for fastening options. Hardwired version upon request. Concrete base recommended in areas with high salinity or adverse weather conditions.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:


		230V 50Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60
---	---	--------------	-------	---	---	--------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3030301/P695	Blanco Roto - Base Hierro Pantalla Beige Claro Natural White - Cast Iron Base Light Beige Shade	8435493707877	1.470,00
*3130301/P695	Blanco Roto - Base Hormigón Beige Pantalla Beige Claro Natural White - Beige Concrete Base Light Beige Shade	8435493708034	1.502,00
*3030303/P696	Marrón Grafito - Base Hierro Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Cast Iron Base Rattan Brown Shade	8435493707884	1.470,00
*3130303/P696	Marrón Grafito - Base Hormigón Gris Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Grey Concrete Base Rattan Brown Shade	8435493708041	1.502,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Fora P



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,94 kg Net Weight: 11,94 kg
	1 Caja/Box 57 x 57 x 170 cm 0,5523 m ³ Peso bruto / Gross Weight: 19 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética, Hormigon.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber, Concrete.


Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica fija disponible bajo pedido. Se aconseja base de hormigón en zonas con alto grado de salinidad o clima adverso.
Black waterproof neoprene cable. Consult for fastening options. Hardwired version upon request. Concrete base recommended in areas with high salinity or adverse weather conditions.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications




Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

		230V 50Hz	IP-66		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30302301128	Blanco Roto - Base Hierro Pantalla Beige Claro Natural White - Cast Iron Base Light Beige Shade	8435493734316	1.581,00
30303301128	Blanco Roto - Base Hormigon Beige Pantalla Beige Claro Natural White - Beige Concrete Base Light Beige Shade	8435493737294	1.648,00
30302301127	Marrón Grafito - Base Hierro Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Cast Iron Base Rattan Brown Shade	8435493734446	1.581,00
30303301127	Marrón Grafito - Base Hormigon Gris Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Grey Concrete Base Rattan Brown Shade	8435493737287	1.648,00

Familia / Family: Fora




Garota A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,34 kg Net Weight: 1,34 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,91 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Caja soporte: ø 12 cm
Surface back box: ø 4.72"

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1122 lm light source / fuente de luz	
--	--	--------------	-------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3350701201/P803	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade*	8435493709772	597,00
3350701203/P804	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade*	8435493709802	597,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota PF/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,32 kg Net Weight: 1,32 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,9 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz		IP-66			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1122 lm light source / fuente de luz		E
--	--	--------------	--	-------	--	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3350110401/P803	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade	8435493709390	568,00
3350110403/P804	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade	8435493709420	568,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota PF/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,68 kg Net Weight: 5,68 kg
	1 Caja/Box 82 x 82 x 48 cm 0,3228 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,36 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	---------------------	-------	--	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*33502117129	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil Natural White - Ivory White Shade	8435493740751	1.000,00
*33502117132	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Graphite Brown - Brown Shade	8435493740768	1.000,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33502104129	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade	8435493737027	1.207,00
33502104132	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade	8435493737034	1.207,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota Hang

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,55 kg Net Weight: 1,55 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,02 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Driver instalado en el cable. Incluye accesorio de goma que facilita la instalación temporal de la luminaria en diferentes espacios.
Black waterproof neoprene cable without switch. Driver installed on the cable. Includes a hooked rubber accessory that facilitates the temporary installation to many different placements.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

R906015 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1122 lm light source / fuente de luz	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
3350720101/P803	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil Natural White - Ivory White Shade					8435493709819	580,00
3350720103/P804	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Graphite Brown - Brown Shade					8435493709840	580,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota Catenary S/27/4L Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



⊗ Este extremo NO puede ser cortado durante la instalación.
Edge NOT cuttable on field.



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,2 kg Net Weight: 4,2 kg
	1 Caja/Box 67 x 67 x 25 cm 0,1122 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable

- ① Fijación tensor
Tensor anchoring
 - ② Fijación cable eléctrico
Electrical wire anchoring
 - ③ Enchufe clavija tipo F
Plug type F
- Caja de conexión*
Connection box*

*Solicitar para instalaciones directas a punto de conexión.
*Spare part to be ordered for hardwire install

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Accesorios / Accessories:
AC335001 Florón / Canopy

Personalizable: consultar / Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66		4 x 6 W LED / CRI: 90 / 2700K 4 x 450 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33504201129	Negro Neopreno - Pantalla Blanco Marfil Black Neoprene - Ivory White Shade	8435493713793	1.307,00
33504201132	Negro Neopreno - Pantalla Marrón Black Neoprene - Brown Shade	8435493713809	1.307,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota S/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,41 kg Net Weight: 1,41 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,77 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

R906015 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1122 lm light source / fuente de luz		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
3350121401/P803	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade					8435493709512	565,00	
3350121403/P804	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade					8435493709543	565,00	

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota S/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,46 kg Net Weight: 5,46 kg
	1 Caja/Box 78 x 78 x 45 cm 0,2738 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,14 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable de neopreno negro resistente al agua. Cables tensores de acero inoxidable.
Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cables.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---	---------------------	-------	---	---	--------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3350220201/P801	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil Natural White - Ivory White Shade	8435493709611	986,00
*3350220203/P802	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Graphite Brown - Brown Shade	8435493709642	986,00



Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33502214129	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade	8435493736921	1.192,00
33502214132	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade	8435493736945	1.192,00

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02
								

Garota P/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,41 kg Net Weight: 6,41 kg
	1 Caja/Box 88 x 88 x 72 cm 0,5576 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,28 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Recambios / Spare parts:

R3356988	Fijación a suelo acero inoxidable Stainless steel floor fastening
----------	--

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			2 x MAX 15W LED E-27 A60
--	--	--------------	-------	--	--	--------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3350130088/P801	Acero Inoxidable - Pantalla Blanco Marfil Stainless Steel - Ivory White Shade	8435493709550	959,00
*3350130088/P802	Acero Inoxidable - Pantalla Marrón Stainless Steel - Brown Shade	8435493709567	959,00


Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Garota P/01 Outdoor

LED / LED

LED regulable / Dimmable LED



Driver



Caja de conexión con driver incluido
Connection box with driver included

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,41 kg Net Weight: 6,41 kg
	1 Caja/Box 88 x 88 x 72 cm 0,5576 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,28 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.



Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Las versiones LED regulables incluyen el accesorio para el anclaje de la luminaria.
*Dimmable LED versions include lamp anchoring accessories.

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Recambios / Spare parts:

R3356988	Fijación a suelo acero inoxidable Stainless steel floor fastening
----------	--



Piezas de fijación para caja de conexión en suelo o pared
Fitting set to fix the connection box to the floor or the wall

Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

		230V 50Hz	IP-66			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33501301133	LED - Acero Inoxidable Pantalla Blanco Marfil LED - Stainless Steel Ivory White Shade	8435493734798	1.123,00
33501301134	LED - Acero Inoxidable Pantalla Marrón LED - Stainless Steel Brown Shade	8435493734729	1.123,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

		230V 50Hz	IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*33501304133	LED Regulable TRIAC - Acero Inoxidable Pantalla Blanco Marfil + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Stainless Steel Ivory White Shade + Anchorage Included	8435493737133	1.150,00
*33501304134	LED Regulable TRIAC - Acero Inoxidable Pantalla Marrón + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Stainless Steel Brown Shade + Anchorage Included	8435493737126	1.150,00

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota P/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,51 kg Net Weight: 9,51 kg
	1 Caja/Box 88 x 88 x 141 cm 1,0919 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Recambios / Spare parts:	
R3356813	Fijación a suelo blanco roto Natural white floor fastening
R3356814	Fijación a suelo marrón grafito Graphite brown floor fastening

Descripción lámpara / Lamps description:


		230V 50Hz	IP-66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	--	--------------	-------	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3350230001/P801	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil Natural White - Ivory White Shade	8435493709659	1.316,00
*3350230003/P802	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Graphite Brown - Brown Shade	8435493709680	1.316,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Garota P/02 Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,51 kg Net Weight: 9,51 kg
	1 Caja/Box 88 x 88 x 141 cm 1,0919 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

Personalizable: consultar
Customizable: consult



*Las versiones LED regulables incluyen el accesorio para el anclaje de la luminaria.
*Dimmable LED versions include lamp anchoring accessories.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R3356813	Fijación a suelo blanco roto Natural white floor fastening
R3356814	Fijación a suelo marrón grafito Graphite brown floor fastening



Caja de conexión con driver incluido
Connection box with driver included

Piezas de fijación para caja de conexión en suelo o pared
Fitting set to fix the connection box to the floor or the wall

Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33502301129	LED - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED - Natural White Ivory White Shade	8435493734859	1.512,00
33502301132	LED - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED - Graphite Brown Brown Shade	8435493734897	1.512,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*33502304129	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade + Anchorage Included	8435493737157	1.560,00
*33502304132	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade + Anchorage Included	8435493737140	1.560,00

Familia / Family: Garota




Hardy

Diseño / Design:
Sergi Devesa | Óscar Devesa / 2013

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,98 kg Net Weight: 0,98 kg
	1 Caja/Box 14 x 47 x 24 cm 0,0158 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,52 kg
Materiales: Cristal de borosilicato, Hierro, Latón. Materials: Borosilicate glass, Iron, Brass.	
El acabado del florón coincide con el acabado de la lámpara. Canopy finishing matches the lamp finish	
Cable eléctrico transparente Transparent electrical cable	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R312	Cristal Hardy / Hardy glass

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			1 x MAX 8W LED GU10	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
4131221	Blanco White					8436544891156	255,00
4131206	Cromo Chrome					8436544891149	255,00
4131299	Dorado Golden					8436544891163	255,00


Hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad
While stock lasts. Consult availability

Helios A/01

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2021

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,44 kg Net Weight: 2,44 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 12 cm 0,0094 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,77 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo Algodón Materials: Aluminum, Iron, Cotton Thread	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			16,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 2000 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
21401013179	Regulable Triac - Marrón Roble - Hilo Beige Dimmable Triac - Oak Brown - Beige Thread					8435493700496	408,00	


A/01	A/02
	

Helios A/02

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2021

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,64 kg Net Weight: 4,64 kg
	1 Caja/Box 42 x 42 x 11 cm 0,0194 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,35 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo Algodón Materials: Aluminum, Iron, Cotton Thread	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			18 W LED / CRI: 90 / 2700K 2700 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
21402013179	Regulable Triac - Marrón Roble - Hilo Beige Dimmable Triac - Oak Brown - Beige Thread					8435493700625	618,00	

Familia / Family: Helios


A/01	A/02
	

Kando P/76

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato. Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Pulsador On-Off Regulación 33% 66% 100% Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. No utilizar para instalaciones con interruptor Push-Button: On/Off Dimming 33-66-100% Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Not suitable when the instalation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:


		120-277V 50-60Hz	IP-20		39 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 4300 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros	
37801327189	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Blanca Brown - Teak White Translucent Ribbon Shade				8435493741789	1.280,00	
37801327190	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Crema Brown - Teak Cream Translucent Ribbon Shade				8435493741796	1.280,00	

Kando P/76/R

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color:
2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración bateríal al 100%: +/- 6 horas.
Duración batería al 66%: +/- 9 horas.
Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.
Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 9 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser

USB Type C: 5Vdc 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


		5Vdc  2A	IP-20	 5,5 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 680 lm fuente de luz / <i>light source</i>		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>			Ean13	Euros	
37801318189	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Brown - Teak</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493741819	1.280,00	
37801318190	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Brown - Teak</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493741802	1.280,00	

Kando P/111

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Pulsador On-Off
Regulación 33% 66% 100%
Selector de temperatura de color:
2200K-2400K-2700K.
No utilizar para instalaciones con interruptor
Push-Button: On/Off
Dimming 33-66-100%
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Not suitable when the instalation has a switch

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

		120-277V 50-60Hz	IP-20		39 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 4300 lm fuente de luz / <i>light source</i>		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros	
37802327189	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Brown - Teak</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>				8435493741000	1.550,00	
37802327190	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Brown - Teak</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>				8435493741772	1.550,00	

Kando P/111/R

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato. Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Pulsador On-Off. Regulación 33% 66% 100%. Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. Tiempo de carga: +/- 7 horas. Duración bateríal al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas. Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A. Adaptador de corriente NO INCLUIDO. Push-Button: On/Off. Dimming 33-66-100%. Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Battery charging time: +/- 7 hours. Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours. Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter. Power adapter NOT INCLUDED.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser	
USB Type C: 5Vdc  2A	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:


		5Vdc  2A	IP-20	 5,5 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 680 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros	
37802318189	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Brown - Teak</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493741833	1.550,00	
37802318190	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Brown - Teak</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493741826	1.550,00	

Kando P/76 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato. Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.	
Pulsador On-Off Regulación 33% 66% 100% Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. No utilizar para instalaciones con interruptor Push-Button: On/Off Dimming 33-66-100% Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Not suitable when the instalation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:


		120-277V 50-60Hz	IP-44		39 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 4300 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros	
37801326300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord				8435493741666	1.350,00	

Kando P/76/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color:
2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración batería al 100%: +/- 6 horas.
Duración batería al 66%: +/- 9 horas.
Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.
Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 9 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

USB Type C: 5Vdc 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:


		5Vdc 2A	IP-44	5,5 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 680 lm fuente de luz / <i>light source</i>		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>			Ean13	Euros	
37801324300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena <i>Brown - Teak Sand Nautical Cord</i>			8435493741659	1.350,00	

Kando P/111 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar

Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult

Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.

Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Pulsador On-Off

Regulación 33% 66% 100%

Selector de temperatura de color:

2200K-2400K-2700K.

No utilizar para instalaciones con interruptor

Push-Button: On/Off

Dimming 33-66-100%

Color Temperature Selector:

2200K - 2400K - 2700K.

Not suitable when the instalation has a switch

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.

Light source protected by polycarbonate diffuser.

Estructura Marrón Grafito

Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar

Customizable: consult

Certificaciones

Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:


 	120-277V 50-60Hz	IP-44	 39 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 4300 lm fuente de luz / light source	 
Ref	Acabados / Finishing		Ean13	Euros
37802326300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord		8435493741680	1.630,00

Kando P/111/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color:
2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración bateríal al 100%: +/- 6 horas.
Duración batería al 66%: +/- 9 horas.
Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.

Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 9 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

USB Type C: 5Vdc 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	---	---

Descripción lámpara / Lamps description:

		5Vdc 2A	IP-44		5,5 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 680 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros				
37802324300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord	8435493741673	1.630,00				

Familia / Family: Kando

P/76	P/76/R	P/111	P/111/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R
							

Interior / Indoor

Exterior / Outdoor

Kira A/01

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2021

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Izquierda / Left



Derecha / Right

*La misma placa puede montarse con el pulsador a la izquierda o a la derecha.
*The same plate can be installed either with the push-button on the left or right side of the lamp.

Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 1,5 kg
Net Weight Unit: 1,5 kg

1 Caja/Box | 30 x 25 x 12 cm | 0,009 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,24 kg

Materiales: Aluminio, Policarbonato
Materials: Aluminum, Polycarbonate


Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

*Pulsador:
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
La luminaria se encenderá con la misma intensidad de luz con la que se apagó.
No utilizar para instalaciones con interruptor.
En ese caso, escoger la referencia sin pulsador.

*Push-Button:
3 dimming position: 33% 66% 100%
The lamp will turn on with the same light output as when it was switched off.
Not suitable when the installation has a switch. In this case, use the reference without push button.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP-20 8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 1100 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
10901013011	Regulable Triac - Blanco Mate Texturizado Dimmable Triac - Textured Matte White	8435493736211	263,00

Descripción lámpara / Lamps description:

100-240V 50/60Hz IP-20 8,4W LED / CRI: 90 / 2700K 1100 lm fuente de luz / light source


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*10901034011	Pulsador Regulador Blanco Mate Texturizado Dimmable Push-Button Textured Matte White	8435493736341	310,00

Marietta 32 A/98 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 **Peso Neto: Consultar**
Net Weight: Consult

 **1 Caja/Box | Consultar / Consult**
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Polietileno de media densidad, Aluminio, Acero inoxidable.
Materials: Medium density polyethylene, Aluminum, Stainless steel.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable

 **Enchufe clavija tipo F**
Plug type F

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

  230V 50Hz IP-44   8 W LED / CRI: 80 / 2700K 635 lm fuente de luz / light source 


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33104035013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	8435493741987	725,00

Marietta S/32 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 Peso Neto: 1,04 kg
Net Weight: 1,04 kg

 1 Caja/Box | 40 x 40 x 25 cm | 0,04 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,1 kg

Materiales: Polietileno de media densidad,
Aluminio.
Materials: Medium density polyethylene,
Aluminum.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis
y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and
epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por pantalla de
polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant
polyethylene shade.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

No personalizable
Not customizable

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

  230V
50Hz IP-66   8 W LED / CRI: 80 / 2700K
635 lm fuente de luz / light source 


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33102214013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	8435493713816	425,00

Maxi P/03

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,42 kg Net Weight: 7,42 kg
	1 Caja/Box 35 x 33 x 201 cm 0,2322 m³ Peso bruto / Gross Weight: 11,38 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Incluye regulador Dimmer included	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

			230V 50Hz	IP-20		4 x MAX 15W LED A60 E-27
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
1950330247	Níquel Satinado Dimable Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel Dimmable White Translucent Ribbon Shade				8436535536561	1.141,00
1950330246	Níquel Satinado Dimable Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Dimmable Cream Translucent Ribbon Shade				8436535539234	1.141,00

Familia / Family: Maxi




Maxi S/01

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,76 kg Net Weight: 2,76 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 172 cm 0,1447 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,94 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Instalación inferior: interruptor en el cable Bottom installation: switch on cable	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
RSUSP	Suspensión / Suspension
R907005	Cable 2x0,75 / Cable 2x0,75


Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20	 4 x 9 W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>			Ean13	Euros
43195TOP/P508T	Instalación Superior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Upper Installation - Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493722498	667,00
43195TOP/P507T	Instalación Superior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Upper Installation - Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493722511	667,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20	 4 x 9 W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>			Ean13	Euros
4319505/P508I	Instalación Inferior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Bottom Installation - Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493711584	667,00
4319505/P507I	Instalación Inferior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Bottom Installation - Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493711560	667,00

Familia / Family: Maxi




Maxi S/02

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,94 kg Net Weight: 3,94 kg
	1 Caja/Box 35 x 33 x 201 cm 0,2322 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,95 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Instalación inferior: interruptor en el cable Bottom installation: switch on cable	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
RSUSP	Suspensión / Suspension
R907005	Cable 2x0,75 / Cable 2x0,75


Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20	 4 x MAX 15W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>			Ean13	Euros
44195TOP/P509T	Instalación Superior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Upper Installation - Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493712383	754,00
44195TOP/P506T	Instalación Superior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Upper Installation - Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493712369	754,00

Descripción lámpara / Lamps description:


		230V 50Hz	IP-20	 4 x MAX 15W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>			Ean13	Euros
4419505/P509I	Instalación Inferior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Bottom Installation - Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493712338	754,00
4419505/P506I	Instalación Inferior - Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Bottom Installation - Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493712314	754,00

Familia / Family: Maxi



Maxi P/180 Outdoor

Diseño / Design: Joana Bover / 2004
Tipología: Pie Typology: Floor lamp
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 13,8 kg Net Weight: 13,8 kg
	1 Caja/Box 35 x 33 x 201 cm 0,2322 m³ Peso bruto / Gross Weight: 18,1 kg

Materiales: Polietileno de media densidad, Hierro, Acero inoxidable.
Medium density polyethylene, Iron, Stainless steel.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica fija disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

**Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
**Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

No personalizable
Not customizable

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--


Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2950130300	LED - Pantalla Polietileno Blanco LED - White Polyethylene Shade	8436544893020	1.332,00

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
**2950130400	LED Regulable Triac - Pantalla Polietileno Blanco LED Dimmable Triac - White Polyethylene Shade	8436047301541	1.554,00

Familia / Family: Maxi




Maxi S/01 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 **Peso Neto: 6,7 kg**
Net Weight: 6,7 kg

 **1 Caja/Box | 35 x 33 x 201 cm | 0,2322 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 10,51 kg

Materiales: Polietileno de media densidad, Hierro, Acero inoxidable.
Medium density polyethylene, Iron, Stainless steel.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch.

****Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.**
****Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.**

No personalizable
Not customizable

***Bombillas no incluidas**
**Bulbs not included*

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

RSUSP Suspensión / Suspension
R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

  **230V 50Hz** **IP-66**   **49,2 W LED / CRI: 90 / 2700K**
7500 lm fuente de luz / light source



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2950120100	LED - Instalación Superior (A) Pantalla Polietileno Blanco <i>LED - Upper Installation White Polyethylene Shade</i>	8436544895772	1.189,00
2950220100	LED - Instalación Inferior (B) Pantalla Polietileno Blanco - Con Clavija <i>LED - Bottom Installation White Polyethylene Shade - Whith Plug</i>	8436544895840	1.189,00


Descripción lámpara / Lamps description:

  **230V 50Hz** **IP-66**   **49,2 W LED / CRI: 90 / 2700K**
7500 lm fuente de luz / light source



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
**2950121400	LED Regulable Triac - Instalación Superior (A) Pantalla Polietileno Blanco <i>LED Dimmable Triac - Upper Installation White Polyethylene Shade</i>	8436544892474	1.398,00
**2950221400	LED Regulable Triac - Instalación Inferior (C) Pantalla Polietileno Blanco - Sin Clavija <i>LED Dimmable Triac - Bottom Installation White Polyethylene Shade - Whithout Plug</i>	8436544893013	1.398,00

Familia / Family: Maxi




bover
barcelona lights

Mediterrània 52 A/98

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
	Enchufe clavija tipo F Plug type F
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20		10 W LED / CRI: 90 / 2700K 800 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
33806037054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Canopy White Translucent Ribbon Shade				8435493741994	750,00
33806037053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Canopy Cream Translucent Ribbon Shade				8435493741994	750,00

Familia / Family: Mediterrània


PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Mediterrània PF/105

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,82 kg Net Weight: 3,82 kg
	1 Caja/Box 117 x 117 x 30 cm 0,4107 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Personalizable: color de la cinta y acabado Customizable: color of the ribbon and finish	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
33801105054	Regulable Triac - Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Structure White Translucent Ribbon Shade					8435493727035	1.121,00
33801105053	Regulable Triac - Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Structure Cream Translucent Ribbon Shade					8435493727004	1.121,00

Familia / Family: Mediterrània


PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Mediterrània S/52

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,45 kg Net Weight: 3,45 kg
	1 Caja/Box 117 x 117 x 31 cm 0,4244 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,95 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Personalizable: color de la cinta y acabado Customizable: color of the ribbon and finish	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			10 W LED / CRI: 90 / 2700K 800 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
33805215054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Canopy White Translucent Ribbon Shade					8435493741918	450,00
33805215053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Canopy Cream Translucent Ribbon Shade					8435493741901	450,00

Familia / Family: Mediterrània


PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Mediterrània S/105

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,82 kg Net Weight: 3,82 kg
	1 Caja/Box 116 x 116 x 31 cm 0,4171 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Personalizable: color de la cinta y acabado Customizable: color of the ribbon and finish	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros	
33801215054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Triac - White Canopy White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493724478	1.141,00	
33801215053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Triac - White Canopy Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493724416	1.141,00	

Familia / Family: Mediterrània


PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
					
Interior / Indoor				Exterior / Outdoor	

Mediterrània S/105.2

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,3 kg Net Weight: 4,3 kg
	1 Caja/Box 116 x 116 x 31 cm 0,4171 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,5 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Personalizable: color de la cinta y acabado Customizable: color of the ribbon and finish	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
33802215054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Canopy White Translucent Ribbon Shade						8435493724485	1.459,00
33802215053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Canopy Cream Translucent Ribbon Shade						8435493724423	1.459,00

Familia / Family: Mediterrània


PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
					
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Mediterrània PF/105 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,72 kg Net Weight: 3,72 kg
	1 Caja/Box 117 x 117 x 31 cm 0,42 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética. Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
33804104133	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Marrón Dimmable Triac Brown - Brown Synthetic Fiber					8435493738789	690,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Mediterrània


PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Mediterrània S/105 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,72 kg Net Weight: 3,72 kg
	1 Caja/Box 117 x 117 x 31 cm 0,42 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.
Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Cable de neopreno negro resistente al agua.
Cable tensor acero inoxidable.
Black waterproof neoprene cable.
Stainless steel tensor cable.

Personalizable
Customizable

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	---	---

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz		IP-66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source		E
Ref	Acabados / Finishing				Ean13		Euros			
33804214133	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Marrón Dimmable Triac Brown - Brown Synthetic Fiber				8435493738819		690,00			

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Mediterrània


PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
					
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Mei 38

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,03 kg Net Weight: 1,03 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,64 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: PVC 500 Lower diffuser: PVC 500	
Cable eléctrico transparente Transparent electrical cable	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Hilo incandescente difusor: 800° Diffuser GWFI: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R38DIF	Difusor / Diffuser
R38	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		1 x MAX 15W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
4219905/P505C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade				8435493711119	336,00
4219905/P504C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade				8435493711102	336,00

Familia / Family: Mei




Mei 60

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,92 kg Net Weight: 1,92 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 40 cm 0,1488 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,1 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: PVC 500 Lower diffuser: PVC 500	
Cable eléctrico transparente Transparent electrical cable	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Hilo incandescente difusor: 800° Diffuser GWFI: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R60DIF	Difusor / Diffuser
R60	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		1 x MAX 15W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
4119905/P503C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade				8435493710440	423,00
4119905/P502C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade				8435493710433	423,00

Familia / Family: Mei




Mei 90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,36 kg Net Weight: 4,36 kg
	1 Caja/Box 96 x 96 x 45 cm 0,4147 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,62 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: PVC 500 Lower diffuser: PVC 500	
Cable eléctrico transparente Transparent electrical cable	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Hilo incandescente difusor: 800° Diffuser GWFI: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R90DIF	Difusor / Diffuser
R90	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		3 x MAX 15W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros	
4419905/P490C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade			8435493712475	799,00	
4419905/P491C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade			8435493712482	799,00	

Familia / Family: Mei




Mei 125

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

-  **Peso Neto: 6,86 kg**
Net Weight: 6,86 kg
-  **1 Caja/Box | 135 x 135 x 67 cm | 1,2211 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 15,26 kg
- Materiales: Hierro**
Materials: Iron
- Difusor inferior: PVC 500**
Lower diffuser: PVC 500
- Cable eléctrico transparente. Cable tensor de acero inoxidable.**
Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cable.
- Hilo incandescente pantalla: 960°**
Shade GWFI: 960°
- Hilo incandescente difusor: 800°**
Diffuser GWFI: 800°
- Personalizable**
Customizable
- Bombillas no incluidas**
Bulbs not included
-  **Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.**

Certificaciones
Certifications




Recambios / Spare parts:

- R411301 Tensor 1,5 m / *Tensor 1,5 m*
- R411303 Tensor 3 m / *Tensor 3 m*
- R411305 Tensor 5 m / *Tensor 5 m*
- R125DIF Difusor / *Diffuser*
- R125 Sujeción Difusor / *Diffuser Hooks*
- R907001 Cable 3x0,75 / *Cable 3x0,75*

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
4719905/P720C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade</i>	8435493713199	1.761,00
4719905/P721C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade</i>	8435493713205	1.761,00

Familia / Family: Mei




Mei 150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 13,75 kg
Net Weight: 13,75 kg

1 Caja/Box | 157 x 157 x 77 cm | 1,898 m³
Peso bruto / Gross Weight: 22 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Difusor inferior: PVC 500
Lower diffuser: PVC 500

Cable eléctrico transparente. Cable tensor de acero inoxidable.
Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cable.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Hilo incandescente difusor: 800°
Diffuser GWFI: 800°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:


R411301 Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303 Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305 Tensor 5 m / Tensor 5 m
R150DIF Difusor / Diffuser
R150 Sujeción Difusor / Diffuser Hooks
R907001 Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

100-240V 50/60Hz IP-20 6 x MAX 15W LED A60 E-27

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
4619905/P590C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade	8435493713014	2.288,00
4619905/P591C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade	8435493713021	2.288,00

Familia / Family: Mei




Mei 100

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,3 kg Net Weight: 2,3 kg
	1 Caja/Box 31 x 108 x 31 cm 0,1038 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,75 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Difusor inferior: PVC 500
Lower diffuser: PVC 500

El florón independiente del cable tensor proporciona flexibilidad en la instalación.
Floating canopy allows for flexible installation.

Cable eléctrico transparente. Cables tensores de acero inoxidable.
Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cables.

Hilo incandescente pantalla / Shade GWF1

Cinta / Ribbon: 960°
Cottonet / Cotton: 800°

Hilo incandescente difusor / Diffuser GWF1: 800°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R100DIF	Difusor / Diffuser
R100	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks
RSUSP	Suspensión / Suspension
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75


Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		3 x MAX 9W LED P45 E-27	
--	--	---------------------	-------	--	-------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
4319905/P498C	Níquel Satinado - Pantalla Cottonet Satin Nickel - Cotton Shade	8435493711850	458,00
4319905/P584C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade	8435493711911	569,00
4319905/P497C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade	8435493711843	569,00

Las pantallas de Cottonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Mei




Mei 120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,87 kg Net Weight: 2,87 kg
	1 Caja/Box 28 x 29 x 132 cm 0,1072 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,62 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: PVC 500 Lower diffuser: PVC 500	
El florón independiente del cable tensor proporciona flexibilidad en la instalación. Floating canopy allows for flexible installation.	
Cable eléctrico transparente. Cables tensores de acero inoxidable. Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cables.	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFÍ	
Cinta / Ribbon: 960° Cottonet / Cotton: 800°	
Hilo incandescente difusor / Diffuser GWFÍ: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
 	


Recambios / Spare parts:

R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R120DIF	Difusor / Diffuser
R100	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks
RSUSP	Suspensión / Suspension
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20	 5 x MAX 9W LED P45 E-27	
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros
4519905/P511C	Níquel Satinado - Pantalla Cottonet <i>Satin Nickel - Cotton Shade</i>			8435493712727	644,00
4519905/P514C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493712741	675,00
4519905/P510C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493712710	675,00
Las pantallas de Cottonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican. <i>Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.</i>					

Familia / Family: Mei




Mei 180

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,05 kg Net Weight: 7,05 kg
2 Cajas / 2 Boxes:	
	1 Caja/Box 29 x 29 x 172 cm 0,1447 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg
	1 Caja/Box 37 x 41 x 201 cm 0,3049 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,88 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Difusor inferior: PVC 500
Lower diffuser: PVC 500

El florón independiente del cable tensor proporciona flexibilidad en la instalación.
Floating canopy allows for flexible installation.

Cable eléctrico transparente. Cables tensores de acero inoxidable.
Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cables.

Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI

Cinta / Ribbon: 960°
Cotonet / Cotton: 800°

Hilo incandescente difusor / Diffuser GWFI: 800°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

CE ENEC

Recambios / Spare parts:

R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
RSUSP	Suspensión / Suspension
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75


Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		6 x MAX 9W LED P45 E-27	
--	--	---------------------	-------	--	-------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
430319905/P757C	Níquel Satinado - Pantalla Cotonet Satin Nickel - Cotton Shade	8435493711478	937,00
430319905/P759C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade	8435493711492	1.713,00
430319905/P756C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade	8435493711461	1.713,00

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Mei




Moai B/35 Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 Peso Neto: 12,86 kg
Net Weight: 12,86 kg

 1 Caja/Box | 48 x 27 x 29 cm | 0,0376 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,75 kg

Materiales: Hierro, Cemento, Acero inoxidable 316.
Materials: Iron, Concrete, 316 Stainless steel.

Baliza con dos opciones de sujeción:

1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Two anchoring options:

1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

No personalizable
Not customizable

Nota: para proyectos consultar opción poliuretano.
Note: for projects consult polyurethane option.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R19213 Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:

  230V 50Hz IP-66 IK 8  TRIAC  6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 850 lm fuente de luz / light source 

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
1920140094	Regulable Triac - Cemento Gris Dimmable Triac - Grey Concrete	8436544898094	889,00

Las condiciones climáticas en exterior tales como cambios de temperatura, cambios de humedad, y exposición a luz solar pueden alterar el aspecto del cemento, provocar dilataciones y contracciones que modifiquen su apariencia de una manera superficial.
Weather and climatic conditions such as temperature or humidity changes and exposure to sunlight can affect the cement, causing expansion and contraction, and modifying its appearance superficially.

Familia / Family: Moai

B/35	B/60
	


bover
barcelona lights

Moai B/60 Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 Peso Neto: 20,62 kg
Net Weight: 20,62 kg

 1 Caja/Box | 73 x 26 x 24 cm | 0,0456 m³
Peso bruto / Gross Weight: 26,44 kg

Materiales: Hierro, Cemento, Acero inoxidable 316.
Materials: Iron, Concrete, 316 Stainless steel.

Baliza con dos opciones de sujeción:

1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Two anchoring options:

1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

No personalizable
Not customizable

Nota: para proyectos consultar opción poliuretano.
Note: for projects consult polyurethane option.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R19213 Anclaje / Anchorage


Descripción lámpara / Lamps description:

  230V 50Hz | IP-66 | IK 8 |  TRIAC |  6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 850 lm fuente de luz / light source |  E

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
1920240094	Regulable Triac - Cemento Gris Dimmable Triac - Grey Concrete	8436544898087	1.002,00

Las condiciones climáticas en exterior tales como cambios de temperatura, cambios de humedad, y exposición a luz solar pueden alterar el aspecto del cemento, provocar dilataciones y contracciones que modifiquen su apariencia de una manera superficial.
Weather and climatic conditions such as temperature or humidity changes and exposure to sunlight can affect the cement, causing expansion and contraction, and modifying its appearance superficially.

Familia / Family: Moai




Mos 01

Diseño / Design:
Joana Bover / 2008

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,36 kg Net Weight: 5,36 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,48 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: Cristal óptico Lower diffuser: Optical glass	
Cable eléctrico transparente. Cables tensores de acero inoxidable. Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cables.	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 


Recambios / Spare parts:

R224DIF1	Difusor / Diffuser
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		3 x MAX 15W LED A60 E-27	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
224P617	Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Translucent Ribbon Shade				8436047307451	1.237,00
224P618	Pantalla Cinta Translúcida Crema Cream Translucent Ribbon Shade				8436047307468	1.237,00

Familia / Family: Mos




Mos 02

Diseño / Design:
Joana Bover / 2008

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,02 kg Net Weight: 12,02 kg
	1 Caja/Box 106 x 97 x 75 cm 0,7712 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22,16 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Difusor inferior: Cristal óptico
Lower diffuser: Optical glass

Cable eléctrico transparente. Cables tensores de acero inoxidable.
Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cables.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

	
---	---

Recambios / Spare parts:


R224DIF2	Difusor / Diffuser
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz		IP-20		5 x MAX 15W LED A60 E-27		
---	---	---------------------	---	-------	---	--------------------------	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
224P622	Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Translucent Ribbon Shade	8436047307536	1.860,00
224P623	Pantalla Cinta Translúcida Crema Cream Translucent Ribbon Shade	8436047307543	1.860,00

Familia / Family: Mos




Mos 03

Diseño / Design:
Joana Bover / 2008

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto: 17,02 kg Net Weight: 17,02 kg
	1 Caja/Box 124x 124x 110 cm 1,6914 m³ Peso bruto / Gross Weight: 26,27 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Cable eléctrico transparente. Cables tensores de acero inoxidable. Transparent electrical cable. Stainless steel tensor cables.	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Recambios / Spare parts:	
R224DIF3	Difusor / Diffuser
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		6 x MAX 15W LED A60 E-27			
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros		
224P621	Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>White Translucent Ribbon Shade</i>				8436047304634	2.825,00		
224P625	Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>				8436047304641	2.825,00		

Familia / Family: Mos




Nans A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,04 kg Net Weight Unit: 1,04 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,89 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54				8 W LED / CRI: 90 / 2700K 635 lm fuente de luz / <i>light source</i>	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>						Ean13	Euros
30921013160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Dimmable Triac</i> <i>Red Shade (with Orange and Beige)</i>						8435493708126	404,00
30921013163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Dimmable Triac</i> <i>Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>						8435493708690	404,00
30921013166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Dimmable Triac</i> <i>Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>						8435493708706	404,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nans A/02 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 Peso Neto Unidad: 1,46 kg
Net Weight Unit: 1,46 kg

 1 Caja/Box | 40 x 40 x 25 cm | 0,04 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,16 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

  230V 50Hz IP-54  TRIAC  9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1450 lm fuente de luz / light source 


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30901013160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493702391	527,00
30901013163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493703565	527,00
30901013166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493703572	527,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans



bover
barcelona lights

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans 31.2 A/98

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.



Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.


Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30932027162	Regulable Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Red Shade (with Orange and Beige)	8435493741956	712,00
30932027165	Regulable Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493741949	712,00
30932027166	Regulable Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493741963	712,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nans 55 A/98

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.



Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications




Descripción lámpara / Lamps description:

100-240V 50/60Hz IP-20 1 x MAX 15W LED E-27 A60

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30903028171	Regulable Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Red Shade (with Orange and Beige)	8435493741550	712,00
30903028172	Regulable Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493741543	712,00
30903028173	Regulable Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493741567	712,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nans 55 A/98 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar / **Net Weight:** Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar / **Gross Weight:** Consult

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.



Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications




Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP-44 TRIAC 8 W LED / CRI: 90 / 2700K 635 lm fuente de luz / light source



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30903035171	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493741512	860,00
30903035172	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493741529	860,00
30903035173	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493741536	860,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nans PF/16 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 1,14 kg
Net Weight Unit: 1,14 kg

1 Caja/Box | 30 x 29 x 22 cm | 0,0191 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,7 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Medidas opcionales bajo demanda:
A confirmar medidas y precio.
Optional measures upon request:
Please consult measures and price.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:


230V 50Hz IP-54 TRIAC 8 W LED / CRI: 90 / 2700K
635 lm fuente de luz / light source




Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30923104160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493708997	408,00
30923104163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493708973	408,00
30923104166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493708980	408,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans



bover
barcelona lights

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans PF/21 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,44 kg Net Weight Unit: 1,44 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 40 cm 0,0314 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales bajo demanda: A confirmar medidas y precio. Optional measures upon request: Please consult measures and price.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1450 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
30901104160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Dimmable Triac</i> <i>Red Shade (with Orange and Beige)</i>					8435493703978	501,00
30901104163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Dimmable Triac</i> <i>Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>					8435493703985	501,00
30901104166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Dimmable Triac</i> <i>Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>					8435493703992	501,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nans PF/31 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 Peso Neto Unidad: 1,72 kg
Net Weight Unit: 1,72 kg

 1 Caja/Box | 43 x 42 x 40 cm | 0,0722 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,66 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Medidas opcionales bajo demanda:
A confirmar medidas y precio.
Optional measures upon request:
Please consult measures and price.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:


  230V 50Hz IP-54  TRIAC  9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1450 lm fuente de luz / light source 

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30902114161	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493704050	536,00
30902114164	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493704067	536,00
30902114167	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493704074	536,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans




Nans PF/3 1.2 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,85 kg Net Weight Unit: 1,85 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 65 cm 0,0666 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,72 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales bajo demanda: A confirmar medidas y precio. Optional measures upon request: Please consult measures and price.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1450 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
30903104162	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)					8435493704159	566,00	
30903104165	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)					8435493704517	566,00	
30903104166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)					8435493704142	566,00	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



barcelona lights

Familia / Family: Nans

S/3L

A/01

A/02

PF/16

PF/21

PF/31

PF/31.2

S/16

S/21

S/31

S/31.2

S/55

S/140

S/16/H

Catenary S/16/4L

Interior / Indoor

Exterior / Outdoor


Tarifa / Price List 2024 | IVA no incluido / VAT not included 141

Nans S/16 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,2 kg Net Weight Unit: 1,2 kg
	1 Caja/Box 22 x 24 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,59 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Certificaciones Certifications	 


Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30919214160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493707761	396,00
30919214163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493708058	396,00
30919214166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493707778	396,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans S/21 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,65 kg Net Weight Unit: 1,65 kg
	1 Caja/Box 30 x 31 x 32 cm 0,0298 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,3 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1450 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
30901214160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)					8435493704555	466,00
30901214163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)					8435493704562	466,00
30901214166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)					8435493705088	466,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nans S/31 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,95 kg Net Weight Unit: 1,95 kg
	1 Caja/Box 43 x 43 x 41 cm 0,0758m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,25 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Certificaciones Certifications	


Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30902214161	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493705279	525,00
30902214164	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493705309	525,00
30902214167	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493705316	525,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans




Nans S/31.2 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 2,05 kg Net Weight Unit: 2,05 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 65 cm 0,0666 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,27 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54		9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1450 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros			
30903214162	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493705385	560,00			
30903214165	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493705392	560,00			
30903214166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493705408	560,00			

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.





Nans S/3L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 5,26 kg
Net Weight Unit: 5,26 kg

1 Caja/Box | 61 x 61 x 50 cm | 0,1861 m³
Peso bruto / Gross Weight: 7,75 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Certificaciones
Certifications




Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP-20 TRIAC 3 x 9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 3 x 1450 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30922215160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493707242	1.574,00
30922215163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493707266	1.574,00
30922215166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493707259	1.574,00



Familia / Family: Nans




Nans S/55 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 1,48 kg
Net Weight Unit: 1,48 kg

1 Caja/Box | 66 x 65 x 26 cm | 0,1115 m³
Peso bruto / Gross Weight: 3,65 kg

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult


Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30930214171	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)</i>	8435493739793	560,00
30930214172	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>	8435493739816	560,00
30930214173	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>	8435493739809	560,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nans Balis S/140 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 4,64 kg Net Weight Unit: 4,64 kg
	1 Caja/Box 145 x 34 x 12 cm 0,0592 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,74 kg

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero Inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--


Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30929214193	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493733418	1.380,00
30929214194	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493737348	1.380,00
30929214195	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8436544897752	1.380,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Familia / Family: Nans



Nans S/16/H Outdoor

Diseño / Design: Joana Bover / 2022
Tipología: Suspensión Typology: Pendant lamp
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1 kg Net Weight Unit: 1 kg
	1 Caja/Box 22 x 24 x 22 cm 0,0116m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,39 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			8 W LED / CRI: 90 / 2700K 635 lm fuente de luz / <i>light source</i>	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Ean13	Euros
30921201160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Red Shade (with Orange and Beige)</i>					8435493708713	385,00
30921201163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>					8435493708775	385,00
30921201166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>					8435493708782	385,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.





Nans Catenary S/16/4L Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



⊗ Este extremo NO puede ser cortado durante la instalación.
Edge NOT cuttable on field.



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 3,75 kg
Net Weight Unit: 3,75 kg


1 Caja/Box | 41 x 40 x 25 cm | 0,0410
Peso bruto / Gross Weight: 6,14 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable



*Solicitar para instalaciones directas a punto de conexión.
*Spare part to be ordered for hardwire install

Personalizable: consultar / Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz 4 x 8 W LED / CRI: 90 / 2700K
4 x 635 lm fuente de luz / light source




Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30920201160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	8435493708614	1.392,00
30920201163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493708621	1.392,00
30920201166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493708638	1.392,00


Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans



bover

barcelona lights

Interior / Indoor

Exterior / Outdoor

Nans M/21/R

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,83 kg Net Weight Unit: 0,83 kg
	1 Caja/Box 18 x 18 x 22 cm 0,0071 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,18 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%.
Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración bateríal al 100%: +/- 8 horas.
Duración batería al 66%: +/- 12 horas.
Duración batería al 33%: +/- 24 horas.
Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		5Vdc 1,5A	IP-20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 460 lm fuente de luz / light source
--	--	-----------	-------	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30924324160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	8435493709055	402,00
30924324163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493709062	402,00
30924324166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493709079	402,00



Familia / Family: Nans



Nans Portable M/41 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,54 kg Net Weight Unit: 1,54 kg
	1 Caja/Box 24 x 24 x 45 cm 0,0259 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,28 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Interruptor On-Off 3 posiciones de regulación: 33% 66% 100% No utilizar para instalaciones con interruptor On-Off Switch 3 lighting position: 33% 66% 100% Not suitable when the installation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

			
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30910309160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Red Shade (with Orange and Beige)</i>	8435493707228	462,00
30910309163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>	8435493707181	462,00
30910309166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>	8435493707235	462,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans



Interior / Indoor

Exterior / Outdoor

Nans Portable M/41/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,54 kg Net Weight Unit: 1,54 kg
	1 Caja/Box 24 x 24 x 45 cm 0,0259 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,28 kg


Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%.
Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración batería al 100%: +/- 8 horas.
Duración batería al 66%: +/- 12 horas.
Duración batería al 33%: +/- 24 horas.
Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:


		5Vdc 1,5A	IP-54		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 460 lm fuente de luz / light source
--	--	-----------	-------	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30908324160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	8435493705873	495,00
30908324163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493705880	495,00
30908324166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493707020	495,00

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans




Interior / Indoor Exterior / Outdoor

Nans Portable M/49 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,98 kg Net Weight Unit: 1,98 kg
	1 Caja/Box 30 x 30 x 52 cm 0,0468 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,91 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Interruptor On-Off
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
No utilizar para instalaciones con interruptor On-Off Switch
3 lighting position: 33% 66% 100%
Not suitable when the installation has a switc

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure


Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30911309160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	8435493707129	484,00
30911309163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493707143	484,00
30911309166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493707136	484,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans

M/21/R	M/41	M/41/R	M/49	M/49/R
				
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor		

Nans Portable M/49/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,98 kg Net Weight Unit: 1,98 kg
	1 Caja/Box 30 x 30 x 52 cm 0,0468 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,91 kg


Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%.
Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración batería al 100%: +/- 8 horas.
Duración batería al 66%: +/- 12 horas.
Duración batería al 33%: +/- 24 horas.
Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


		5Vdc 1,5A	IP-54	 3 W LED / CRI: 90 / 2700K 460 lm fuente de luz / light source
---	---	-----------	-------	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30909324160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	8435493707037	539,00
30909324163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493707068	539,00
30909324166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493707075	539,00

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans

M/21/R	M/41	M/41/R	M/49	M/49/R
				

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans Sphere PF/60 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 4,83 kg
Net Weight Unit: 4,83kg

1 Caja/Box | 68 x 67 x 63 cm | 0,2870 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Medidas opcionales de tija:
Altura total: 112,7 cm
Optional stem measures:
Total height: 44.37"

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP-54 14 W LED / CRI: 90 / 2700K 1400 lm fuente de luz / light source


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30904104168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493705477	1.070,00
30904104169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493705484	1.070,00
30904104170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493705491	1.070,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Roja
Red




Marrón
Brown




Beige
Beige

Familia / Family: Nans Sphere



Nans Sphere PF/80 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022
Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp
Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto Unidad: 8 kg Net Weight Unit: 8 kg
	1 Caja/Box 87 x 87 x 83 cm 0,6282 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,8 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales de tija: Altura total: 131,4 cm Optional stem measures: Total height: 51.73"	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54				24 W LED / CRI: 90 / 2700K 2400 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
30905104168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Dimmable Triac</i> <i>Red Shade (with Orange and Beige)</i>						8435493705590	1.546,00
30905104169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Dimmable Triac</i> <i>Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>						8435493705576	1.546,00
30905104170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Dimmable Triac</i> <i>Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>						8435493705583	1.546,00
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento. <i>Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.</i>								



Familia / Family: Nans Sphere




Nans Sphere S/60 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto Unidad: 3,83 kg Net Weight Unit: 3,83kg
	1 Caja/Box 68 x 67 x 63 cm 0,2870 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

						14 W LED / CRI: 90 / 2700K 1400 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
30906214168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)</i>					8435493705767	1.011,00
30906214169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>					8435493705750	1.011,00
30906214170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>					8435493705743	1.011,00
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento. <i>Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.</i>							



Familia / Family: Nans Sphere




Nans Sphere S/80 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 7 kg Net Weight Unit: 7 kg
	1 Caja/Box 87 x 87 x 83 cm 0,6282 m³ Peso bruto / Gross Weight: 13,8 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Certificaciones Certifications	 


Descripción lámpara / Lamps description:

  230V 50Hz IP-54   24 W LED / CRI: 90 / 2700K 2400 lm fuente de luz / light source 			
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30907214168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493705651	1.427,00
30907214169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493705668	1.427,00
30907214170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493705675	1.427,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Familia / Family: Nans Sphere




Nans Bag/38 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Mesa auxiliar
Typology: Side table

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5 kg Net Weight: 5 kg
	1 Caja/Box 24 x 24 x 45 cm 0,0259 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,15 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Pulsador On-Off
Regulación 33% 66% 100%
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
No utilizar para instalaciones con interruptor Push-Button: On/Off
Dimming 33-66-100%
Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K.
Not suitable when the installation has a switch

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-44		21 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 2200 lm fuente de luz / light source		
---	---	--------------	-------	---	--	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30931309168	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	8435493741611	900,00
30931309169	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493741628	900,00
30931309170	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493741635	900,00

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Roja
Red

Marrón
Brown


Beige
Beige

Nans Bag/38/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Mesa auxiliar
Typology: Side table

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5 kg Net Weight: 5 kg
	1 Caja/Box 24 x 24 x 45 cm 0,0259 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,15 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración bateríal al 100%: +/- 6 horas.
Duración batería al 66%: +/- 9 horas.
Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.

Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 9 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

USB Type C: 5Vdc 1,5A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Descripción lámpara / Lamps description:

		5Vdc 1,5A	IP-44		5,5 W LED / CRI: 90 / 2200K 2400K 2700K 680 lm fuente de luz / light source		
--	--	-----------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30931324168	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	8435493741574	850,00
30931324169	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493741581	850,00
30931324170	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493741598	850,00

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.




Nit/60/R Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2023

Tipología: Mesa auxiliar
Typology: Side table

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

 Peso Neto Unidad: 6,05 kg
Net Weight Unit: 6,05 kg

 1 Caja/Box | 61 x 61 x 50 cm | 0,1861 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,7 kg

Materiales: Aluminio, HPL, Fibra sintética /
Cordón Náutico.
Materials: Aluminum, HPL, Synthetic Fiber /
Nautical Cord.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%.
Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración batería al 100%: +/- 8 horas.
Duración batería al 66%: +/- 12 horas.
Duración batería al 33%: +/- 24 horas.
Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de
policarbonato.
Light source protected by polycarbonate
diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

  5Vdc 1,5A | IP-44 |  3 W LED / CRI: 90 / 2700K
460 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36401324312	Sobre Teja - Cordón Náutico Naranja Terracota Top - Orange Nautical Cord	8435493740171	1.071,00
36401324313	Sobre Piedra - Fibra Sintética Marrón Stone Top - Brown Synthetic Fiber	8435493740188	1.020,00
36401324314	Sobre Marfil - Fibra Sintética Beige Ivory Top - Beige Synthetic Fiber	8435493740195	1.020,00

Familia / Family: Nit




Nit/80/R Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2023

Tipología: Mesa auxiliar
Typology: Side table

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 10,54 kg Net Weight Unit: 10,54 kg
	1 Caja/Box 82 x 82 x 49 cm 0,3295 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,2 kg

Materiales: Aluminio, HPL, Fibra sintética /
Cordón Náutico.
Materials: Aluminum, HPL, Synthetic Fiber /
Nautical Cord.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%.
Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración batería al 100%: +/- 8 horas.
Duración batería al 66%: +/- 12 horas.
Duración batería al 33%: +/- 24 horas.
Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de
policarbonato.
Light source protected by polycarbonate
diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		5Vdc 1,5A	IP-44		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 460 lm fuente de luz / light source
---	---	-----------	-------	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36402324312	Sobre Teja - Cordón Náutico Naranja Terracota Top - Orange Nautical Cord	8435493740232	1.530,00
36402324313	Sobre Piedra - Fibra Sintética Marrón Stone Top - Brown Synthetic Fiber	8435493740249	1.479,00
36402324314	Sobre Marfil - Fibra Sintética Beige Ivory Top - Beige Synthetic Fiber	8435493740256	1.479,00

Familia / Family: Nit


M/60/R	M/80/R
	

Nón Lá A/01

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,29 kg Net Weight: 1,29 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,82 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor: Metacrilato Diffuser: Methacrylate	
Caja soporte: ø 11,5 cm Surface back box: ø 4.53"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
3320101301	Regulable Triac - Blanco Lacado Brillante Dimmable Triac - White Brilliant Lacquer						8436535539364	500,00
3320101306	Regulable Triac - Cromo Dimmable Triac - Chrome						8436535539357	546,00
3320101389	Regulable Triac - Cobre Satinado Dimmable Triac - Satin Cooper						8436535539388	546,00

Familia / Family: Nón Lá


A/01	A/03	A/04	S	Set 3 Rectangular	T
					

Nón Lá A/03

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 1,97 kg
Net Weight: 1,97 kg

1 Caja/Box | 32 x 32 x 66 cm | 0,0676 m³
Peso bruto / Gross Weight: 3,28 kg

Materiales: Aluminio, Hierro fundido, Hierro
Materials: Aluminum, Molten Iron, Iron

Difusor: Metacrilato
Diffuser: Methacrylate

El brazo es de color marrón grafito. La pantalla varía según el acabado elegido (Blanco Lacado Brillante, Cromo, Cobre).
Arm in Graphite Brown. Shade finished in Chrome, Copper and White Brilliant Lacquer.

Caja soporte: ø 14 cm
Surface back box: ø 5.51"

***Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.**
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

****Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada. Esta luz se encuentra en la parte inferior de la pantalla.**
Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated. This light is under the shade.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
*3320301301	Regulable Triac - Blanco Lacado Brillante <i>Dimmable Triac - White Brilliant Lacquer</i>					8436535536615	649,00
*3320301306	Regulable Triac - Cromo <i>Dimmable Triac - Chrome</i>					8436535536745	678,00
*3320301389	Regulable Triac - Cobre Satinado <i>Dimmable Triac - Satin Cooper</i>					8436535536752	678,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
**3320301601	Blanco Lacado Brillante + Interruptor Proxy Dimmer <i>White Brilliant Lacquer + Proxy Dimmer Switch</i>					8436544896076	672,00
**3320301606	Cromo + Interruptor Proxy Dimmer <i>Chrome + Proxy Dimmer Switch</i>					8436544896052	738,00
**3320301689	Cobre Satinado + Interruptor Proxy Dimmer <i>Satin Cooper + Proxy Dimmer Switch</i>					8436544895994	738,00

Familia / Family: Nón Lá


A/01	A/03	A/04	S	Set 3 Rectangular	T

Nón Lá A/04

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,4 kg Net Weight: 2,4 kg
	1 Caja/Box 109 x 25 x 25 cm 0,0681 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,17 kg

Materiales: Aluminio, Hierro fundido, Hierro
Materials: Aluminum, Molten Iron, Iron

Difusor: Metacrilato
Diffuser: Methacrylate

El brazo es de color marrón grafito. La pantalla varía según el acabado elegido (Blanco Lacado Brillante, Cromo, Cobre).
Arm in Graphite Brown. Shade finished in Chrome, Copper and White Brilliant Lacquer.

Caja soporte: ø 14 cm
Surface back box: ø 5.51"

*Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

**Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada. Esta luz se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated. This light is under the shade.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*3320401301	Regulable Triac - Blanco Lacado Brillante Dimmable Triac - White Brilliant Lacquer	8436535537223	666,00
*3320401306	Regulable Triac - Cromo Dimmable Triac - Chrome	8436535537247	691,00
*3320401389	Regulable Triac - Cobre Satinado Dimmable Triac - Satin Cooper	8436535537261	691,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source	
---	---	--------------	-------	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
**3320401601	Blanco Lacado Brillante + Interruptor Proxy Dimmer White Brilliant Lacquer + Proxy Dimmer Switch	8436544895970	681,00
**3320401606	Cromo + Interruptor Proxy Dimmer Chrome + Proxy Dimmer Switch	8436544895956	750,00
**3320401689	Cobre Satinado + Interruptor Proxy Dimmer Satin Cooper + Proxy Dimmer Switch	8436544895918	750,00

Familia / Family: Nón Lá


A/01	A/03	A/04	S	Set 3 Rectangular	T
					

Nón Lá S

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,36 kg Net Weight: 1,36 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,96 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor: Metacrilato Diffuser: Methacrylate	
Sistema magnético que permite fijar la posición de la pantalla. Magnet system to fix the shade position.	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts: R906019N Cable coaxial / Coaxial cable	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1200 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros	
3320121501	Regulable Triac - Blanco Lacado Brillante Florón Blanco - Cable Blanco Dimmable Triac - White Brilliant Lacquer White Canopy - White Cable						8436544890357	557,00	
3320121506	Regulable Triac - Cromo Florón Cromo - Cable Transparente Dimmable Triac - Chrome Chrome Canopy - Transparent Cable						8436544890371	597,00	
3320121589	Regulable Triac - Cobre Satinado Florón Cobre Satinado - Cable Negro Dimmable Triac - Satin Cooper Satin Cooper Canopy - Black Cable						8436544899992	597,00	

Familia / Family: Nón Lá


A/01	A/03	A/04	S	Set 3 Rectangular	T
					

Nón Lá Set 3/Rectangular

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,32 kg Net Weight: 6,68 kg
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 12,22 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor: Metacrilato Diffuser: Methacrylate	
Sistema magnético que permite fijar la posición de la pantalla. Magnet system to fix the shade position.	
Cable coaxial Coaxial cable	
Caja soporte: 88,6 x 11 cm Surface back box: 34.88" x 4.33"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts: R906019N Cable coaxial / Coaxial cable	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			31,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 3600 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
3320421501	Regulable Triac - Blanco Lacado Brillante Florón Blanco - Cable Blanco Dimmable Triac - White Brilliant Lacquer White Canopy - White Cable					8436544890838	1.684,00
3320421506	Regulable Triac - Cromo Florón Blanco - Cable Transparente Dimmable Triac - Chrome White Canopy - Transparent Cable					8436544890845	1.776,00
3320421589	Regulable Triac - Cobre Satinado Florón Negro - Cable Negro Dimmable Triac - Satin Cooper Black Canopy - Black Cable					8436544891064	1.776,00

Familia / Family: Nón Lá



A/01	A/03	A/04	S	Set 3 Rectangular	T

Nón Lá T

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Mesa
Typology: Table Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 2,01 kg
Net Weight: 2,01 kg

1 Caja/Box | 39 x 35 x 53 cm | 0,0723 m³
Peso bruto / Gross Weight: 4,55 kg

Materiales: Aluminio, Hierro fundido, Hierro
Materials: Aluminum, Molten Iron, Iron

Difusor: Metacrilato
Diffuser: Methacrylate

El brazo es de color marrón grafito. La pantalla varía según el acabado elegido (Blanco Lacado Brillante, Cromo, Cobre).
Arm in Graphite Brown. Shade finished in Chrome, Copper and White Brilliant Lacquer.

Cable eléctrico negro
Black electrical cable

***Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada. Esta luz se encuentra en la parte inferior de la pantalla.**
Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated. This light is under the shade.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.

A

C

G

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3320130301	Blanco Lacado Brillante + Interruptor Proxy Dimmer <i>White Brilliant Lacquer + Proxy Dimmer Switch</i>	8436535534987	775,00
3320130306	Cromo + Interruptor Proxy Dimmer <i>Chrome + Proxy Dimmer Switch</i>	8436535534994	863,00
3320130389	Cobre Satinado + Interruptor Proxy Dimmer <i>Satin Copper + Proxy Dimmer Switch</i>	8436535536325	863,00

Familia / Family: Nón Lá


A/01	A/03	A/04	S	Set 3 Rectangular	T

Noren S/72

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,65 kg Net Weight: 11,65 kg
	1 Caja/Box 136 x 21 x 82 cm 0,2342 m³ Peso bruto / Gross Weight: 15 kg

Materiales: Aluminio, Espuma
Fonoabsorbente Basotect, Tejido
Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound
Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant
Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A
According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 2160 lm fuente de luz / light source		A 60°
--	--	---------------------	-------	--	--	--	--	-------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11601230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493738987	2.039,00
11601230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493738994	2.039,00
11601230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739007	2.039,00



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K / 1040 lm fuente luz superior / upper light source		∇ 90°
		120-277V 50/60Hz	IP-20			14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K / 2160 lm fuente luz inferior / lower light source		A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11602230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739045	2.369,00
11602230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739052	2.369,00
11602230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739069	2.369,00

Familia / Family: Noren


S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Noren S/123

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,3 kg Net Weight: 10,3 kg
	1 Caja/Box 161 x 21 x 57 cm 0,2342 m³ Peso bruto / Gross Weight: 12,6 kg

Materiales: Aluminio, Espuma
Fonoabsorbente Basotect, Tejido
Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound
Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant
Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22
Acoustic absorption class: aw A
According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult


Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K 2295 lm fuente de luz / light source		A 60°
--	--	---------------------	-------	--	--	--	--	-------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11610230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739106	2.112,00
11610230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739113	2.112,00
11610230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739120	2.112,00



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K / 1040 lm fuente luz superior / upper light source		90°
						15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K / 2295 lm fuente luz inferior / lower light source		A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11611230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739168	2.472,00
11611230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739175	2.472,00
11611230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739182	2.472,00

Familia / Family: Noren


S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Noren S/123.2

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 13,54 kg Net Weight: 13,54 kg
	1 Caja/Box 161 x 21 x 87 cm 0,2941 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,75 kg

Materiales: Aluminio, Espuma
Fonoabsorbente Basotect, Tejido
Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound
Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant
Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A

According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K 2295 lm fuente de luz / light source		A 60°
--	--	---------------------	-------	--	--	--	--	-------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11620230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739199	2.421,00
11620230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739205	2.421,00
11620230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739212	2.421,00



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K / 1040 lm fuente luz superior / upper light source		▽ 90°
						15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K / 2295 lm fuente luz inferior / lower light source		A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11621230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739229	2.730,00
11621230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739236	2.730,00
11621230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739243	2.730,00

Familia / Family: Noren


S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Noren S/151

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,63 kg Net Weight: 12,63 kg
	1 Caja/Box 161 x 21 x 57 cm 0,1927 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,66 kg

Materiales: Aluminio, Espuma
Fonoabsorbente Basotect, Tejido
Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound
Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant
Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A

According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			20,5 W LED / CRI: 95 / 3000K 3000 lm fuente de luz / light source		A 60°
--	--	---------------------	-------	--	--	--	--	-------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11630230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739250	2.421,00
11630230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739267	2.421,00
11630230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739274	2.421,00



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K / 1040 lm fuente luz superior / upper light source		∇ 90°
						20,5 W LED / CRI: 95 / 3000K / 3000 lm fuente luz inferior / lower light source		A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11631230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739281	2.833,00
11631230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739298	2.833,00
11631230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739304	2.833,00

Familia / Family: Noren


S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Noren S/151.2

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 17,42 kg Net Weight: 17,42 kg
	1 Caja/Box 161 x 21 x 87 cm 0,2941 m³ Peso bruto / Gross Weight: 19,65 kg

Materiales: Aluminio, Espuma
Fonoabsorbente Basotect, Tejido
Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound
Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant
Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A
According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			20,5 W LED / CRI: 95 / 3000K 3000 lm fuente de luz / light source		A 60°
--	--	---------------------	-------	--	--	--	--	-------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11640230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739311	2.678,00
11640230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739328	2.678,00
11640230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739335	2.678,00



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K / 1040 lm fuente luz superior / upper light source		∇ 90°
						20,5 W LED / CRI: 95 / 3000K / 3000 lm fuente luz inferior / lower light source		A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11641230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739342	3.039,00
11641230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739359	3.039,00
11641230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739366	3.039,00

Familia / Family: Noren


S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Noren S/85

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,67 kg Net Weight: 9,67 kg
	1 Caja/Box 91 x 92 x 27 cm 0,2260 m³ Peso bruto / Gross Weight: 12,84 kg

Materiales: Aluminio, Espuma
Fonoabsorbente Basotect, Tejido
Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound
Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant
Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A
According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult


Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20				14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 2160 lm fuente de luz / light source			A 60°
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros			
11650230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota</i>					8435493739373	1.906,00			
11650230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey</i>					8435493739380	1.906,00			
11650230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey</i>					8435493739397	1.906,00			



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			 7 W LED / CRI: 95 / 3000K / 1040 lm fuente luz superior / upper light source	 	 90°
						 14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K / 2160 lm fuente luz inferior / lower light source	 	 60°
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
11651230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota</i>					8435493739403	2.215,00	
11651230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey</i>					8435493739410	2.215,00	
11651230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey</i>					8435493739427	2.215,00	

Familia / Family: Noren


S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Noren S/100

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,7 kg Net Weight: 11,7 kg
	1 Caja/Box 117x116x31 cm 0,4207 m³ Peso bruto / Gross Weight: 16,65 kg

Materiales: Aluminio, Espuma
Fonoabsorbente Basotect, Tejido
Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound
Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant
Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A
According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 2160 lm fuente de luz / light source			A 60°
--	--	---------------------	-------	--	--	--	--	--	-------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11660230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739434	2.112,00
11660230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739441	2.112,00
11660230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739458	2.112,00



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K / 1040 lm fuente luz superior / upper light source			90°
		120-277V 50/60Hz	IP-20			14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K / 2160 lm fuente luz inferior / lower light source			A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
11661230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	8435493739465	2.472,00
11661230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	8435493739472	2.472,00
11661230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	8435493739489	2.472,00

Familia / Family: Noren

S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100


Nut A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2021

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor

*Pulsador Regulador
*Dimmable Push-Button



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 0,67 kg
Net Weight Unit: 0,67 kg

1 Caja/Box | 25 x 24 x 22 cm | 0,0132 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,02 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio.
Materials: Stainless steel, Aluminum.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

*Pulsador:
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
La luminaria se encenderá con la misma
intensidad de luz con la que se apagó.
No utilizar para instalaciones con interruptor.
En ese caso, escoger la referencia sin pulsador.

*Push-Button:
3 dimming position: 33% 66% 100%
The lamp will turn on with the same light
output as when it was switched off.
Not suitable when the installation has a switch. In
this case, use the reference without push button.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: Consultar RAL Bover
Customizable: Consult RAL Bover

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V
50Hz IP-54 TRIAC 6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K
950 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
19601012016	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black	8435493700724	299,00
19601012013	Regulable Triac - Blanco Texturizado Dimmable Triac - Textured White	8435493702803	299,00
19601012140	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta	8435493700700	299,00
19601012138	Regulable Triac - Gris Claro Texturizado Dimmable Triac - Textured Light Grey	8435493708867	299,00
19601012014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown	8435493740584	299,00

Descripción lámpara / Lamps description:

100-240V
50/60Hz IP-54 6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K
950 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*19601034016	Pulsador Regulador - Negro Texturizado Dimmable Push-Button - Textured Black	8435493700717	362,00
*19601034013	Pulsador Regulador - Blanco Texturizado Dimmable Push-Button - Textured White	8435493702940	362,00
*19601034140	Pulsador Regulador - Teja Texturizado Dimmable Push-Button - Textured Terracotta	8435493700670	362,00
*19601034138	Pulsador Regulador - Gris Claro Texturizado Dimmable Push-Button - Textured Light Grey	8435493708898	362,00
*19601034014	Pulsador Regulador - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Push-Button - Textured Graphite Brown	8435493740607	362,00

Familia / Family: Nut

S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nut PF/10 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2021

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,49 kg Net Weight Unit: 0,49 kg
	1 Caja/Box 25 x 24 x 22 cm 0,0132 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,91 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio. Materials: Stainless steel, Aluminum.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 950 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
19601104016	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black	8435493700953	265,00
19601104013	Regulable Triac - Blanco Texturizado Dimmable Triac - Textured White	8435493702964	265,00
19601104140	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta	8435493700946	265,00
19601104138	Regulable Triac - Gris Claro Texturizado Dimmable Triac - Textured Light Grey	8435493708904	265,00
19601104014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown	8435493701424	265,00

Familia / Family: Nut

S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nut S/10

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2021

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,72 kg Net Weight Unit: 0,72 kg
	1 Caja/Box 25 x 24 x 22 cm 0,0132 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,14 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio. Materials: Stainless steel, Aluminum.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 950 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
19601215016	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black					8435493701455	282,00
19601215013	Regulable Triac - Blanco Texturizado Dimmable Triac - Textured White					8435493703060	282,00
19601215140	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta					8435493701448	282,00
19601215138	Regulable Triac - Gris Claro Texturizado Dimmable Triac - Textured Light Grey					8435493708935	282,00

Familia / Family: Nut


S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Nut B/60 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 3,18 kg
Net Weight Unit: 3,18 kg

1 Caja/Box | 34 x 34 x 65 cm | 0,0751 m³
Peso bruto / Gross Weight: 4,28 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, PA12
Materials: Stainless steel, Aluminum, PA12

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: Consultar RAL Bover
Customizable: Consult RAL Bover

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz | IP-65 | IK 8 | 6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K
950 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
19602400014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown	8435493725772	510,00
19602400140	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta	8435493725666	510,00
19602400016	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black	8435493740553	510,00

Familia / Family: Nut

S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L

Interior / Indoor

Exterior / Outdoor



bover
barcelona lights

Nut B/90 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 3,66 kg Net Weight Unit: 3,66 kg
	1 Caja/Box 25 x 25 x 109 cm 0,0681 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,5 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, PA12 Materials: Stainless steel, Aluminum, PA12	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Certificaciones	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-65	IK 8			6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 950 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
19603400014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown						8435493726939	536,00
19603400140	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta						8435493726922	536,00
19603400016	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black						8435493740560	536,00

Familia / Family: Nut



S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Nut B/90/2L Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 4,25 kg Net Weight Unit: 4,25 kg
	1 Caja/Box 31 x 29 x 109 cm 0,098 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,1 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, PA12 Materials: Stainless steel, Aluminum, PA12	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-65	IK 8			2 x 6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 2 x 950 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros	
19604400014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown						8435493727028	742,00	
19604400140	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta						8435493727578	742,00	
19604400016	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black						8435493740577	742,00	

Familia / Family: Nut

S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Outrack 24VDC

Perfiles / Profiles


Perfil Outrack 150 cm / Outrack Rail 150 cm

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130003	Perfil Outrack 150 cm Outrack Rail 150 cm	8435493740492	335,00
Ambiente: Exterior (IP65) Environment: Outdoor (IP65)				




Perfil Outrack 200 cm / Outrack Rail 200 cm

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130002	Perfil Outrack 200 cm Outrack Rail 200 cm	8435493740485	425,00
Ambiente: Exterior (IP65) Environment: Outdoor (IP65)				



Perfil Outrack 250 cm / Outrack Rail 250 cm

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130001	Perfil Outrack 250 cm Outrack Rail 250 cm	8435493740461	540,00
Ambiente: Exterior (IP65) Environment: Outdoor (IP65)				



Outrack 24VDC

Accesorios - Uniones / Accessories - Junctions


Outrack cable alimentación 400 cm / Outrack power cord 400 cm

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130304	Outrack cable alimentación 400 cm Outrack power cord 400 cm	8435493740935	42,00
Ambiente: Exterior (IP65) Environment: Outdoor (IP65)				



Unión lineal entre perfiles 18 cm / Linear joint between profiles 18 cm

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130101	Unión lineal entre perfiles 18 cm Linear joint between profiles 18 cm	8435493740508	140,00
Ambiente: Exterior (IP65) Environment: Outdoor (IP65)				



Cable de conexión entre perfiles 50 cm / Connection cable between profiles 50 cm

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130305	Cable de conexión entre perfiles 50 cm Connection cable between profiles 50 cm	8435493740973	45,00
Ambiente: Exterior (IP65) Environment: Outdoor (IP65)				




Outrack 24VDC

Accesorios - Elementos de fijación Accessories - Fixing components

Fijación a techo / Ceiling mounting



Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130201	Fijación a techo Ceiling mounting	8435493740515	32,00
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor				



*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.

Fijación suspensión / Fixing suspension



Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130202	Fijación suspensión Fixing suspension	8435493740614	60,00
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor				



*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.

Fijación rígida / Rigid fixing

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130203/10	Fijación rígida 10 cm Rigid fixing 10 cm	8435493740522	110,00
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor	AC130203/20	Fijación rígida 20 cm Rigid fixing 20 cm	8435493740942	120,00
	AC130203/30	Fijación rígida 30 cm Rigid fixing 30 cm	8435493740966	130,00
	AC130203/40	Fijación rígida 40 cm Rigid fixing 40 cm	8435493740959	150,00
	AC130203/50	Fijación rígida 50 cm Rigid fixing 50 cm	8435493740980	160,00



*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.


Outrack 24VDC

Accesorios - Elementos de fijación

Accessories - Fixing components



Fijación cable eléctrico al perfil / Outrack for fastening electric cable profile

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130301	Fijación cable eléctrico al perfil Outrack for fastening electric cable profile	8435493740539	70,00
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor				



Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al perfil Outrack / Accessory for fixing the metal suspension cable to the Outrack profile

Diseño / Design:	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130302	Fijación cable de suspensión al perfil Accessory for fixing the metal suspension cable	8435493740546	60,00
Ambiente: Exterior Environment: Outdoor				




Outrack 24VDC

Elementos de fijación / *Fixing components*



Fijación cable eléctrico al techo / *Outrack for fastening electric cable profile*

Diseño / <i>Design:</i>	Ref	Acabados / <i>Finishing</i>	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130401	Fijación cable eléctrico al techo <i>Outrack for fastening electric cable profile</i>	8435493740652	80,00
Ambiente: Exterior <i>Environment: Outdoor</i>				



Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al techo / *Accessory for fixing the metal suspension cable to the ceiling*

Diseño / <i>Design:</i>	Ref	Acabados / <i>Finishing</i>	Ean13	Euros
Joana Bover / 2023	AC130402	Fijación cable acero al techo <i>Outrack for fastening stain steel cable ceiling</i>	8435493740645	70,00
Ambiente: Exterior <i>Environment: Outdoor</i>				




Outrack 24VDC

Elipse S/30 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Medium density polyethylene.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC	IP-66	  22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 2350 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros
32301229013*	Blanco			8435493740812	365,00
32301231013**	White			8435493742069	
32301232013***				8435493742076	

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Outrack 24VDC

Fora S

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC


22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
2350 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
30301229128*	Set Eléctrico - Blanco Roto	8435493740775	850,00
30301231128**	Pantalla Beige Claro	8435493742090	
30301232128***	Electric Set - Natural White Light Beige Shade	8435493742649	
30301229127*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	8435493740782	850,00
30301231127**	Pantalla Marrón Rattan	8435493742083	
30301232127***	Electric Set - Graphite Brown Rattan Brown Shade	8435493742106	


Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Garota S/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC


8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
880 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33501229129*	Set Eléctrico - Blanco Roto	8435493740294	350,00
33501231129**	Pantalla Blanco Marfil	8435493742113	
33501232129***	Electric Set - Natural White Ivory White Shade	8435493742144	
33501229132*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	8435493740300	350,00
33501231132**	Pantalla Marrón	8435493742120	
33501232132***	Electric Set - Graphite Brown Brown Shade	8435493742656	


Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Garota S/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC

22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
2350 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
33502229129*	Set Eléctrico - Blanco Roto	8435493740898	1.000,00
33502231129**	Pantalla Blanco Marfil	8435493742212	
33502232129***	Electric Set - Natural White Ivory White Shade	8435493742236	
33502229132*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	8435493740904	1.000,00
33502231132**	Pantalla Marrón	8435493742229	
33502232132***	Electric Set - Graphite Brown Brown Shade	8435493742243	

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Outrack / Outrack

Elipse S/30

Fora S

Garota S/01

Garota S/02

Marietta S/32

Nans S/16

Nans S/21

Nans S/31

Nans S/31.2

Nans S/55

Nans Balis S/140

Nans Sphere S/60

Perris S/47

Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L

Nans PF/21/4L

Nans PF/31/4L

Nans PF/31.2/4L

Nans PF/21/31/31.2/4L

Nans PF/31/31.2/4L

Nans PF/55/4L

Nans Balis PF/140/4L

Perris PF/47/4L

bover

barcelona lights

Tarifa / Price List 2024

IVA no incluido / VAT not included

191


Outrack 24VDC

Marietta S/32 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Polietileno de media densidad, Aluminio.
Materials: Medium density polyethylene, Aluminum.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC	IP-66	8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 880 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros	
33103229013*	Blanco	8435493740997	450,00	
33103231013**	White	8435493742250		
33103232013***		8435493742663		

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Outrack 24VDC

Nans S/16 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


	24VDC	IP-54		8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K***		
880 lm fuente de luz / light source						
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros	
30919229160*	Set Eléctrico			8435493740317	277,00	
30919231160**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)			8435493742267		
30919232160***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)			8435493742298		
30919229163*	Set Eléctrico			8435493740324	277,00	
30919231163**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)			8435493742274		
30919232163***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)			8435493742304		
30919229166*	Set Eléctrico			8435493740331	277,00	
30919231166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)			8435493742281		
30919232166***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)			8435493742311		

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Nans S/21 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


	24VDC		IP-54		12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K***		
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros	
30901229160*	Set Eléctrico				8435493740379	380,00	
30901231160**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)				8435493742328		
30901232160***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)				8435493742359		
30901229163*	Set Eléctrico				8435493740386	380,00	
30901231163**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)				8435493742335		
30901232163***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)				8435493742366		
30901229166*	Set Eléctrico				8435493740393	380,00	
30901231166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)				8435493742342		
30901232166***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)				8435493742373		

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Nans S/31 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


	24VDC		IP-54			12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 1350 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros		
30902229161*	Set Eléctrico				8435493740409	415,00		
30902231161**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)				8435493742380			
30902232161***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)				8435493742410			
30902229164*	Set Eléctrico				8435493740423	415,00		
30902231164**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)				8435493742397			
30902232164***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)				8435493742434			
30902229167*	Set Eléctrico				8435493740416	415,00		
30902231167**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)				8435493742403			
30902232167***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)				8435493742427			

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Nans S/31.2 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


	24VDC		IP-54			12,6 W LED / CRI: 90 2400K* 2700K** 3000K*** 1350 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros	
30903229162*	Set Eléctrico				8435493740430	450,00	
30903231162**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)				8435493742441		
30903232162***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)				8435493742472		
30903229165*	Set Eléctrico				8435493740447	450,00	
30903231165**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)				8435493742458		
30903232165***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)				8435493742489		
30903229166*	Set Eléctrico				8435493740454	450,00	
30903231166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)				8435493742465		
30903232166***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)				8435493742496		

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Nans S/55 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Aluminio, Fibra Sintética Materials: Aluminum, Synthetic Fiber	
Difusor: Polietileno Diffuser: Polyethylene	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC	IP-54	 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 880 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros	
30930229171*	Set Eléctrico	8435493740348	450,00	
30930231171**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	8435493742502		
30930232171***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)	8435493742533		
30930229172*	Set Eléctrico	8435493740355	450,00	
30930231172**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	8435493742519		
30930232172***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493742540		
30930229173*	Set Eléctrico	8435493740362	450,00	
30930231173**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	8435493742526		
30930232173***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493742557		

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Outrack 24VDC

Nans Balis S/140 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero Inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


	24VDC	IP-54	44 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 4400 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros	
30928229193*	Set Eléctrico	8435493731216	820,00	
30928231193**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	8435493742564		
30928232193***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)	8435493742588		
30928229194*	Set Eléctrico	8435493731223	820,00	
30928231194**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	8435493742571		
30928232194***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493742687		
30928229195*	Set Eléctrico	8435493732473	820,00	
30928231195**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	8435493742670		
30928232195***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493742595		

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Nans Sphere S/60 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


	24VDC		IP-54		15 W LED / CRI: 90 / 2700K** 3000K*** 1400 lm fuente de luz / light source		E
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros	
30906231168** 30906232168***	Set Eléctrico Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)				8435493743530 8435493743561	900,00	
30906231169** 30906232169***	Set Eléctrico Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)				8435493743547 8435493743578	900,00	
30906231170** 30906232170***	Set Eléctrico Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)				8435493743554 8435493743585	900,00	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Perris S/47 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.
Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC

IP-54

22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
2350 lm fuente de luz / light source


AGF

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
37001229126*	Set Eléctrico - Marrón	8435493740843	580,00
37001231126**	Fibra Sintética Beige	8435493742601	
37001232126***	Electric Set - Brown Beige Synthetic Fiber	8435493742625	
37001229127*	Set Eléctrico - Marrón	8435493740874	580,00
37001231127**	Fibra Sintética Marrón	8435493742618	
37001232127***	Electric Set - Brown Brown Synthetic Fiber	8435493742632	


Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC | Spotlight

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,36 kg Net Weight: 0,36 kg
	1 Caja/Box 30 x 30 x 22 cm 0,0198 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,41 kg

Materiales: Aluminio
Materials: Aluminum

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Accesorios / Accessories:

AC134001 Honeycomb / Honeycomb
AC134002 Soporte a techo / Ceiling support

Descripción lámpara / Lamps description:

		24VDC	IP-65			9 W LED / CRI: 90 / 2700K 860 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
13413119014	Marrón - Óptica 38° - 2700K Brown - Beam Angle 38° - 2700K					8435493741727	150,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		24VDC	IP-65			9 W LED / CRI: 90 / 3000K 860 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
13413121014	Marrón - Óptica 38° - 3000K Brown - Beam Angle 38° - 3000K					8435493742007	150,00

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Outrack 24VDC

Fuentes de alimentación 24V / 24V power supplies


Fuentes de alimentación 24V / 24V power supplies

Diseño / Design: Joana Bover / 2023	Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
Ambiente: Exterior (IP65) Environment: Outdoor (IP65)	AC130500	Fuente de alimentación Triac 60W Driver Triac 60W	8435493733715	360,00
Voltaje: 120-277V Voltage: 120-277V	AC130501	Fuente de alimentación Triac 96W Driver Triac 96W	8435493733517	420,00
	AC130502	Fuente de alimentación 0-10V 60W Driver 0-10V 60W	8435493733753	360,00
	AC130503	Fuente de alimentación 0-10V 96W Driver 0-10V 96W	8435493733739	420,00

AC130500
AC130502
AC130503



AC130501





Outrack 24VDC

Garota PF/27/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13001104129*	Regulable Triac - Pantalla Beige	8435493742694	1.963,00
13001122129**	Dimmable Triac - Beige Shade	8435493741260	
13001123129***		8435493742724	
13001104132*	Regulable Triac - Pantalla Marrón	8435493742700	1.963,00
13001122132**	Dimmable Triac - Brown Shade	8435493741277	
13001123132***		8435493742717	

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.


To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.


Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets





Outrack 24VDC

Nans PF/21/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13005104160*	Regulable Triac	8435493742731	2.083,00
13005122160**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	8435493741369	
13005123160***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493743134	
13005104163*	Regulable Triac	8435493742748	2.083,00
13005122163**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	8435493741376	
13005123163***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493742779	
13005104166*	Regulable Triac	8435493742755	2.083,00
13005122166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	8435493741383	
13005123166***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493742762	

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.


Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets





Outrack 24VDC

Nans PF/31/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP-54		4 x 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 4 x 1350 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros		
13006104161*	Regulable Triac	8435493742786	2.223,00		
13006122161**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	8435493741390			
13006123161***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493742816			
13006104164*	Regulable Triac	8435493742793	2.223,00		
13006122164**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	8435493741406			
13006123164***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493742823			
13006104167*	Regulable Triac	8435493742809	2.223,00		
13006122167**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	8435493741413			
13006123167***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493742830			

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.

To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Outrack 24VDC

Nans PF/31.2/4L


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



AC130500



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications




Descripción lámpara / Lamps description:

4 x 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K | 3000K*****
4 x 1350 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13007104162*	Regulable Triac	8435493742847	2.363,00
13007122162**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	8435493741420	
13007123162***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493742861	
13007104165*	Regulable Triac	8435493742854	2.363,00
13007122165**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	8435493741437	
13007123165***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493742878	
13007104166*	Regulable Triac	8435493743189	2.363,00
13007122166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	8435493741444	
13007123166***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493742885	

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L



Outrack 24VDC

Nans PF/21/31/31.2/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			2 x 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 2 x 1350 lm fuente de luz / light source	
						2 x 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 2 x 880 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
13009104325*	Regulable Triac					8435493742915	2.188,00
13009122325**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)					8435493741451	
13009123325***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)					8435493742946	
13009104326*	Regulable Triac					8435493742908	2.188,00
13009122326**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)					8435493741468	
13009123326***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)					8435493742939	
13009104327*	Regulable Triac					8435493742892	2.188,00
13009122327**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)					8435493741475	
13009123327***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)					8435493742922	

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L



Outrack 24VDC

Nans PF/31/31.2/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Perfil Marrón Grafito Graphite Brown Profile	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			4 x 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 4 x 1350 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
13010104325*	Regulable Triac					8435493742953	2.293,00
13010122325**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)					8435493741482	
13010123325***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)					8435493742984	
13010104326*	Regulable Triac					8435493742960	2.293,00
13010122326**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)					8435493741499	
13010123326***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)					8435493742991	
13010104327*	Regulable Triac					8435493742977	2.293,00
13010122327**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)					8435493741505	
13010123327***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)					8435493743004	

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L



Outrack 24VDC

Nans PF/55/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13004104171*	Regulable Triac	8435493743011	2.363,00
13004122171**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	8435493741307	
13004123171***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493743042	
13004104172*	Regulable Triac	8435493743028	2.363,00
13004122172**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	8435493741345	
13004123172***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493743059	
13004104173*	Regulable Triac	8435493743035	2.363,00
13004122173**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	8435493741314	
13004123173***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493743066	

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.


To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Nans Balis PF/140/2L


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



AC130501



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Polietileno Diffuser: Polyethylene	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Perfil Marrón Grafito Graphite Brown Profile	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54		2 x 44 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 2 x 4400 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros			
13003104193*	Regulable Triac	8435493743073	2.318,00			
13003122193**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	8435493741321				
13003123193***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	8435493743103				
13003104194*	Regulable Triac	8435493743080	2.318,00			
13003122194**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	8435493741338				
13003123194***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	8435493743110				
13003104195*	Regulable Triac	8435493743097	2.318,00			
13003122195**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	8435493741352				
13003123195***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	8435493743127				

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Outrack 24VDC

Perris PF/47/4L


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



AC130501



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.
Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			4 x 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 4 x 2350 lm fuente de luz / light source	
--	--	--------------	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
13002104126*	Regulable Triac	8435493743158	2.883,00
13002122126**	Fibra Sintética Beige	8435493741284	
13002123126***	Dimmable Triac Beige Synthetic Fiber	8435493743172	
13002104127*	Regulable Triac	8435493743141	2.883,00
13002122127**	Fibra Sintética Marrón	8435493741291	
13002123127***	Dimmable Triac Brown Synthetic Fiber	8435493743165	

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets


Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L

Perris PF/47 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 2,1 kg Net Weight Unit: 2,1 kg
	1 Caja/Box 56 x 55 x 39 cm 0,1201 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,55 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética. Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
37001104126	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Beige Dimmable Triac Brown - Beige Synthetic Fiber				8435493739892	618,00
37001104127	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Marrón Dimmable Triac Brown - Brown Synthetic Fiber				8435493739908	618,00

Familia / Family: Perris




Perris S/47 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 2,1 kg Net Weight Unit: 2,1 kg
	1 Caja/Box 51 x 51 x 28 cm 0,0728 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,4 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética. Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor acero inoxidable. Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cable.	
Personalizable Customizable	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-54			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 2064 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
37001215126	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Beige Dimmable Triac Brown - Beige Synthetic Fiber					8435493739854	618,00
37001215127	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Marrón Dimmable Triac Brown - Brown Synthetic Fiber					8435493739861	618,00

Familia / Family: Perris




Plafonet 43

Diseño / Design:
Joana Bover / 2005

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 2,57 kg

Net Weight: 2,57 kg



1 Caja/Box | 47 x 47 x 37 cm | 0,0817 m³

Peso bruto / Gross Weight: 4,24 kg

Materiales: Hierro, Latón

Materials: Iron, Brass

Difusor: Cristal óptico

Diffuser: Optical Glass

Caja soporte: ø 38 cm

Surface back box: ø 14.96"

Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI

Cinta / Ribbon: 960°

Cotonet / Cotton: 800°

Personalizable

Customizable

Bombillas no incluidas

Bulbs not included



Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones

Certifications



Recambios / Spare parts:


R01249 Cristal óptico / Optical Glass

Descripción lámpara / Lamps description:

  230V 50Hz IP-20  2 x MAX 9W LED E-27 P45 			
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0124905T	Cromo - Pantalla Cotonet Blanco Chrome - White Cotton Shade	8436047304337	312,00
0124905B	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Chrome - White Translucent Ribbon Shade	8436047304313	369,00
0124905C	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade	8436047304290	369,00

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Plafonet




Plafonet 60

Diseño / Design:
Joana Bover / 2005

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,44 kg Net Weight: 4,44 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 40 cm 0,1488 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,81 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor: Cristal óptico Diffuser: Optical Glass	
Caja soporte: ø 43 cm Surface back box: ø 16.93"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWF I	
Cinta / Ribbon: 960° Cottonet / Cotton: 800°	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas (E-27 P45) *Bulbs not included (E-27 P45)	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R02249	Cristal óptico / Optical Glass


Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20		 4 x MAX 9W LED E-27 P45	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros
0224905T	Cromo - Pantalla Cottonet Blanco <i>Chrome - White Cotton Shade</i>				8436047304405	441,00
0224905B	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Chrome - White Translucent Ribbon Shade</i>				8436047304382	557,00
0224905C	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade</i>				8436047304368	557,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				39 W LED / CRI: 90 / 2700K 5400 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
24902105191	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cottonet Blanco <i>LED TRIAC Dimmable</i> <i>Chrome - White Cotton Shade</i>						8435493713885	872,00
24902105189	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>LED TRIAC Dimmable</i> <i>Chrome - White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493713786	945,00
24902105190	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>LED TRIAC Dimmable</i> <i>Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493713830	945,00

Familia / Family: Plafonet




Plafonet 95

Diseño / Design:
Joana Bover / 2005

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,46 kg Net Weight: 12,46 kg
	1 Caja/Box 96 x 96 x 45 cm 0,4147 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,43 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor: Metacrilato Diffuser: Methacrylate	
Caja soporte: ø 83 cm Surface back box: ø 32.68"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWF I	
Cinta / Ribbon: 960° Cottonet / Cotton: 800°	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas (E-27 P45) *Bulbs not included (E-27 P45)	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R03249	Difusor / Diffuser


Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			6 x MAX 15W LED E-27 P45	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
0324905T	Cromo - Pantalla Cotonet Blanco Chrome - White Cotton Shade					8436047308618	922,00
0324905B	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Chrome - White Translucent Ribbon Shade					8436047308595	980,00
0324905C	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade					8436047308571	980,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			58 W LED / CRI: 90 / 2700K 8000 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
24903105191	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cotonet Blanco LED TRIAC Dimmable Chrome - White Cotton Shade					8435493713601	1.817,00
24903105189	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED TRIAC Dimmable Chrome - White Translucent Ribbon Shade					8435493712512	1.974,00
24903105190	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED TRIAC Dimmable Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade					8435493713595	1.974,00

Familia / Family: Plafonet




Platet A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,91 kg Net Weight: 0,91 kg
	1 Caja/Box 47 x 48 x 39 cm 0,09 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,11 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
LED sin regulador / sin interruptor LED without dimmer / without switch	
Personalizable Customizable	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-66			4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 323 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros					
21101006152	Negro Ébano - Negro Ebony Black - Black	8435493735863	424,00					
21101006151	Negro Ébano - Marrón Ebony Black - Brown	8435493735849	424,00					
21101006150	Negro Ébano - Verde Ebony Black - Green	8435493735825	424,00					

Familia / Family: Platet


A/02	A/05	A/06	S/20	Sistema Skybell Skybell System	A/01
Indoor / Interior				Outdoor / Exterior	

Platet A/02

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,77 kg Net Weight: 0,77 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 39 cm 0,09 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,95 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
*Con interruptor *With switch	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*21102001149	Interruptor - Negro Ébano-Teja Switch - Ebony Black-Terracotta	8435493736105	291,00
*21102001148	Interruptor - Negro Ébano-Gris Claro Switch - Ebony Black-Light Grey	8435493736099	291,00
*21102001147	Interruptor - Negro Ébano-Gris Oliva Switch - Ebony Black-Olive Grey	8435493736082	291,00
*21102001153	Interruptor - Negro Ébano-Patiné Switch - Ebony Black-Antique Brass	8435493736112	319,00

Descripción lámpara (LED) / Lamps description(LED):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
21102007149	LED Interruptor - Negro Ébano-Teja Switch LED - Ebony Black-Terracotta	8435493736044	398,00
21102007148	LED Interruptor - Negro Ébano-Gris Claro Switch LED - Ebony Black-Light Grey	8435493736020	398,00
21102007147	LED Interruptor - Negro Ébano-Gris Oliva Switch LED - Ebony Black-Olive Grey	8435493736006	398,00
21102007153	LED Interruptor - Negro Ébano-Patiné Switch LED - Ebony Black-Antique Brass	8435493736068	424,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description(Dimmable LED):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
21102013149	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Teja Dimmable Triac LED - Ebony Black-Terracotta	8435493735900	398,00
21102013148	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Claro Dimmable Triac LED - Ebony Black-Light Grey	8435493735894	398,00
21102013147	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Oliva Dimmable Triac LED - Ebony Black-Olive Grey	8435493735887	398,00
21102013153	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Patiné Dimmable Triac LED - Ebony Black-Antique Brass	8435493735917	424,00

Familia / Family: Platet

A/02	A/05	A/06	S/20	Sistema Skybell Skybell System	A/01


Indoor / Interior Outdoor / Exterior

Platet A/05

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,5 kg Net Weight: 1,5 kg
	1 Caja/Box 34 x 34 x 148 cm 0,17 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,55 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Adaptador para clavijas de tipo A, C, G. Adapter for plugs A, C, G type.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			1 x MAX 9W E-14 LED P45
--	--	--------------	-------	--	--	----------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*21105028149	Pulsador Regulable - Negro Ébano -Teja Dimmable Push - Ebony Black-Terracotta	8435493736679	365,00
*21105028148	Pulsador Regulable - Negro Ébano -Gris Claro Dimmable Push - Ebony Black-Light Grey	8435493736655	365,00
*21105028147	Pulsador Regulable - Negro Ébano -Gris Oliva Dimmable Push - Ebony Black-Olive Grey	8435493736648	365,00
*21105028153	Pulsador Regulable - Negro Ébano -Patiné Dimmable Push - Ebony Black-Antique Brass	8435493736709	392,00

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description(Dimable LED):

		100-240V 50/60Hz	IP-20			4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 323 lm fuente de luz / light source	
--	--	---------------------	-------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
21105030149	LED Pulsador Regulable - Negro Ébano -Teja Dimmable Push LED - Ebony Black-Terracotta	8435493736846	465,00
21105030148	LED Pulsador Reg. - Negro Ébano -Gris Claro Dimmable Push LED - Ebony Black-Light Grey	8435493736822	465,00
21105030147	LED Pulsador Reg. - Negro Ébano -Gris Oliva Dimmable Push LED - Ebony Black-Olive Grey	8435493736808	465,00
21105030153	LED Pulsador Reg. - Negro Ébano -Patiné Dimmable Push LED - Ebony Black-Antique Brass	8435493736860	491,00

Familia / Family: Platet


A/02	A/05	A/06	S/20	Sistema Skybell Skybell System	A/01

Platet A/06

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,24 kg Net Weight: 1,24 kg
	1 Caja/Box 34 x 34 x 167 cm 0,19 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
Personalizable Customizable	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 323 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
*21106007149	Interruptor - Negro Ébano -Teja Switch - Ebony Black-Terracotta					8435493737089	452,00
*21106007148	Interruptor - Negro Ébano -Gris Claro Switch - Ebony Black-Light Grey					8435493737065	452,00
*21106007147	Interruptor - Negro Ébano -Gris Oliva Switch - Ebony Black-Olive Grey					8435493737041	452,00
*21106007153	Interruptor - Negro Ébano -Patiné Switch - Ebony Black-Antique Brass					8435493737102	478,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 323 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
21106013149	Regulable Triac - Negro Ébano -Teja Dimmable Triac - Ebony Black-Terracotta					8435493736990	465,00
21106013148	Regulable Triac - Negro Ébano -Gris Claro Dimmable Triac - Ebony Black-Light Grey					8435493736969	465,00
21106013147	Regulable Triac - Negro Ébano -Gris Oliva Dimmable Triac - Ebony Black-Olive Grey					8435493737355	465,00
21106013153	Regulable Triac - Negro Ébano -Patiné Dimmable Triac - Ebony Black-Antique Brass					8435493737362	491,00

Familia / Family: Platet

A/02	A/05	A/06	S/20	Sistema Skybell Skybell System	A/01
					

Indoor / Interior


Outdoor / Exterior

Platet S/20

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,73 kg Net Weight: 0,73 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,35 kg
	**Diámetro empotramiento: ø10cm **Embedding diameter: ø10 cm
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*21103217149	Negro Ébano -Teja Ebony Black-Terracotta	8435493736525	224,00
*21103217148	Negro Ébano -Gris Claro Ebony Black-Light Grey	8435493736501	224,00
*21103217147	Negro Ébano -Gris Oliva Ebony Black-Olive Grey	8435493736488	224,00
*21103217153	Negro Ébano -Patiné Ebony Black-Antique Brass	8435493736549	251,00


Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
21103215149	Regulable Triac - Negro Ébano -Teja Dimmable Triac - Ebony Black-Terracotta	8435493736365	327,00
21103215148	Regulable Triac - Negro Ébano -Gris Claro Dimmable Triac - Ebony Black-Light Grey	8435493736334	327,00
21103215147	Regulable Triac - Negro Ébano -Gris Oliva Dimmable Triac - Ebony Black-Olive Grey	8435493736310	327,00
21103215153	Regulable Triac - Negro Ébano -Patiné Dimmable Triac - Ebony Black-Antique Brass	8435493736389	351,00

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
21103210149	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Teja Dimmable 0-10V - Ebony Black-Terracotta	8435493736440	327,00
21103210148	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Gris Claro Dimmable 0-10V - Ebony Black-Light Grey	8435493736426	327,00
21103210147	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Gris Oliva Dimmable 0-10V - Ebony Black-Olive Grey	8435493736402	327,00
21103210153	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Patiné Dimmable 0-10V - Ebony Black-Antique Brass	8435493736464	351,00

Platet S/20



Descripción lámpara (Empotrable) / Lamps description (Recessed):



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
**21103221149	Regulable Triac - Negro Ébano -Teja Dimmable Triac - Ebony Black-Terracotta	8435493736204	351,00
**21103221148	Regulable Triac - Negro Ébano -Gris Claro Dimmable Triac - Ebony Black-Light Grey	8435493736181	351,00
**21103221147	Regulable Triac - Negro Ébano -Gris Oliva Dimmable Triac - Ebony Black-Olive Grey	8435493736167	351,00
**21103221153	Regulable Triac - Negro Ébano -Patiné Dimmable Triac - Ebony Black-Antique Brass	8435493736228	377,00

Descripción lámpara (Empotrable) / Lamps description (Recessed):



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
**21103222149	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Teja Dimmable 0-10V - Ebony Black-Terracotta	8435493736280	351,00
**21103222148	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Gris Claro Dimmable 0-10V - Ebony Black-Light Grey	8435493736266	351,00
**21103222147	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Gris Oliva Dimmable 0-10V - Ebony Black-Olive Grey	8435493736242	351,00
**21103222153	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Patiné Dimmable 0-10V - Ebony Black-Antique Brass	8435493736303	377,00

Familia / Family: Platet

A/02	A/05	A/06	S/20	Sistema Skybell Skybell System	A/01

Indoor / Interior

Outdoor / Exterior


Platet S/20

Bover Sistema Skybell o Carril 48VDC
Bover Skybell System or 48VDC Track

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto: 0,25 kg Net Weight: 0,25 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,02 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,69 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
Conector Jack Ø3,5 mm Ø3,5 mm Jack plug	
Cable coaxial negro. No se puede cortar o manipular. Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.	
*No incluido perfil Skybell *Skybell profile not included	
Personalizable Customizable	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	3,1V 1,05mA	IP-20			3,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 250 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
AC211100	Set Eléctrico Compatible con Sistema Bover Skybell <i>Electric Set Compatible with Bover Skybell System</i>					8435493735818	164,00
AC211001	Pantalla Platet S/20 - Gris Oliva <i>Platet S/20 Lampshade - Olive Gray</i>					8435493735696	70,00
AC211002	Pantalla Platet S/20 - Gris Claro <i>Platet S/20 Lampshade - Light Gray</i>					8435493735672	70,00
AC211003	Pantalla Platet S/20 - Teja <i>Platet S/20 Lampshade - Terracotta</i>					8435493735689	70,00
AC211004	Pantalla Platet S/20 - Patiné <i>Platet S/20 Lampshade - Antique Brass</i>					8435493735801	95,00

Tenga en cuenta que se necesitan un set eléctrico + una pantalla para completar la luminaria.
Keep in mind that you need an electric set + a shade for complete fixture.

Adaptador para carril STUCCHI de baja tensión
Adapter for low voltage STUCCHI track
Adaptador no polarizado con fijación mecánica
Non-polarized adapter with mechanical fixing



Adaptador Carril 48VDC / Adapter 48VDC Track:

	48V 700mA		IP-20		Salida : 1-28W Output power: 1-28W	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
AC357097	Regulación Dali - Negro Dimmable Dali - Black				8435493732251	167.00
AC357098	Regulación 1-10V - Negro Dimmable 1-10V - Black				8435493732220	146.00
AC357099	No regulable - Negro Non dimmable - Black				8435493732213	146.00

Familia / Family: Platet



A/02	A/05	A/06	S/20	Sistema Skybell Skybell System	A/01

Roda S/90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg Net Weight: 5,9 kg
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

		120-277V 50/60Hz		IP-20		1-10V		34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / light source		A		E
---	---	---------------------	---	-------	---	-------	---	--	---	---	---	---


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36607210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493741062	1.650,00
36607210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493741079	1.650,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		180-240V 50/60Hz		IP-20		TRIAC		34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / light source		A		E
---	---	---------------------	---	-------	---	-------	---	--	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36607215189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493741161	1.650,00
36607215190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493741178	1.650,00

Roda S/90



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg Net Weight: 5,9 kg
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta Materials: Aluminum, Steel, Ribbon	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. *The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.	
Opción Dali: consultar Dali option: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	
Guía de Instalación Installation Guide	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

		120-277V 50/60Hz	IP-20			34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
36607222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade					8435493741086	1.650,00
36607222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade					8435493741109	1.650,00

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

		180-240V 50/60Hz	IP-20			34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
36607221189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade					8435493741185	1.650,00
36607221190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade					8435493741192	1.650,00

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,8 kg Net Weight: 8,8 kg
	1 Caja/Box 136 x 136 x 17 cm 0,31 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,03 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications

Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20		1-10V		49 W LED / CRI: 90 / 2700K 5900 lm fuente de luz / <i>light source</i>		A E
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>						Ean13	Euros	
36601210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493714172	2.045,00	
36601210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493714165	2.045,00	



Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

		120-277V 50/60Hz	IP-20		1-10V		49 W LED / CRI: 90 / 2700K 5900 lm fuente de luz / light source		A E
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros	
36601222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493739946	2.045,00	
36601222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493739953	2.045,00	

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,8 kg Net Weight: 10,8 kg
	1 Caja/Box 166 x 166 x 17 cm 0,47 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,6 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications

Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36602210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493714196	2.657,00
36602210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493714189	2.657,00



Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
3660222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493740010	2.657,00
3660222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493740027	2.657,00

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/200

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 13,8 kg Net Weight: 13,8 kg
	1 Caja/Box 210 x 210 x 17 cm 0,75 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22,2 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications

Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:


Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36603210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493714202	3.760,00
36603210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493714219	3.760,00



Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36603222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493740096	3.760,00
36603222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493740102	3.760,00

Familia / Family: Roda




Roda S/90/V

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg Net Weight: 5,9 kg
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.


Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones Certifications	 
-----------------------------------	---

Guía de Instalación
Installation Guide




Descripción lámpara / Lamps description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20	 1-10V	 34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / <i>light source</i>	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros
36608210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>				8435493741116	1.650,00
36608210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>				8435493741123	1.650,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		180-240V 50/60Hz	IP-20	 TRIAC	 34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / <i>light source</i>	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros
36608215189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>				8435493741208	1.650,00
36608215190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>				8435493741215	1.650,00

Roda S/90/V



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg Net Weight: 5,9 kg
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36608222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493741130	1.650,00
36608222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493741147	1.650,00

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36608221189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493741222	1.650,00
36608221190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493741239	1.650,00

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/150/V

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

 **Peso Neto: 10,8 kg**
Net Weight: 10,8 kg

 **1 Caja/Box | 166 x 166 x 17 cm | 0,47 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 17,6 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

***El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.**
***The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.**

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide




Descripción lámpara / Lamps description:

  **120-277V**  **IP-20**  **1-10V**  **65 W LED / CRI: 90 / 2700K**
7788 lm fuente de luz / light source



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36605210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493714493	2.657,00
36605210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493714240	2.657,00



Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

  **120-277V**  **IP-20**  **1-10V**  **65 W LED / CRI: 90 / 2700K**
7788 lm fuente de luz / light source



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36605222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493740034	2.657,00
36605222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493740041	2.657,00

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200
											

Roda S/200/V

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 13,8 kg Net Weight: 13,8 kg
	1 Caja/Box 210 x 210 x 17 cm 0,75 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22,2 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Certificaciones
Certifications

Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36606210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493714509	3.760,00
36606210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493714516	3.760,00



Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36606222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493740119	3.760,00
36606222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493740126	3.760,00

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda PF/90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,1 kg Net Weight: 6,1 kg
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,05 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa.
User can customize the canopy painting its cover plate.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
36614106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493741048	1.650,00
36614106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493741055	1.650,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		180-240V 50/60Hz	IP-20			34 W LED / CRI: 90 / 2700K 4000 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
36614105189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Triac - Brown</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493741246	1.650,00
36614105190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Triac - Brown</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493741253	1.650,00

Accesorios / Accessories

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
AC366002	Espejo Ø90 cm Mirror Ø90 cm	8435493741154	550,00

El espejo es un accesorio. Solo puede utilizarse en la versión aplique de pared.
The mirror is an accessory. It can only be applied on the wall lamp version.

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200
											

Roda PF/120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,1 kg Net Weight: 9,1 kg
	1 Caja/Box 136 x 136 x 17 cm 0,31 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,33 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa.
User can customize the canopy painting its cover plate.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

AC366001 Espejo Roda / Roda Mirror

Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
36611106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	8435493714523	2.045,00
36611106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	8435493714530	2.045,00

Accesorios / Accessories

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
AC366001	Espejo Ø120 cm Mirror Ø120 cm	8435493740706	630,00

El espejo es un accesorio. Solo puede utilizarse en la versión aplique de pared.
The mirror is an accessory. It can only be applied on the wall lamp version.

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda PF/150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,1 kg Net Weight: 11,1 kg
	1 Caja/Box 166 x 166 x 17 cm 0,47 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,9 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa.
User can customize the canopy painting its cover plate.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20		1-10V		65 W LED / CRI: 90 / 2700K 7788 lm fuente de luz / <i>light source</i>		A E
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>						Ean13	Euros	
36612106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493714547	2.657,00	
36612106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493714554	2.657,00	

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda PF/200

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 14,1 kg Net Weight: 14,1 kg
	1 Caja/Box 210 x 210 x 17 cm 0,75 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22,2kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa.
User can customize the canopy painting its cover plate.

Opción Dali: consultar
Dali option: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

		120-277V 50/60Hz	IP-20			92 W LED / CRI: 90 / 2700K 11000 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
36613106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade					8435493714561	3.760,00	
36613106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade					8435493714578	3.760,00	

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Siam 80

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,97 kg Net Weight: 2,97 kg
	1 Caja/Box 91 x 92 x 26 cm 0,2177 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,46 kg
Materiales: Hierro, Acero Inoxidable Materials: Iron, Stainless steel	
Difusor inferior: Metacrilato Lower diffuser: Methacrylate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R01320DIF Difusor / Diffuser	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		3 x MAX 9W LED E-27 P45	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
0132005/P686C	Estructura Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel Structure White Translucent Ribbon Shade				8435493700335	764,00
0132005/P687C	Estructura Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Structure Cream Translucent Ribbon Shade				8435493700342	764,00

Familia / Family: Siam




Siam 120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto (estructura pequeña): 8,11 kg Net Weight (small structure): 8,11 kg
	Peso Neto (estructura grande): 8,45 kg Net Weight (big structure): 8,45 kg
	1 Caja/Box 131 x 46 x 151 cm 0,91 m³ Peso bruto / Gross Weight: 15,1 kg

Materiales: Hierro, Acero Inoxidable
Materials: Iron, Stainless steel

Difusor inferior: Metacrilato
Lower diffuser: Methacrylate

Las dos estructuras permiten crear múltiples composiciones mediante la superposición de las pantallas.
The 2 structure sizes allows for several group compositions by partially superimposing shades.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

R02320DIF Difusor / Diffuser


Descripción lámpara (Estructura Pequeña) / Lamps description (Small Structure):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0232005P/P698C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	8435493700595	1.903,00
0232005P/P699C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	8435493700601	1.903,00

Descripción lámpara (Estructura Grande) / Lamps description (Big Structure):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0232005G/P698C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	8435493700564	1.903,00
0232005G/P699C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	8435493700571	1.903,00

Familia / Family: Siam




Siam 150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto (estructura pequeña): 11,24 kg Net Weight (small structure): 11,24 kg
	Peso Neto (estructura grande): 11,4 kg Net Weight (big structure): 11,4 kg
	1 Caja Madera/Wood Box 163 x 55 x 175 cm 1,5689 m³ Peso bruto / Gross Weight: 61,40 kg

Materiales: Hierro, Acero Inoxidable
Materials: Iron, Stainless steel

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Las dos estructuras permiten crear múltiples composiciones mediante la superposición de las pantallas.
The 2 structure sizes allows for several group compositions by partially superimposing shades.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

R05320DIF Difusor / Diffuser


Descripción lámpara (Estructura Pequeña) / Lamps description (Small Structure):

		100-240V 50/60Hz	IP-20	6 x MAX 15W LED E-27 A60		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros
0232005P/P773C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>				8435493722825	2.280,00
0232005P/P774C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>				8435493722634	2.280,00

Descripción lámpara (Estructura Grande) / Lamps description (Big Structure):

		100-240V 50/60Hz	IP-20	 6 x MAX 15W LED E-27 A60			
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Ean13	Euros	
0232005G/P773C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>				8435493722597	2.280,00	
0232005G/P774C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>				8436544890418	2.280,00	

Familia / Family: Siam




Siam 200

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 20 kg Net Weight: 20 kg
	1 Caja Madera/Wood Box 215 x 55 x 220 cm 2,6015 m³ Peso bruto / Gross Weight: 95 kg

Materiales: Hierro, Acero Inoxidable
Materials: Iron, Stainles steel

Difusor inferior: Metacrilato
Lower diffuser: Methacrylate

Las dos estructuras permiten crear múltiples composiciones mediante la superposición de las pantallas.
The 2 structure sizes allows for several group compositions by partially superimposing shades.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

	
---	---

Recambios / Spare parts:

R03320DIF Difusor / Diffuser


Descripción lámpara (Estructura Pequeña) / Lamps description (Small Structure):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0332005P/P690C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	8435493700854	3.981,00
0332005P/P691C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	8435493700861	3.981,00

Descripción lámpara (Estructura Grande) / Lamps description (Big Structure):

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
0332005G/P690C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	8435493700823	3.995,00
0332005G/P691C	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	8435493700830	3.995,00

Familia / Family: Siam




Sisal A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2019

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,64 kg Net Weight: 2,64 kg
	1 Caja/Box 43 x 12 x 45 cm 0,0232 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,96 kg
Materiales: Aluminio, Policarbonato, Acero Inoxidable, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Polycarbonate, Stainless steel, Syntetic fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Caja soporte: 32 x 30 cm Surface back box: 12.6" x 11.81"	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:


		230V 50Hz	IP-66			9,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 990 lm fuente de luz / light source			
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros		
28401012118	Regulable Triac - Marrón Frontal Fibra Marrón Dimmable Triac - Brown Frontal Brown Fiber					8435493724652	436,00		
28401012117	Regulable Triac - Marrón Frontal Fibra Beige Claro Dimmable Triac - Brown Frontal Light Beige Fiber					8435493724027	436,00		
Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.									
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento. Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.									

Skybell Catenary


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/5L/10



Luces / Lights
1 x 65 cm / 25.59\"
2 x 55 cm / 21.65\"
2 x 45 cm / 17.72\"



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,43 kg Net Weight: 1,43 kg
	1 Caja/Box 56 x 57 x 24 cm 0,0766 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,44 kg

Materiales: Hierro, Aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Fijación a techo o pared
Anchoring to ceiling or wall



Florón a techo
Ceiling Canopy




Descripción lámpara / Lamps description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		16 W LED / CRI: 90 / 2700K 1860 lm fuente de luz / light source		A
--	--	---------------------	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35702219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	8435493724706	1.094,00

S/5L/11



Luces / Lights
5 x 55 cm / 21.65\"

⚠ Aconsejamos no cortar o manipular el cable por ninguno de los extremos, ello puede conllevar una incorrecta posición de las luminarias Skybell. Debido al peso y la tensión que ejerce la catenaria, aconsejamos no utilizarla en techos modulares de fibra, placas de escayola de 10 mm o lamas metálicas sin reforzar el punto de anclaje mediante una estructura autoportante.

We advise to neither cut nor manipulate the cable at either end as this may lead to an incorrect position of the Skybell luminaires. Due to the weight and tension exerted by the catenary, we advise against using it on tile ceilings, 10 mm plasterboard or metal slats without reinforcing the anchor point by means of a self-supporting structure.

Descripción lámpara / Lamps description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		16 W LED / CRI: 90 / 2700K 1860 lm fuente de luz / light source		A
--	--	---------------------	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35706219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493724799	1.094,00

Familia / Family: Skybell Catenary


S/5L/10	S/5L/11	S/7L/10	S/7L/11	S/9L/10	S/9L/11

Skybell Catenary


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/7L/10



Luces / Lights
1 x 65 cm / 25.59"
2 x 55 cm / 21.65"
4 x 45 cm / 17.72"



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 1,9 kg
Net Weight: 1,9 kg

1 Caja/Box | 56 x 57 x 24 cm | 0,0766 m³
Peso bruto / Gross Weight: 3,91 kg

Materiales: Hierro, Aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard


Opciones bajo pedido:
· 3000K
· Óptica 40°

Options upon request:
· 3000K
· Beam angle 40°


Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications

Fijación a techo o pared
Anchoring to ceiling or wall



Florón a techo
Ceiling Canopy




Descripción lámpara / Lamps description:

110-240V 50/60Hz IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 22,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 2604 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35703219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	8435493724720	1.368,00

S/7L/11



Luces / Lights
7 x 55 cm / 21.65"

⚠ Aconsejamos no cortar o manipular el cable por ninguno de los extremos, ello puede conllevar una incorrecta posición de las luminarias Skybell. Debido al peso y la tensión que ejerce la catenaria, aconsejamos no utilizarla en techos modulares de fibra, placas de escayola de 10 mm o lamas metálicas sin reforzar el punto de anclaje mediante una estructura autoportante.

We advise to neither cut nor manipulate the cable at either end as this may lead to an incorrect position of the Skybell luminaires. Due to the weight and tension exerted by the catenary, we advise against using it on tile ceilings, 10 mm plasterboard or metal slats without reinforcing the anchor point by means of a self-supporting structure.

Descripción lámpara / Lamps description:

110-240V 50/60Hz IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 22,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 2604 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35707219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493724805	1.368,00

Familia / Family: Skybell Catenary


S/5L/10	S/5L/11	S/7L/10	S/7L/11	S/9L/10	S/9L/11

Skybell Catenary


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/9L/10



Luces / Lights
1 x 65 cm / 25.59"
4 x 55 cm / 21.65"
4 x 45 cm / 17.72"



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,43 kg Net Weight: 2,43 kg
	1 Caja/Box 67 x 67 x 25 cm 0,1122 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,44 kg

Materiales: Hierro, Aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Fijación a techo o pared
Anchoring to ceiling or wall



Florón a techo
Ceiling Canopy




Descripción lámpara / Lamps description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 3348 lm fuente de luz / light source		G
--	---------------------	--	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35704219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	8435493724768	1.674,00

S/9L/11



Luces / Lights
9 x 55 cm / 21.65"

⚠️ Aconsejamos no cortar o manipular el cable por ninguno de los extremos, ello puede conllevar una incorrecta posición de las luminarias Skybell. Debido al peso y la tensión que ejerce la catenaria, aconsejamos no utilizarla en techos modulares de fibra, placas de escayola de 10 mm o lamas metálicas sin reforzar el punto de anclaje mediante una estructura autoportante.

We advise to neither cut nor manipulate the cable at either end as this may lead to an incorrect position of the Skybell luminaires. Due to the weight and tension exerted by the catenary, we advise against using it on tile ceilings, 10 mm plasterboard or metal slats without reinforcing the anchor point by means of a self-supporting structure.

Descripción lámpara / Lamps description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 3348 lm fuente de luz / light source		G
--	---------------------	--	-------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35708219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493724812	1.674,00

Familia / Family: Skybell Catenary


S/5L/10	S/5L/11	S/7L/10	S/7L/11	S/9L/10	S/9L/11

Skybell Linear

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2 kg Net Weight: 2 kg
	1 Caja/Box 47 x 14 x 24 cm 0,0158 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,15 kg
	1 Tubo/Tube 177 x Ø9 cm 0,0113 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,85 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Perfil de Extrusión de Aluminio.
Materials: Iron, Aluminum, Extruded Aluminum Track.

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications




Florón (S/5L/20)
Canopy (S/5L/20)



Florón (S/5L/22)
Canopy (S/5L/22)




S/5L/20



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		16 W LED / CRI: 90 / 2700K 1860 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
35711219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm						8435493725192	1.111,00

S/5L/22



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		13,4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 1440 lm fuente luz superior / upper light source		
							16 W LED / CRI: 90 / 2700K / 1860 lm fuente luz inferior / lower light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros		
35729219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm <i>Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm</i>					8435493730479	1.417,00		

Familia / Family: Skybell Linear


S/5L/20 S/5L/22	S/7L/20 S/7L/22	S/9L/20 S/9L/22	S/5L/21 S/5L/23	S/7L/21 S/7L/23	S/9L/21 S/9L/23

Skybell Linear

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,79 kg Net Weight: 2,79 kg
	1 Caja/Box 55 x 55 x 25 cm 0,0756 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,17 kg
	1 Tubo/Tube 229 x Ø9 cm 0,0146 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,99 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Perfil de Extrusión de Aluminio.
Materials: Iron, Aluminum, Extruded Aluminum Track.

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications




Florón (S/7L/20)
Canopy (S/7L/20)



Florón (S/7L/22)
Canopy (S/7L/22)




S/7L/20



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		22,4W LED / CRI: 90 / 2700K 2604 lm fuente de luz / light source		A+ G
Ref	Acabados / Finishing				Ean13		Euros		
35712219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 55/65/75 cm				8435493724737		1.396,00		

S/7L/22



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		20 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2160 lm fuente luz superior / upper light source		A+ F
	22,4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2604 lm fuente luz inferior / lower light source		A+ G						
Ref	Acabados / Finishing				Ean13		Euros		
35731219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 55/65/75 cm				8435493730516		1.691,00		

Familia / Family: Skybell Linear


S/5L/20 S/5L/22	S/7L/20 S/7L/22	S/9L/20 S/9L/22	S/5L/21 S/5L/23	S/7L/21 S/7L/23	S/9L/21 S/9L/23

Skybell Linear

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,6 kg Net Weight: 3,6 kg
	1 Caja/Box 55 x 55 x 25 cm 0,0756 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,72 kg
	1 Tubo/Tube 281 x Ø9 cm 0,0179 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,13 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Perfil de Extrusión de Aluminio.
Materials: Iron, Aluminum, Extruded Aluminum Track.

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications




Florón (S/9L/20)
Canopy (S/9L/20)



Florón (S/9L/22)
Canopy (S/9L/22)




S/9L/20



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 3348 lm fuente de luz / light source		A G
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros						
35713219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	8435493724775	1.709,00						

S/9L/22



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		26,7 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2880 lm fuente luz superior / upper light source		A F
	28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K / 3348 lm fuente luz inferior / lower light source		A G						
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros						
35733219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	8435493730554	2.060,00						

Familia / Family: Skybell Linear


S/5L/20 S/5L/22	S/7L/20 S/7L/22	S/9L/20 S/9L/22	S/5L/21 S/5L/23	S/7L/21 S/7L/23	S/9L/21 S/9L/23

Skybell Linear


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/5L/21



Luces / Lights
5 x 55 cm / 21.65"



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2 kg Net Weight: 2 kg
	1 Caja/Box 47 x 14 x 24 cm 0,0158 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,15 kg
	1 Tubo/Tube 177 x Ø9 cm 0,0113 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,85 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Perfil de Extrusión de Aluminio.
Materials: Iron, Aluminum, Extruded Aluminum Track.

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Florón (S/5L/21)
Canopy (S/5L/21)



Florón (S/5L/23)
Canopy (S/5L/23)




Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		16 W LED / CRI: 90 / 2700K 1860 lm fuente de luz / light source		A G
--	--	---------------------	-------	--	-----------------------	--	--	--	-----

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35715219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493724744	1.111,00

S/5L/23



Luces / Lights
5 x 55 cm / 21.65"

Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		13,4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 1440 lm fuente luz superior / upper light source		A F
		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		16 W LED / CRI: 90 / 2700K / 1860 lm fuente luz inferior / lower light source		A G

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35730219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493730493	1.417,00

Familia / Family: Skybell Linear


S/5L/20 S/5L/22	S/7L/20 S/7L/22	S/9L/20 S/9L/22	S/5L/21 S/5L/23	S/7L/21 S/7L/23	S/9L/21 S/9L/23

Skybell Linear


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/7L/21



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,79 kg Net Weight: 2,79 kg
	1 Caja/Box 55 x 55 x 25 cm 0,0756 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,17 kg
	1 Tubo/Tube 229 x Ø9 cm 0,0146 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,99 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Perfil de Extrusión de Aluminio.
Materials: Iron, Aluminum, Extruded Aluminum Track.

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Florón (S/7L/21)
Canopy (S/7L/21)



Florón (S/7L/23)
Canopy (S/7L/23)




Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		22,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 2604 lm fuente de luz / light source		A G
--	---------------------	--	-------	--	-----------------------	--	--	--	-----

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35716219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493724843	1.396,00

S/7L/23



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		20 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2160 lm fuente luz superior / upper light source		F
							22,4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2604 lm fuente luz inferior / lower light source		G

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35732219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493730523	1.691,00

Familia / Family: Skybell Linear



S/5L/20 S/5L/22	S/7L/20 S/7L/22	S/9L/20 S/9L/22	S/5L/21 S/5L/23	S/7L/21 S/7L/23	S/9L/21 S/9L/23

Skybell Linear

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,6 kg Net Weight: 3,6 kg
	1 Caja/Box 55 x 55 x 25 cm 0,0756 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,72 kg
	1 Tubo/Tube 281 x Ø9 cm 0,0179 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,13 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Perfil de Extrusión de Aluminio.
Materials: Iron, Aluminum, Extruded Aluminum Track.

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Florón (S/9L/21)
Canopy (S/9L/21)




Florón (S/9L/23)
Canopy (S/9L/23)



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 3348 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros						
35717219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493724850	1.709,00						



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz		IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		26,7 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2880 lm fuente luz superior / upper light source		
	28,8 W LED / CRI: 90 / 2700K / 3348 lm fuente luz inferior / lower light source								
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros						
35734219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 55 cm	8435493730578	2.060,00						

Familia / Family: Skybell Linear



S/5L/20 S/5L/22	S/7L/20 S/7L/22	S/9L/20 S/9L/22	S/5L/21 S/5L/23	S/7L/21 S/7L/23	S/9L/21 S/9L/23

Skybell Circle

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,53 kg Net Weight: 4,53 kg
	1 Caja/Box 153 x 85 x 17 cm 0,2211 m³ Peso bruto / Gross Weight: 12,93 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Florón (S/12L/40)
Canopy (S/12L/40)




Florón (S/12L/42)
Canopy (S/12L/42)



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		38,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 4464 lm fuente de luz / light source		A	G
---	---	---------------------	-------	---	-----------------------	---	--	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35722219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	8435493731995	2.501,00



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		26,7 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2880 lm fuente luz superior / upper light source		A	F
		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		38,4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 4464 lm fuente luz inferior / lower light source		A	G

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35743219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	8435493732008	2.903,00

Family / Familia: Skybell Circle



S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42
				

Skybell Circle

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,53 kg Net Weight: 7,53 kg
	1 Caja/Box 170 x 85 x 17 cm 0,2457 m³ Peso bruto / Gross Weight: 18,93 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard


- Opciones bajo pedido:
- Driver remoto en falso techo
 - 3000K
 - Óptica 40°
- Options upon request:
- False ceiling remote driver
 - 3000K
 - Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Florón (S/16L/40)
Canopy (S/16L/40)




Florón (S/16L/42)
Canopy (S/16L/42)



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		51,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 5952 lm fuente de luz / light source		A G
Ref	Acabados / Finishing				Ean13		Euros		
35752219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm				8435493732015		3.944,00		



Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		40,1 W LED / CRI: 90 / 2700K / 4320 lm fuente luz superior / upper light source		A F
							51,2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 5952 lm fuente luz inferior / lower light source		A G
Ref	Acabados / Finishing				Ean13		Euros		
35753219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm				8435493732022		4.437,00		

Familia / Family: Skybell Circle


S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

Skybell Circle

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 9,56 kg
Net Weight: 9,56 kg

1 Caja/Box | 250 x 85 x 17 cm | 0,3613 m³
Peso bruto / Gross Weight: 23,1 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard


Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°

Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°


Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications

Florón
Canopy



S/20L/40




Luces / Lights
5 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

110-240V 50/60Hz IP-20 64 W LED / CRI: 90 / 2700K 7440 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35723219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	8435493732039	4.575,00

S/20L/42



Luces / Lights
5 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

110-240V 50/60Hz IP-20 53,4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 5760 lm fuente luz superior / upper light source
 64 W LED / CRI: 90 / 2700K / 7440 lm fuente luz inferior / lower light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35744219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	8435493732046	5.206,00

Family / Familia: Skybell Circle


S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

Skybell Circle

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 14,89 kg Net Weight: 14,89 kg
	1 Caja/Box 260 x 85 x 17 cm 0,3757 m³ Peso bruto / Gross Weight: 29,8 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°


Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Certificaciones
Certifications



Florón
Canopy



S/30L/40




Luces / Lights
5 x 75 cm / 29.53"
10 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		96 W LED / CRI: 90 / 2700K 11160 lm fuente de luz / light source	
---	---	---------------------	-------	---	-----------------------	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35724219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	8435493732053	6.651,00

S/30L/42



Luces / Lights
5 x 75 cm / 29.53"
10 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		80,2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 8640 lm fuente luz superior / upper light source	
	96 W LED / CRI: 90 / 2700K / 11160 lm fuente luz inferior / lower light source							

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35745219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	8435493732060	7.594,00

Familia / Family: Skybell Circle


S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42
				

Skybell Circle

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 32 kg
Net Weight: 32 kg

3 Cajas / 3 Boxes:

1 Caja/Box | 153 x 85 x 17 cm | 0,2211 m³
Peso bruto / Gross Weight: 12,93 kg

1 Caja/Box | 250 x 85 x 17 cm | 0,3613 m³
Peso bruto / Gross Weight: 23,1 kg

1 Caja/Box | 260 x 85 x 17 cm | 0,3757 m³
Peso bruto / Gross Weight: 32,8 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard


Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°

Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°


Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications

Florón
Canopy



S/62L/40



Luces / Lights
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"




Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

110-240V 50/60Hz IP-20 198,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 23064 lm fuente de luz / light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35725219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	8435493732077	13.725,00

S/62L/42



Luces / Lights
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación superior e inferior / Upper and lower lighting lamp description:

110-240V 50/60Hz IP-20 160,3 W LED / CRI: 90 / 2700K / 17280 lm fuente luz superior / upper light source 198,4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 23064 lm fuente luz inferior / lower light source

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35746219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	8435493732084	15.695,00

Family / Familia: Skybell Circle

S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42


bover
barcelona lights

Skybell Modular S/20L/40

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,9 kg Net Weight: 6,9 kg
	1 Caja/Box 153 x 85 x 17 cm 0,2211 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,68 kg
	2 Tubos/Tubes 215 x Ø9 cm 0,0274 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,77 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

10 luces en las secciones rectas
5 luces en las secciones curvas
10 lights in the straight sections
5 lights in the curved sections

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:
· Driver remoto en falso techo
· 3000K
· Óptica 40°

Options upon request:
· False ceiling remote driver
· 3000K
· Beam angle 40°

Personalizable
Customizable

Certificaciones
Certifications






Descripción lámpara / Lamps description:

		110-240V 50/60Hz	IP-20		0/1-10V / DALI / PUSH		64 W LED / CRI: 90 / 2700K 7440 lm fuente de luz / light source	
---	---	---------------------	-------	---	-----------------------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35726219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 65 cm	8435493732091	3.897,00

Skybell Plus A/01

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019
Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp
Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,73 kg Net Weight Unit: 0,73 kg
	1 Caja/Box 15 x 47 x 23 cm 0,02 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,4 kg

Materiales: Hierro, Aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Óptica 36° apertura estándar
Beam angle 36° standard

*Pulsador:
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
La luminaria se encenderá con la misma intensidad de luz con la que se apagó.
No utilizar para instalaciones con interruptor. En ese caso, escoger la referencia sin pulsador.

*Push-Button:
3 dimming position: 33% 66% 100%
The lamp will turn on with the same light output as when it was switched off.
Not suitable when the installation has a switch. In this case, use the reference without push button.

**USB: 5V  2A

No personalizable
Not customizable

Certificaciones
Certifications  

Descripción lámpara / Lamps description:

		220-240V 50Hz	IP-20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
35758013056	Regulable Triac - Ebano Negro Dimmable Triac - Black Ebony					8435493737553	372,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
35758011056	Regulable 0-10V - Ebano Negro Dimmable 0-10V - Black Ebony					8435493738482	391,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		220-240V 50Hz	IP-20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
*35758031056	Pulsador Regulador Ebano Negro Dimmable Push-Button Black Ebony					8435493737591	404,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		120-240V 50/60Hz	IP-20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
**35758032056	Pulsador Regulador - USB Ebano Negro Dimmable Push-Button - USB Black Ebony					8435493737607	423,00	

Familia / Family: Skybell Plus


A/01	S/1L	S/1L Carriil/Track
		

Skybell Plus S/1L

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

 Peso Neto Unidad: 0,86 kg
Net Weight Unit: 0,86 kg

 1 Caja/Box | 15 x 47 x 22 cm | 0,02 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,6 kg

 *Diámetro empotramiento: ø10cm
*Embedding diameter: ø10 cm

Materiales: Hierro, Aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Óptica 36° apertura estándar
Beam angle 36° standard

No personalizable
Not customizable

Certificaciones
Certifications  

Descripción lámpara / Lamps description:			
  230V 50Hz	 IP-20	 TRIAC	 4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35756215056	Reguable Triac - Ebano Negro Dimmable Triac - Black Ebony	8435493737478	333,00

  120-240V 50/60Hz	 IP-20	 0-10V	 4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
35756210056	Regulable 0-10V - Ebano Negro Dimmable 0-10V - Black Ebony	8435493738468	352,00

Descripción lámpara (Empotrable)* / Lamps description (Recessed)*:			
  230V 50Hz	 IP-20	 TRIAC	 4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*35757215056	Empotrable Regulable Triac - Ebano Negro Recessed Dimmable Triac - Black Ebony	8435493737522	358,00

  100-240V 50/60Hz	 IP-20	 0-10V	 4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*35757210056	Empotrable Regulable 0-10V - Ebano Negro Recessed Dimmable 0-10V - Black Ebony	8435493738475	358,00

  230V 50Hz	 IP-20	 DALI	 4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 500 lm fuente de luz / light source
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
*35757223056	Empotrable Regulable Dali - Ebano Negro Recessed Dimmable Dali - Black Ebony	8435493737515	391,00

Familia / Family: Skybell Plus

A/01	S/1L	S/1L Carri/Track
		

Skybell Plus S/1L

Carril 48VDC
48VDC Track

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,86 kg Net Weight Unit: 0,86 kg
	1 Caja/Box 15 x 47 x 22 cm 0,02 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,6 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Óptica 36° apertura estándar Beam angle 36° standard	
Altura personalizable: consultar Height customizable: consult	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	48Vdc	IP-20	 6W LED / CRI: 90 / 2700K 750 lm fuente de luz / light source				
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros		
AC357096	Skybell Plus Adap Carril Stucchi 48Vdc Skybell Plus Adap Stucchi Track 48Vdc			8435493737577	344,00		

	48Vdc	IP-20	  6W LED / CRI: 90 / 2700K 750 lm fuente de luz / light source				
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros		
AC357094	Skybell Plus Adap Carril Stucchi 48Vdc 0-10V Skybell Plus Adap Stucchi Track 48Vdc 0-10V			8435493738505	365,00		

	48Vdc	IP-20	  6W LED / CRI: 90 / 2700K 750 lm fuente de luz / light source				
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros		
AC357095	Skybell Plus Adap Carril Stucchi 48Vdc Dali Skybell Plus Adap Stucchi Track 48Vdc Dali			8435493738499	365,00		

Familia / Family: Skybell Plus


A/01	S/1L	S/1L Carril/Track
		

Slend 01

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 1,1 kg

Net Weight: 1,1 kg



1 Caja/Box | 18 x 80 x 15 cm | 0,0216 m³

Peso bruto / Gross Weight: 1,87 kg

Materiales: Aluminio, Hierro

Materials: Aluminum, Iron

Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre.

Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.

Personalizable

Customizable

Bombillas no incluidas

Bulbs not included



Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones


Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		 1 x MAX 8W GU10 LED		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Ean13	Euros
2560120000	Blanco Mate <i>Matte White</i>					8435493729084	425,00
2560120012	Negro Mate <i>Matte Black</i>					8435493729091	425,00

Familia / Family: Slend




Slend 02

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 1,79 kg
Net Weight: 1,79 kg

1 Caja/Box | 18 x 80 x 15 cm | 0,0216 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,56 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre.
Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included


Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		 1 x MAX 8W GU10 LED		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Ean13	Euros
2560220000	Blanco Mate <i>Matte White</i>					8435493729107	537,00
2560220012	Negro Mate <i>Matte Black</i>					8435493729411	537,00

Familia / Family: Slend




Slend 03

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,83 kg Net Weight: 1,83 kg
	1 Caja/Box 18 x 80 x 15 cm 0,0216 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,6 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre. Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			1 x MAX 8W GU10 LED	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
2560320000	Blanco Mate Matte White					8435493729428	537,00
2560320012	Negro Mate Matte Black					8435493729671	537,00

Familia / Family: Slend




Slend Set 3/Circular

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,65 kg Net Weight: 6,65 kg
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 12,09 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre.
Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.

Las ranuras en el florón permiten ajustar la posición de las luminarias durante la instalación.
Canopy features slots for the cable connection to allow adjustability of the cluster on placement.

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
---	--

Certificaciones Certifications	 
-----------------------------------	---

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			3 x MAX 8W GU10 LED	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
2560420000	Blanco Mate - Florón Blanco Matte White - White Canopy					8435493729114	1.550,00
2560420012	Negro Mate - Florón Negro Matte Black - Black Canopy					8435493729664	1.550,00

Familia / Family: Slend


01	02	03	Set 3 Circular	Set 3 Rectangular	Set 6
					

Slend Set 3/Rectangular

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,94 kg Net Weight: 6,94 kg
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 12,09 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre.
Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
---	---

Certificaciones Certifications	 
-----------------------------------	---

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			3 x MAX 8W GU10 LED	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
2560620000	Blanco Mate - Florón Blanco Matte White - White Canopy					8435493729121	1.520,00
2560620012	Negro Mate - Florón Negro Matte Black - Black Canopy					8435493729138	1.520,00

Familia / Family: Slend


01	02	03	Set 3 Circular	Set 3 Rectangular	Set 6
					

Slend Set 6

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,59 kg Net Weight: 11,59 kg
2 Cajas / 2 Boxes:	
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17 kg
	1 Caja/Box 56 x 57 x 24 cm 0,0766 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,6 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre.
Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.

Las ranuras en el florón permite ajustar la posición de las luminarias durante la instalación.
Canopy features slots for the cable connection to allow adjustability of the cluster on placement.

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20			6 x MAX 8W GU10 LED	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
2560520000	Blanco Mate - Florón Blanco Matte White - White Canopy					8435493729350	2.870,00
2560520012	Negro Mate - Florón Negro Matte Black - Black Canopy					8435493729367	2.870,00

Familia / Family: Slend


01	02	03	Set 3 Circular	Set 3 Rectangular	Set 6

Soft S/30

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,43 kg Net Weight: 1,43 kg
	1 Caja/Box 38 x 38 x 44 cm 0,0635 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,05 kg
Materiales: Hierro, Silicona Materials: Iron, Silicone	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Florón Blanco Texturizado Textured White Canopy	
Cable Textil Marfil Ivory Fabric Cable	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
 	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		1 x MAX 15 W LED E-27 A60		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Ean13	Euros
36301217186	Gris Claro <i>Light Grey</i>					8435493712529	247,00
36301217187	Gris Oliva <i>Olive Grey</i>					8435493709970	247,00
36301217188	Ocre <i>Ochre</i>					8435493709987	247,00

Familia / Family: Soft


S/30	S/30 Outdoor	PF/30 Outdoor
		
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor

Soft S/30 Outdoor

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,43 kg Net Weight: 1,43 kg
	1 Caja/Box 38 x 38 x 44 cm 0,0635 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,05 kg
Materiales: Aluminio, Silicona Materials: Aluminium, Silicone	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Florón Negro Texturizado Textured Black Canopy	
Cable Neopreno Negro Black Neoprene Cable	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-44		1 x MAX 15 W LED E-27 A60	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
36302202186	Gris Claro Light Grey				8435493705699	335,00
36302202187	Gris Oliva Olive Grey				8435493705705	335,00
36302202188	Ocre Ochre				8435493705712	335,00

Familia / Family: Soft


S/30	S/30 Outdoor	PF/30 Outdoor
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor

Soft PF/30 Outdoor

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,87 kg Net Weight: 1,87 kg
	1 Caja/Box 38 x 38 x 44 cm 0,0635 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,5 kg
Materiales: Aluminio, Silicona Materials: Aluminium, Silicone	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Florón Negro Texturizado Textured Black Canopy	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-44		 1 x MAX 15 W LED E-27 A60		
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Ean13	Euros
36303117186	Gris Claro <i>Light Grey</i>					8435493705729	366,00
36303117187	Gris Oliva <i>Olive Grey</i>					8435493705736	366,00
36303117188	Ocre <i>Ochre</i>					8435493709963	366,00

Familia / Family: Soft


S/30	S/30 Outdoor	PF/30 Outdoor
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor

Syra 45

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,17 kg Net Weight: 5,17 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,87 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
RDIFSIRA45	Difusor / Diffuser
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			20 W LED / CRI: 90 / 2700K 2640 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
26401201100	Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil Structure Natural White Ivory White Shade					8436544899688	1.175,00
26401201101	Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón Structure Graphite Brown Brown Shade					8436544899695	1.175,00
*26401209100	Regulable Sistema DALI Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil DALI Dimming System Structure Natural White Ivory White Shade					8436544899701	1.270,00
*26401209101	Regulable Sistema DALI Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón DALI Dimming System Structure Graphite Brown Brown Shade					8436544899718	1.270,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Familia / Family: Syra


45	45 Outdoor	60 Outdoor	90 Outdoor
			
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor	

Syra 45 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,17 kg Net Weight: 5,17 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,87 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

						24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 3400 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
26404214100	Regulable Sistema TRIAC Estructura Marrón Grafito Pantalla Blanco Marfil TRIAC Dimming System Structure Graphite Brown Ivory White Shade					8435493700458	1.335,00
26404214101	Regulable Sistema TRIAC Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón TRIAC Dimming System Structure Graphite Brown Brown Shade					8435493700465	1.335,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Syra


45	45 Outdoor	60 Outdoor	90 Outdoor
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor	

Syra 60 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,02 kg Net Weight: 8,02 kg
	1 Caja/Box 78 x 78 x 45 cm 0,2738 m³ Peso bruto / Gross Weight: 11,78 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
RDIFSYRA60	Difusor / Diffuser
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			37,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 4700 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
26402201100	Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil Structure Natural White Ivory White Shade					8436544899725	1.365,00
26402201101	Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón Structure Graphite Brown Brown Shade					8436544899732	1.365,00
*26402203100	Regulable Sistema DALI Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil DALI Dimming System Structure Natural White Ivory White Shade					8436544899749	1.463,00
*26402203101	Regulable Sistema DALI Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón DALI Dimming System Structure Graphite Brown Brown Shade					8436544899756	1.463,00

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Syra


45	45 Outdoor	60 Outdoor	90 Outdoor
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor	

Syra 90 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,18 kg Net Weight: 12,18 kg
	1 Caja/Box 106 x 97 x 75 cm 0,7712 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,18 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
RDIFSYRA90	Difusor / Diffuser
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66			39,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 5500 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
26403201100	Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil Structure Natural White Ivory White Shade					8436544899763	1.896,00	
26403201101	Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón Structure Graphite Brown Brown Shade					8436544899770	1.896,00	
*26403203100	Regulable Sistema DALI Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil DALI Dimming System Structure Natural White Ivory White Shade					8436544899787	1.947,00	
*26403203101	Regulable Sistema DALI Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón DALI Dimming System Structure Graphite Brown Brown Shade					8436544899794	1.947,00	

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Familia / Family: Syra


45	45 Outdoor	60 Outdoor	90 Outdoor
Interior / Indoor		Exterior / Outdoor	

Tanit S/43

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 2,24 kg Net Weight Unit: 2,24 kg
	1 Caja/Box 37 x 47 x 40 cm 0,07 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,8 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo de algodón Materials: Aluminum, Iron, Cotton	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
No personalizable Not customizable	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			14 W LED / CRI: 90 / 2700K 1400 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
26101215158	LED Regulable Triac Negro Mate - Pantalla Hilo Beige Dimmable Triac LED Matte Black - Beige Thread Shade					8435493737379	531,00	

Familia / Family: Tanit


S/43	S/61	M/29/R
		

Tanit S/61

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 3,58 kg Net Weight Unit: 3,58 kg
	1 Caja/Box 65 x 64 x 40 cm 0,17 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,82 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo de algodón Materials: Aluminum, Iron, Cotton	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
No personalizable Not customizable	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			24 W LED / CRI: 90 / 2700K 2400 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
26102215158	LED Regulable Triac Negro Mate - Pantalla Hilo Beige Dimmable Triac LED Matte Black - Beige Thread Shade					8435493737423	638,00	

Familia / Family: Tanit


S/43	S/61	M/29/R
		

Tanit M/29/R

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2019

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 0,58 kg
Net Weight Unit: 0,58 kg

1 Caja/Box | 29 x 24 x 22 cm | 0,0153 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,31 kg

Materiales: Hierro, Hilo de algodón, Silicona
Materials: Iron, Cotton, Silicone

Interruptor On-Off.
3 posiciones de encendido: 25% 50% 100%.
Tiempo de carga: +/- 5 horas.
Duración batería al 100%: +/- 5h 30min.
Duración batería al 50%: +/- 10h 30min.
Duración batería al 25%: +/- 20 horas.
Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting power: 25% 50% 100%.
Battery charging time: +/- 5 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 5h 30min.
Battery duration time at 50%: +/- 10h 30min.
Battery duration time at 25%: +/- 20 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

No personalizable
Not customizable

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

	5Vdc 1,5A	IP-20	1,5 W LED / CRI: 80 / 2700K 54 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros	
26101317119	Pantalla Beige 2 Asas de Silicona: Terracotta y Marrón Chocolate <i>Beige Shade</i> <i>2 Silicone Handles: Terracotta and Chocolate Brown</i>	8435493724669	210,00	

Pedido mínimo: caja de 6 unidades / Minimum order: box of 6 units

1 Caja de 6 uds. / 1 Box/6units | 55 x 37 x 26 cm | 0,0529 m³
Peso bruto / Gross Weight: 6,10 kg

Familia / Family: Tanit


S/43	S/61	M/29/R

Tibeta 01

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,33 kg Net Weight: 2,33 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,61 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Difusor: Metacrilato
Diffuser: Methacrylate

Acabado mate bajo pedido sin alteración de precio. Otros acabados consultar.
Matte finish upon request without price alteration. For other finishes, consult.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R907019	Cable Textil / Fabric Cable
R907022	Cable Metálico / Metal Mesh Cable


Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				8,7 W LED / CRI: 80 / 2900 ^a -3200K 610 lm fuente de luz / light source
---	---	--------------	-------	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2570120107	Cromo Negro - Cable Textil Negro Black Chrome - Black Fabric Cable	8436535531085	480,00
2570120190	Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable	8436535531092	490,00
2570120179	Latón Envejecido - Cable Textil Negro Antique Brass - Black Fabric Cable	8436544896175	525,00

Hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad
While stock lasts. Consult availability

Familia / Family: Tibeta




Tibeta 02

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,33 kg Net Weight: 2,33 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,84 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Difusor: Metacrilato
Diffuser: Methacrylate

Acabado mate bajo pedido sin alteración de precio. Otros acabados consultar.
Matte finish upon request without price alteration. For other finishes, consult.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R907019	Cable Textil / Fabric Cable
R907022	Cable Metálico / Metal Mesh Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				8,7 W LED / CRI: 80 / 2900 ^a -3200K 610 lm fuente de luz / light source
--	--	--------------	-------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2570220107	Cromo Negro - Cable Textil Negro Black Chrome - Black Fabric Cable	8436535531122	516,00
2570220190	Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable	8436535531146	535,00
2570220179	Latón Envejecido - Cable Textil Negro Antique Brass - Black Fabric Cable	8436544896199	573,00

Hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad
While stock lasts. Consult availability

Familia / Family: Tibeta

01	02	03	Set 3

Tibeta 03

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,33 kg Net Weight: 3,33 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,75 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Difusor: Metacrilato
Diffuser: Methacrylate

Acabado mate bajo pedido sin alteración de precio. Otros acabados consultar.
Matte finish upon request without price alteration. For other finishes, consult.

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R907019	Cable Textil / Fabric Cable
R907022	Cable Metálico / Metal Mesh Cable


Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				13 W LED / CRI: 80 / 2900º-3200K 935 lm fuente de luz / light source
---	---	--------------	-------	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2570320107	Cromo Negro - Cable Textil Negro Black Chrome - Black Fabric Cable	8436535531269	595,00
2570320190	Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable	8436535531283	605,00
2570320179	Latón Envejecido - Cable Textil Negro Antique Brass - Black Fabric Cable	8436544896212	647,00

Hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad
While stock lasts. Consult availability

Familia / Family: Tibeta




Tibeta Set 3

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,4 kg Net Weight: 11,4 kg
	1 Caja/Box 31 x 108 x 31 cm 0,1038 m³ Peso bruto / Gross Weight: 15,26 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Acabado mate bajo pedido sin alteración de precio. Otros acabados consultar.
Matte finish upon request without price alteration. For other finishes, consult.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications

	
---	---

Recambios / Spare parts:

R907019	Cable Textil / Fabric Cable
R907022	Cable Metálico / Metal Mesh Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				30,4 W LED / CRI: 80 / 2900 ^a -3200K 2155 lm fuente de luz / light source
---	---	--------------	-------	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2570420107	Cromo Negro - Cable Textil Negro Black Chrome - Black Fabric Cable	8436535531412	1.659,00
2570420190	Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable	8436535531436	1.713,00
2570420179	Latón Envejecido - Cable Textil Negro Antique Brass - Black Fabric Cable	8436544896304	1.727,00

Hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad
While stock lasts. Consult availability

Familia / Family: Tibeta


01	02	03	Set 3
			

Tria 01

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 0,79 kg

Net Weight: 0,79 kg



1 Caja/Box | 24 x 22 x 22 cm | 0,0116 m³

Peso bruto / Gross Weight: 1,04 kg

Materials: Madera acabado roble, Aluminio

Materials: Wood finished oak, Aluminum

Frontal orientable

Adjustable frontal

Caja soporte: ø 9,5 cm

Surface back box: ø 3.74"

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.

Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: consultar

Customizable: consult

Certificaciones

Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

 					8 W LED / CRI: 90 / 2700K 1087 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
2080101301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer				8435493714943	237,00
2080101335	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak				8435493723280	264,00

Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
							
Interior / Indoor				Exterior / Outdoor			

Tria 02

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,08 kg Net Weight: 1,08 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,62 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			16 W LED / CRI: 90 / 2700K 2198 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
2080201301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer					8436544891439	299,00
2080201335	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak					8436544891446	326,00

Familia / Family: Tria



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Tria 03

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

 **Peso Neto: 1,34 kg**
Net Weight: 1,34 kg

 **1 Caja/Box | 45 x 11 x 45 cm | 0,0223 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 1,72 kg

Materiales: Madera acabado roble, Aluminio
Materials: Wood finished oak, Aluminum

Frontal orientable
Adjustable frontal

Caja soporte: ø 9,5 cm
Surface back box: ø 3.74"

Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300.
Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



20 W LED / CRI: 90 / 2700K
2755 lm fuente de luz / light source



Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros
2080301401	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer	8436544891606	360,00
2080301435	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak	8436544891620	389,00



Interior / Indoor

Exterior / Outdoor

01

02

03

Set 3

Set 6

Set 8

04

05

01

02

03

Set 3

Set 6

Set 8

04

05

01

02

03

Set 3

Set 6

Set 8

04


05

Tria Set 3

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,2 kg Net Weight: 3,2 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,33 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable. 1 punto de conexión. Adjustable frontal. 1 Connection point.	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			44 W LED / CRI: 90 / 2700K 6040 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
2081301301	Regulable Triac Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac White Satin Lacquer					8436544891637	818,00	
2081301319	Regulable Triac Blanco - Roble Natural - Blanco Dimmable Triac White Satin - Natural Oak - White Satin					8435493718880	843,00	
2081301335	Regulable Triac Roble Natural Dimmable Triac Natural Oak					8436544891644	893,00	

Familia / Family: Tria



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Tria Set 6

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,8 kg Net Weight: 6,8 kg
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,78 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable. 1 punto de conexión. Adjustable frontal. 1 Connection point.	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			76 W LED / CRI: 90 / 2700K 10412 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
2081601301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer					8436544891651	1.550,00
2081601335	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak					8436544891682	1.703,00

Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
Interior / Indoor				Exterior / Outdoor			

Tria Set 8

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,74 kg Net Weight: 8,74kg
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 13,05 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable. 1 punto de conexión. Adjustable frontal. 1 Connection point.	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			120 W LED / CRI: 90 / 2700K 16476 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
2081801301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer					8436544891699	2.227,00	
2081801335	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak					8436544891712	2.432,00	

Familia / Family: Tria

01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
							

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Tria 04 Outdoor

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,88 kg Net Weight: 2,88 kg
	1 Caja/Box 45 x 45 x 11 cm 0,0223 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,2 kg
Materiales: Aluminio o Madera de teka Materials: Aluminum or Teak wood	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 12 cm Surface back box: ø 4.72"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66				11,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1346 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
*2080401214	Regulable Triac - Frontal Metal Marrón Grafito <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Metal Frontal</i>						8435493723488	533,00
**2080401229	Regulable Triac - Frontal Madera Teca <i>Dimmable Triac - Teak Wood Frontal</i>						8435493723495	533,00
**Nota de uso: estas lámparas están elaboradas con madera genuina de teka. Para que conserven su aspecto requieren un mantenimiento con aceite de teka al menos dos veces al año.								
**Note of use: these lamps are made of real teak wood. To preserve its original appearance, a minimum twice-a-year teak oil maintenance is required.								

Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
Interior / Indoor				Exterior / Outdoor			

Tria 05 Outdoor

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5 kg Net Weight: 5 kg
	1 Caja/Box 45 x 45 x 11 cm 0,0223 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,3 kg
Materiales: Aluminio o Madera de teka Materials: Aluminum or Teka wood	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 12 cm Surface back box: ø 4.72"	
Consulte la tabla de reguladores TRIAC recomendados en la página 300. Please check the list of recommended TRIAC dimmers at page 300.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-66				11,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 1346 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
*2080501214	Regulable Triac - Frontal Metal Marrón Grafito <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Metal Frontal</i>						8435493723518	592,00
**2080501229	Regulable Triac - Frontal Madera Teca <i>Dimmable Triac - Teak Wood Frontal</i>						8435493723501	592,00
**Nota de uso: estas lámparas están elaboradas con madera genuina de teca. Para que conserven su aspecto requieren un mantenimiento con aceite de teca al menos dos veces al año.								
**Note of use: these lamps are made of real teak wood. To preserve its original appearance, a minimum twice-a-year teak oil maintenance is required.								

Familia / Family: Tria




Interior / Indoor Exterior / Outdoor

Urban PF/60

Diseño / Design:
Joana Bover / 2011

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,27 kg Net Weight: 6,27 kg
	1 Caja/Box 67 x 67 x 25 cm 0,1122 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,22 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor superior e inferior: Polycarbonato Upper and lower diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas (E-27 P45) *Bulbs not included (E-27 P45)	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R02325DIF Difusor / Diffuser	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20			4 x MAX 9W LED E-27 P45	
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
*32502100189	Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade					8435493726083	718,00
*32502100190	Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade					8435493726120	718,00

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				39 W LED / CRI: 90 / 2700K 5400 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
32511105189	LED Regulable TRIAC Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>LED TRIAC Dimmable</i> <i>Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade</i>						8435493710136	1.133,00
32511105190	LED Regulable TRIAC Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>LED TRIAC Dimmable</i> <i>Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade</i>						8435493710150	1.133,00

Familia / Family: Urban




Urban PF/90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2011

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,6 kg Net Weight: 11,6 kg
	1 Caja/Box 91 x 92 x 26 cm 0,2177 m³ Peso bruto / Gross Weight: 18,46 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor superior e inferior: Policarbonato Upper and lower diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWF: 960°	
Personalizable Customizable	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R04325DIF	Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				58 W LED / CRI: 90 / 2700K 8000 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros	
32512105189	LED Regulable TRIAC Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED TRIAC Dimmable Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade						8435493710198	2.318,00	
32512105190	LED Regulable TRIAC Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED TRIAC Dimmable Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade						8435493710211	2.318,00	

Familia / Family: Urban




Urban PF/120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2011

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 19,7 kg Net Weight: 19,7 kg
	1 Caja/Box 127 x 128 x 45 cm 0,7315 m³ Peso bruto / Gross Weight: 34,26 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor superior e inferior: Policarbonato Upper and lower diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWF: 960°	
Personalizable Customizable	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R03325DIF	Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:

		110-277V 50/60Hz	IP-20				86 W LED / CRI: 90 / 2700K 12200 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros						
32513108189	LED Regulable 0/1-10V Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED 0/1-10V Dimmable Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade	8435493710259	3.451,00						
32513108190	LED Regulable 0/1-10V Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED 0/1-10V Dimmable Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade	8435493710273	3.451,00						

Descripción lámpara / Lamps description:

		110-277V 50/60Hz	IP-20				86 W LED / CRI: 90 / 2700K 12200 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing	Ean13	Euros						
32513118189	LED Regulable Dali Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED Dali Dimmable Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade	8435493713908	3.451,00						
32513118190	LED Regulable Dali Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED Dali Dimmable Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade	8435493713915	3.451,00						

Familia / Family: Urban




Valentina S/24

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,9 kg Net Weight: 0,9 kg
	1 Caja/Box 27 x 27 x 16 cm 0,01 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,3 kg
	*Diámetro empotramiento: ø10cm *Embedding diameter: ø10 cm
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz	IP-20				6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 715 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
10401215134	Regulable Triac Negro - Cobre <i>Dimmable Triac</i> <i>Black - Copper</i>						8435493735603	271,00
10401215135	Regulable Triac Gris Claro - Blanco <i>Dimmable Triac</i> <i>Light Grey - White</i>						8435493735610	271,00
10401215143	Regulable Triac Teja - Blanco <i>Dimmable Triac</i> <i>Terracotta - White</i>						8435493737201	271,00
10401215145	Regulable Triac Gris Oliva - Blanco <i>Dimmable Triac</i> <i>Olive Grey - White</i>						8435493737225	271,00

Descripción lámpara (Empotrable)* / Lamps description (Recessed)*:

		230V 50Hz	IP-20				6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 715 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Ean13	Euros
10401221134	Regulable Triac Negro - Cobre <i>Dimmable Triac</i> <i>Black - Copper</i>						8435493738086	305,00
10401221135	Regulable Triac Gris Claro - Blanco <i>Dimmable Triac</i> <i>Light Grey - White</i>						8435493738222	305,00
10401221143	Regulable Triac Teja - Blanco <i>Dimmable Triac</i> <i>Terracotta - White</i>						8435493738239	305,00
10401221145	Regulable Triac Gris Oliva - Blanco <i>Dimmable Triac</i> <i>Olive Grey - White</i>						8435493738246	305,00

Familia / Family: Valentina




Valentina M/29

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2020

Tipología: Mesita
Typology: Bedside lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,9 kg Net Weight: 0,9 kg
	1 Caja/Box 27 x 27 x 16 cm 0,01 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,3 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Interruptor en el cable Through Cord Switch	
Adaptador para clavijas de tipo A, C, G. Adapter for plugs A, C, G type.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 715 lm fuente de luz / light source		
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros
10401303134	Interruptor en el cable - Negro-Cobre Through Cord Switch - Black-Copper					8435493735627	292,00
10401303135	Interruptor en el cable - Gris Claro-Blanco Through Cord Switch - Light Grey-White					8435493735641	292,00
10401303143	Interruptor en el cable - Teja-Blanco Through Cord Switch - Terracotta-White					8435493737249	292,00
10401303145	Interruptor en el cable - Gris Oliva-Blanco Through Cord Switch - Olive Grey-White					8435493737263	292,00

Familia / Family: Valentina


S/24	M/29

Wall Street 21

Diseño / Design:
Joana Bover / 2000

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,29 kg Net Weight: 0,29 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,54 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Caja soporte: 8 x 5 cm Surface back box: 3.15" x 1.97"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon: 960° Cotonet / Cotton: 750° Cotonet Blanco / White Cotton: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		1 x MAX 9W LED E-27 P45			
Ref	Acabados / Finishing					Ean13	Euros	
1118505/P356	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>					8435493702001	145,00	
1118505/P355	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>					8435493701998	145,00	
1118505/P347	Níquel Satinado Pantalla Cotonet <i>Satin Nickel</i> <i>Cotton Shade</i>					8435493701981	145,00	
1118505/P342	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Blanco <i>Satin Nickel</i> <i>White Cotton Shade</i>					8435493701950	145,00	

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Wall Street


21	32	45
		

Wall Street 32

Diseño / Design:
Joana Bover / 2000

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto: 0,37 kg Net Weight: 0,37 kg
	1 Caja/Box 14 x 47 x 24 cm 0,0158 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,73 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Caja soporte: 8 x 5 cm Surface back box: 3.15" x 1.97"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWF	
Cinta / Ribbon: 960° Cotonet / Cotton: 750° Cotonet Blanco / White Cotton: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20	 1 x MAX 9W LED E-27 P45	
Ref	Acabados / Finishing			Ean13	Euros
1118505/P334	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Satin Nickel</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>			8435493701912	157,00
1118505/P333	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Satin Nickel</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>			8435493722405	157,00
1118505/P339	Níquel Satinado Pantalla Cotonet <i>Satin Nickel</i> <i>Cotton Shade</i>			8435493701943	157,00
1118505/P332	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Blanco <i>Satin Nickel</i> <i>White Cotton Shade</i>			8435493701905	157,00

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Wall Street




Wall Street 45

Diseño / Design:
Joana Bover / 2000

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,43 kg Net Weight: 0,43 kg
	1 Caja/Box 48 x 20 x 28 cm 0,0269 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,89 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Caja soporte: 8 x 5 cm Surface back box: 3.15" x 1.97"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWF	
Cinta / Ribbon: 960° Cotonet / Cotton: 750° Cotonet Blanco / White Cotton: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

		100-240V 50/60Hz	IP-20		1 x MAX 9W LED E-27 P45	
Ref	Acabados / Finishing				Ean13	Euros
1118505/P299	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade				8435493701899	170,00
1118505/P298	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade				8435493701882	170,00
1118505/P296	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Satin Nickel Cotton Shade				8435493701868	170,00
1118505/P297	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Blanco Satin Nickel White Cotton Shade				8435493701875	170,00

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Wall Street

21	32	45

Recambios y Accesorios

Spare Parts & Accessories

Recambios y Accesorios / Spare Parts and Accessories

Familia/Family	Ref	Descripción / Description	EAN	Euros
Accesorios/Spare Parts	R411301	Tensor acero 1,5 mt + terminal / Tensor wire 1,5 mt + finial	8436047302333	13,00
	R411303	Tensor acero 3 mt + terminal / Tensor wire 3 mt + finial	8436047302340	14,00
	R411305	Tensor acero 5 mt + terminal / Tensor wire 5 mt + finial	8436047302357	18,00
	R906019N	Cable Coaxial Negro (precio metro) / Black coaxial cable (price per meter)	8435493723594	8,00
	R907001	Cable transparente PVC 3x0,75 (1 mt) / Transparent PVC cable 3x0,75 (1 mt)	8436047302364	15,00
	R907007	Cable Neopreno Negro 3x1 (precio metro) / Neoprene Cable Black 3x1 (price per meter)	8436544890869	20,00
	R907010	Cable transparente PVC 5x0,75 (1 mt) / Transparent PVC cable 5x0,75 (1 mt)	8436544892481	20,00
	RDRIVER	Alimentador LED / LED Driver	8436544890647	36,00
	RSUSP	Suspensión inox / Inox suspension	8436047309622	16,00
Atticus	R950001	Batería / Battery	8436544898186	69,00
Amphora	R3300114	Anclaje marrón / Brown anchorage	8435493724362	43,00
	R33014	Anclaje marrón / Brown anchorage	8436535535564	48,00
Danona	R20231DIF	Difusor / Diffuser	8436544890500	27,00
	R30231DIF	Difusor / Diffuser	8436544890531	25,00
	R21231DIF	Difusor / Diffuser	8436544890692	22,00
Domita	R25861671	Soporte Cable Eléctrico Níquel / Electrical Cable Support Nickel	8435493726908	38,00
	RSUB258922114	Pantalla Madera Domita S/20 / Wood Shade Domita S/20	8435493725826	214,00
Drip/Drop	R2590356	Cristal Drop transparente / Drop transparent glass	8436544898148	71,00
	R2590357	Cristal Drop matizado / Drop frosted glass	8436544898155	71,00
	R2590358	Cristal Drop verde / Drop green glass	8436544898162	71,00
	R2590359	Cristal Drop azul / Drop blue glass	8436544898179	71,00
	R259124	Polycarbonato Opal Drip / Drip Opal Polycarbonate	8435493725208	48,00
	R2599438	Cristal Drip transparente / Drip Transparent glass	8436544898100	71,00
	R2599439	Cristal Drip matizado / Drip frosted glass	8436544898117	71,00
	R2599481	Cristal Drip verde / Drip green glass	8436544898124	71,00
	R2599486	Cristal Drip azul / Drip blue glass	8436544898131	69,00
	R25999901	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº1 - 710mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº1 - 710mm	8435493722504	87,00
	R25999902	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº2 - 960mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº2 - 960mm	8435493722566	87,00
	R25999903	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº3 - 1210mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº3 - 1210mm	8435493722603	89,00
	R25999904	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº4 - 1460mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº4 - 1460mm	8435493722689	89,00
	R25999905	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº5 - 1710mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº5 - 1710mm	8435493722719	90,00
	R25999906	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº6 - 1960mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº6 - 1960mm	8435493722726	91,00
	R25999907	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº7 - 2210mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº7 - 2210mm	8435493722733	92,00
	R25999908	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº8 - 2462mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº8 - 2462mm	8435493722740	93,00
	R25999909	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº9 - 2710mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº9 - 2710mm	8435493722757	94,00
	R25999910	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº10 - 2960mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº10 - 2960mm	8435493722764	94,00
	R25999911	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº11 - 3210mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº11 - 3210mm	8435493722771	96,00
	R25999912	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº12 - 3460mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº12 - 3460mm	8435493722788	96,00
	R25999913	Set Foco Susp Drip/Drop Multiple Nº13 - 3710mm / Optical Set Multiple Drip/Drop Nº13 - 3710mm	8435493722795	96,00
Garota	AC335001	Florón Garota Catenary S/27/4L Outdoor Negro / Canopy Garota Catenary S/27/4L Outdoor Black	8435493731162	69,00
	R3356988	Fijación a suelo acero inoxidable / Stainless steel floor fastening	8435493722832	134,00
	R3356813	Fijación a suelo blanco roto / Natural white floor fastening	8435493722801	101,00
	R3356814	Fijación a suelo marrón grafito / Graphite brown floor fastening	8435493722818	101,00
	R906015	Cable Neopreno 2x1 Negro (precio metro) / Neoprene Cable 2x1 black (price per meter)	8436535536141	13,00
Hardy	R312	Cristal Hardy / Hardy glass	8436544891705	63,00
Maxi	R907005	Cable transparente PVC 2x0,75 (1 mt) / Transparent PVC cable 2x0,75 (1 mt)	8436544894942	13,00
Mei	R100	Sujeción Difusor (4 unidades) / Diffuser Hooks (4 units)	8436047306003	28,00
	R100DIF	Difusor / Diffuser	8436047302944	93,00
	R120DIF	Difusor / Diffuser	8436047303088	100,00
	R125	Sujeción difusor (5 unidades) / Diffuser hook (5 units)	8436544892078	27,00
	R125DIF	Difusor / Diffuser	8436544892054	154,00
	R150	Sujeción difusor (8 unidades) / Diffuser hook (8 units)	8436047306010	30,00
	R150DIF	Difusor / Diffuser	8436047302807	188,00
	R38	Sujeción Difusor (3 unidades) / Diffuser Hooks (3 Units)	8436047300728	27,00
	R38DIF	Difusor / Diffuser	8436047302531	53,00
	R60	Sujeción Difusor (3 unidades) / Diffuser Hooks (3 Units)	8436535530408	27,00
	R60DIF	Difusor / Diffuser	8436047302616	60,00
	R90	Sujeción Difusor (4 unidades) / Diffuser Hooks (4 Units)	8436047305990	28,00
	R90DIF	Difusor / Diffuser	8436047300797	86,00

Recambios y Accesorios / Spare Parts and Accessories

Familia/Family	Ref	Descripción / Description	EAN	Euros
Moai	R19213	MOAI B/35-60 accesorio de anclaje cimentación / Anchoring for foundation MOAI B/35-60	8436544896861	78,00
Mos	R224DIF1	Difusor cristal opal blanco / Diffuser white opal glass	8436047303200	34,00
	R224DIF2	Difusor cristal opal blanco / Diffuser white opal glass	8436544890609	49,00
	R224DIF3	Difusor cristal opal blanco / Diffuser white opal glass	8436047308984	53,00
Plafonet	R01249	Cristal óptico mate / Optical matte glass diffuser	8436047304344	48,00
	R02249	Cristal óptico mate / Optical matte glass diffuser	8436047304412	127,00
	R03249	Difusor metacrilato opal / Methacrylate opal diffuser	8436047308625	287,00
Roda	AC366001	Espejo Ø120 cm / Mirror Ø120 cm	8435493740706	630,00
	AC366002	Espejo Ø90 cm / Mirror Ø90 cm	8435493741154	550,00
Siam	R02320DIF	Difusor: Metacrilato / Methacrylate diffuser	8436047309141	71,00
	R05320DIF	Difusor: Policarbonato / Polycarbonate diffuser	8436544894034	61,00
	R03320DIF	Difusor: Metacrilato / Methacrylate diffuser	8436047307277	83,00
	R01320DIF	Difusor: Metacrilato / Methacrylate diffuser	8436047307604	42,00
Skybell	AC357001	Luminaria Skybell 45 cm 30° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 45 cm 30° 2700K Black Ebony	8435493725253	96,00
	AC357002	Luminaria Skybell 55 cm 30° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 55 cm 30° 2700K Black Ebony	8435493725260	96,00
	AC357003	Luminaria Skybell 65 cm 30° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 65 cm 30° 2700K Black Ebony	8435493725284	98,00
	AC357004	Luminaria Skybell 75 cm 30° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 75 cm 30° 2700K Black Ebony	8435493725277	98,00
	AC357005	Luminaria Skybell 240 cm 30° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 240 cm 30° 2700K Black Ebony	8435493727110	104,00
	AC357006	Luminaria Skybell 45 cm 40° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 45 cm 40° 2700K Black Ebony	8435493726960	96,00
	AC357007	Luminaria Skybell 55 cm 40° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 55 cm 40° 2700K Black Ebony	8435493726977	96,00
	AC357008	Luminaria Skybell 65 cm 40° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 65 cm 40° 2700K Black Ebony	8435493726984	98,00
	AC357009	Luminaria Skybell 75 cm 40° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 75 cm 40° 2700K Black Ebony	8435493726991	98,00
	AC357010	Luminaria Skybell 240 cm 40° 2700K Negro Ebano / Skybell Light 240 cm 40° 2700K Black Ebony	8435493727127	104,00
	AC357011	Luminaria Skybell 45 cm 30° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 45 cm 30° 3000K Black Ebony	8435493731186	96,00
	AC357012	Luminaria Skybell 55 cm 30° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 55 cm 30° 3000K Black Ebony	8435493731254	96,00
	AC357013	Luminaria Skybell 65 cm 30° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 65 cm 30° 3000K Black Ebony	8435493731193	98,00
	AC357014	Luminaria Skybell 75 cm 30° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 75 cm 30° 3000K Black Ebony	8435493731261	98,00
	AC357015	Luminaria Skybell 240 cm 30° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 240 cm 30° 3000K Black Ebony	8435493731278	104,00
	AC357016	Luminaria Skybell 45 cm 40° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 45 cm 40° 3000K Black Ebony	8435493731209	96,00
	AC357017	Luminaria Skybell 55 cm 40° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 55 cm 40° 3000K Black Ebony	8435493731285	96,00
	AC357018	Luminaria Skybell 65 cm 40° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 65 cm 40° 3000K Black Ebony	8435493731292	98,00
	AC357019	Luminaria Skybell 75 cm 40° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 75 cm 40° 3000K Black Ebony	8435493731308	98,00
	AC357020	Luminaria Skybell 240 cm 40° 3000K Negro Ebano / Skybell Light 240 cm 40° 3000K Black Ebony	8435493731315	104,00
Spotlight	AC134001	Spotlight Honeycomb / Spotlight Honeycomb	8435493741741	65,00
	AC134002	Spotlight soporte a techo / Spotlight ceiling support	8435493741765	60,00
Syra	RDIFSyra45	Difusor cristal / Glass diffuser	8436544895444	69,00
	RDIFSyra90	Difusor cristal / Glass diffuser	8436544895468	119,00
	R907016	Cable Neopreno 3x1 Blanco (precio metro) / Neoprene Cable White 3x1 (price per meter)	8436544895437	15,00
	RDIFSyra60	Difusor cristal / Glass diffuser	8436544895451	70,00
Tibeta	R907022	Cable Metálico Cobre 3x18AWG / Copper Metallic Mesh 3x18AWG	8436544896144	21,00
	R907019	Cable Textil Negro 3x0,75 / Supply Cord Black Fabric 3X0,75	8435493710990	19,00
Urban	R01325DIF	Difusor metacrilato + aro / Methacrylate diffuser + ring	8436544890401	160,00
	R02325DIF	Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser	8436544890388	200,00
	R03325DIF	Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser	8436544890708	308,00
	R04325DIF	Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser	8436544895765	243,00
	R4102325DIF	Difusor superior metacrilato / Methacrylate upper diffuser	8436544890524	89,00
	R4103325DIF	Difusor superior metacrilato / Methacrylate upper diffuser	8436544891880	254,00
	R4104325DIF	Difusor superior metacrilato / Methacrylate upper diffuser	8436544895796	184,00

Reguladores Triac

Triac Dimmers

Reguladores Triac / *Triac Dimmers*

Familia / Family	Ref	Descripción / Description	Fabricante / Manufacturer	Modelo / Model
Aluet	13202215xxx/ 13201215xxx	Aluet S/100	—	—
	13204215xxx/ 13203215xxx	Aluet S/100/2L		
Amphora	3300xxxxxxx	Amphora 01	○ BUSCH-JAEGER	6519U
		Amphora 02	○ BUSCH-JAEGER	6513U-102
		Amphora 03	○ ETM	321P
			○ CLIPSAL	CLIPSAL
			○ Schneider Electric	SBD315RC2874
			○ AcTEC	D350
Atticus	3100xxxxxx	Atticus B/40 Outdoor	BUSCH JAEGER	U-102
		Atticus B/50 Outdoor	DUWI	ET1 53850
			HPM	400T
			○ BUSCH	6513U-102
			○ BUSCH	6519U
			○ CLIPSAL	32E450TM
			○ JUNG	225 TDE
	31017325xx	Atticus M/39 Outdoor	● BUSCH	2250U
			● CHINT	NEW7-305
			● HPM	CAT400E
			● HPM	CAT400L
			● KIWI ELECTRONICS	K010L
			● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ HAGER	WUD42
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
			○ SCHNEIDER	CCTSE12011
Bol		Bol S/4L	—	—
		Bol S/6L		
		Bol M/33	● BUSCH	2250U
			● CHINT	NEW7-305
			● HPM	CAT400E
			● HPM	CAT400L
			● KIWI ELECTRONICS	K010L
			● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ HAGER	WUD42
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
			○ SCHNEIDER	CCTSE12011
Cornet	3400xxxxxx	Cornet B/27 Outdoor	BUSCH JAEGER	U-102
		Cornet B/52 Outdoor	DUWI	ET1 53850
		Cornet B/77 Outdoor	HPM	400T
Dome	25806xxxxx	Dome 60/01	● BUSCH	2250U
	25807xxxxx	Dome 60/02	● CHINT	NEW7-305
			● HPM	CAT300E
			● HPM	CAT400L
			● KIWI ELECTRONICS	K010L
			● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ HAGER	WUD
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
			○ SCHNEIDER	CCTSE12011

Reguladores Triac / *Triac Dimmers*

Familia / Family	Ref	Descripción / Description	Fabricante / Manufacturer	Modelo / Model
Dome	25809xxxxx	Dome 90	CLIPSAL	32E450TM
	25818xxxxx	Dome 180	CLIPSAL	32E450UDM
			LUTRON	GXI-3104-T-CE-WH
Drip/Drop	25903xxxxx	Drip/Drop S/03L	● BUSCH	2250U
			● CHINT	NEW7-305
			● HPM	CAT300E
			● HPM	CAT400L
			● KIWI ELECTRONICS	K010L
			● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ HAGER	WUD42
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
			○ SCHNEIDER	CCTSE12011
	25907xxxxx	Drip/Drop S/07L	BUSCH JAEGER	2247U
			BUSCH JAEGER	U-102
			CLIPSAL	32E450LM
			CLIPSAL	32E450UDM
			DUWI	ET1 53850
			HPM	250T
	25912xxxxx	Drip/Drop S/12L	HPM	400T
			BERKER	Tronic-Drehdimmer 286710
			CLIPSAL	32E450UDM
			CLIPSAL	Cat 400T
			CLIPSAL	NO 32E450LM
			CLIPSAL	NO 32E450TM
			JUNG	Licht-Management 225 NV DE
Elipse	3230xxxxxxxx	Elipse S/30 Outdoor	○ BUSCH-JAEGER	6519U
		Elipse S/50 Outdoor	○ BUSCH-JAEGER	6513U-102
		Elipse PF/30 Outdoor	○ ETM	321P
		Elipse PF/50 Outdoor	○ CLIPSAL	CLIPSAL
			○ Schneider Electric	SBD315RC2874
			○ AcTEC	D350
Fora	30301012128	Fora A	○ BUSCH-JAEGER	6519U
	30301104128	Fora PF	○ BUSCH-JAEGER	6513U-102
	30301214128	Fora S	○ ETM	321P
	30302214128	Fora 90	○ CLIPSAL	CLIPSAL
			○ Schneider Electric	SBD315RC2874
			○ AcTEC	D350
Garota	335070xxxx	Garota A/01 Outdoor	● BUSCH	2250U
	335011xxxx	Garota PF/01 Outdoor	● CHINT	NEW7-305
	335012xxxx	Garota S/01 Outdoor	● HPM	CAT300E
			● HPM	CAT400L
			● KIWI ELECTRONICS	K010L
			● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ BUSCH	6519U
			○ CLIPSAL	32E450TM
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ HAGER	WUD42
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
			○ SCHNEIDER	CCTSE12011
	335021041xx	Garota PF/02 Outdoor	BUSCH-JAEGER	6519U
	335022141xx	Garota S/02 Outdoor	BUSCH-JAEGER	6513U-102
	335013041xx	Garota P/01 Outdoor	ETM	321P
	335023041xx	Garota P/02 Outdoor	CLIPSAL	CLIPSAL
			Schneider Electric	SBD315RC2874
			AcTEC	D350

Reguladores Triac / *Triac Dimmers*

- Leading Edge Dimmer
- Trailing Edge Dimmer

Familia / Family	Ref	Descripción / Description	Fabricante / Manufacturer	Modelo / Model
Helios	21401013179	Helios A/01	—	—
	21402013179	Helios A/02	—	—
Kira	10901013011	Kira A/01	○ Philips	SED-200A
			○ Merten/Schneider	SBD315RC
			○ Etman	ETM329
			○ Etman	ETM327
			○ BUSCH-JAEGER	6523 UR-103
			○ BUSCH-JAEGER	6523 U-102
			○ Niko	310-0190X
			○ JUNG	LB-Management
			○ Merten	SBD200LEC (MEG5134-0000)
			○ AU	P3
			○ CASAMBI	PCBU-TED
Marietta	33101xxxxx	Marietta S/32 Outdoor	—	—
Maxi	29501xxxxx	Maxi P/180 Outdoor	● CHINT	NEW7-305
		Maxi S/01 Outdoor	● HPM	CAT300E
			● HPM	CAT400L
			● KIWI ELECTRONICS	K010L
			● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ HAGER	WUD42
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
Mediterrània	3380xxxxxxx	Mediterrània PF/105/01	○ BUSCH JAEGER	6519U
		Mediterrània S/105/01	○ BUSCH JAEGER	6513U-102
		Mediterrània S/105/02	○ ETM	321P
		Mediterrània PF/105 Outdoor	○ CLIPSAL	CLIPSAL
		Mediterrània S/105 Outdoor	○ Schneider Electric	SBD315RC2874
Moai	1920xxxxxx	Moai B/35 Outdoor	BUSCH JAEGER	U-102
		Moai B/60 Outdoor	DUWI	ET1 53850
			HPM	400T
Mod	2663xxxxxxx	Mod PF/73/3L	○ BUSCH	6513U-102(420W)
		Mod S/73/3L	○ BUSCH	6519U(550W)
			○ JUNG	225 TDE(525W)
	2666xxxxxxx	Mod PF/73/6L Mod S/73/6L	● CHINT	NEW7-305
			● HPM	CAT300E
			● HPM	CAT400L
			● KIWI ELECTRONICS	K010L
			● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ HAGER	WUD42
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
	2669xxxxxxx	Mod PF/73/9L Mod S/73/9L	● LUTRON	DVELV-300P-AL
			● LUTRON	SELV-300P-AL
			○ LEVITON	ILLUMATECH-IPL06
			○ LEVITON	SURESLIDE-6672
			○ LUTRON	CTCL-153P-IV
			○ LUTRON	DVCLV-153P-IV
			○ LUTRON	SCL-153P-AL

Reguladores Triac / *Triac Dimmers*

● Leading Edge Dimmer

○ Trailing Edge Dimmer

Familia / Family	Ref	Descripción / Description	Fabricante / Manufacturer	Modelo / Model
Nans	30921013xxx	Nans A/01 Outdoor	—	—
	30923104xxx	Nans PF/16 Outdoor	—	—
	30919214xxx	Nans S/16 Outdoor	—	—
	30901013xxx	Nans A/02 Outdoor	BUSCH-JAEGER	6519U
	30901104xxx	Nans PF/21 Outdoor	BUSCH-JAEGER	6513U-102
	30902114xxx	Nans PF/31 Outdoor	ETM	321P
	30903104xxx	Nans PF/31.2 Outdoor	CLIPSAL	32E450TM
	30901214xxx	Nans S/21 Outdoor	Berker	2874
	30902214xxx	Nans S/31 Outdoor	—	—
	30903214xxx	Nans S/31.2 Outdoor	—	—
	30922215xxx	Nans S/3L	—	—
	30930214xxx	Nans S/55 Outdoor	—	—
	30930214xxx	Nans Balis S/140 Outdoor	—	—
	30904104xxx	Nans Sphere PF/60 Outdoor	—	—
	30906214xxx	Nans Sphere S/60 Outdoor	○ BUSCH-JAEGER	6519U
	30905104xxx	Nans Sphere PF/80 Outdoor	○ BUSCH-JAEGER	6513U-102
	30907214xxx	Nans Sphere S/80 Outdoor	○ ETM	321P
			○ CLIPSAL	32E450TM
			○ Schneider Electric	D315RC2874
			○ AcTEC	D350
Nón Lá	3320xxxxxx	Nón Lá A/01	● BUSCH	2250U
		Nón Lá A/03	● CHINT	NEW7-305
		Nón Lá A/04	● HPM	CAT300E
		Nón Lá S	● HPM	CAT300E
		Nón Lá Set 3/Rectangular	● KIWI Electronics	K010L
		Nón Lá T	● LEGRAND	5734 62
			● SCHNEIDER	SBD-SPL
			○ BERKER	2874
			○ BUSCH	6513U-102
			○ CLIPSAL	32E450UDM
			○ Hager	WUD42
			○ HPM	CAT400T
			○ JUNG	225 TDE
			○ SCHNEIDER	CCTSE12011
Nut	19601012xxx	Nut A/01 Outdoor	DUWI	ET1 53850
	19601104xxx	Nut PF/10 Outdoor	Busch Jaeger	U-102
	19601215xxx	Nut S/10	HPM	400T
	19602400xxx	Nut B/60 Outdoor	—	—
	19603400xxx	Nut B/90 Outdoor	—	—
	19604400xxx	Nut B/90/2L Outdoor	—	—
Perris	37001104xxx	Perris PF/74 Outdoor	—	—
	37001215xxx	Perris S/74 Outdoor	—	—
Plafonet	24902105xxx	Plafonet 60	—	—
	24903105xxx	Plafonet 95	—	—
Platet	2110xxxxxxx	Platet A/02	○ BUSCH-JAEGER	6519U
		Platet A/06	○ BUSCH-JAEGER	6513U-102
		Platet S/20	○ ETM	321P
			○ CLIPSAL	32E450TM
			○ Berker	2874
	211032221xx	Platet S/20 EMPOTRABLE	—	—
Skybell	3575xxxxxxx	Skybell Plus A/01	○ Philips	SED-200A
		Skybell Plus S/01	○ Merten/Schneider	SBD315RC
		Skybell Plus S/01 EMPOTRABLE	○ Etman	ETM327
			○ Etman	ETM329
			○ Etman (EGANT)	U321V2

Reguladores Triac / *Triac Dimmers*

Familia / Family	Ref	Descripción / Description	Fabricante / Manufacturer	Modelo / Model
Sisal	2840xxxxxxx	Sisal A/01 Outdoor	○ BUSCH	6513U-102(420W)
			○ BUSCH	6519U(550W)
			○ CLIPSAL	32E450TM(450W)
			○ JUNG	225 TDE(525W)
Tanit	26101215158	Tanit S/43	—	—
	26102215158	Tanit S/61	○ BUSCH-JAEGER	6519U
			○ BUSCH-JAEGER	6513U-102
			○ ETM	321P
			○ CLIPSAL	32E450TM
			○ Schneider Electric	SBD315RC2874
Tibeta	2570xxxxxxx	Tibeta 01	—	—
		Tibeta 02	—	—
		Tibeta 03	—	—
		Tibeta Set 3	—	—
Tria	208010xxxx	Tria 01	○ BUSCH	6513U-102(420W)
			○ BUSCH	6519U(550W)
			○ CLIPSAL	32E450TM(450W)
			○ JUNG	225 TDE(525W)
	208020xxxx	Tria 02	BUSCH-JEAGER	2247U
	208030xxxx	Tria 03	BUSCH-JEAGER	U-102
	208130xxxx	Tria Set 3	CONTROLUX	AB300
	208160xxxx	Tria Set 6	DUWI	ETI 53850
	208180xxxx	Tria Set 8	HPM	CAT 250T
			HPM	CAT 400T
	208040xxxx	Tria 04 Outdoor	Bodo Ehmann LICHTREGLER T39.01	
	208050xxxx	Tria 05 Outdoor	CLIPSAL	32E450UDM
			CLIPSAL	NO 32E450TM
			JUNG	Licht-Management 225 NV DE
			JUNG	Licht-Management 225 TDE
Urban	32511105xxx	Urban PF/60	—	—
	32512105xxx	Urban PF/90	—	—
Valentina	1040121xxxx	Valentina S/24	BUSCH-JAEGER	6519U
			BUSCH-JAEGER	6513U-102
			CLIPSAL	32E450TM
			JUNG	225 TDE
	1040122xxxx	Valentina S/24 EMPOTRADA	—	—

Especificaciones técnicas y condiciones de venta

Technical Specifications & Sales Conditions

	Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra: obligatoria.	Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Grounding: compulsory.
	Aislamiento básico más aislamiento secundario o ambos sustituidos por un aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.	Basic Insulation plus second Insulation or both replaced by reinforced Insulation. Grounding: excluded.
	Alimentación de seguridad realizada a muy bajo voltaje. No debe usarse a más de 12V (a 50Hz). Toma de tierra: excluida.	Very low safety supply voltage; not to be used at over 12V (at 50 Hz). Grounding: excluded.
	Aparato adecuado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.	Suitable for mounting on normally flammable surfaces.
	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables.	Products identified with this symbol CANNOT be in contact with normally-flammable materials.
	Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1 y marcado CE.	All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1 and marked CE.
	Productos USA - Certificados by UL Standard Safety / Underwriters Laboratories.	US Products - Certified by UL Standard Safety / Underwriters Laboratories.
	Permite importar y comercializar los productos de Bover en Rusia y en la Unión Euroasiática.	It allows to import and sale Bover' products in Russia and the Eurasian Union.
	Dimmer incorporado	Built-in dimmer
	Las medidas se especificarán siempre en cms. l = largo / a = ancho / h = alto / p = profundo / ø = diámetro	Measurements are always given in centimeters. l = length / a = width / h = high / p = deep / ø = diameter
IP XX	Índice de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos. La primera cifra indica la penetración de cuerpos sólidos y la segunda cifra la infiltración de agua.	Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids. First figure, protection against solid bodies penetration. Second figure, protection against water penetration.
IP 66	Protección completa contra contacto, protección contra penetración de polvo. Protegido contra la penetración de agua en caso de inyección pasajera.	Totally protected against dust ingress. Protected against high pressure water jets from any direction. Limited ingress permitted.
IP 65	Protección completa contra contacto, protección contra penetración de polvo. Protegido contra los chorros de agua (desde todas las direcciones).	Full contact protection, protection against dust penetration. Protected against water jets (from all directions).
IP 54	Protección completa contra contacto, protección contra sedimentaciones de polvos en el interior. Protegido contra agua pulverizada.	Complete protection against contact, protection against sedimentation of dust inside. Protected against water spray.
IP 20	Protección contra cuerpos sólidos de más de 12mm Sin protección contra el agua.	Protected against solid bodies above 12 mm diameter No protected against water.
	Las dimensiones de las cajas y los florones corresponden a la parte externa de los mismos.	Box and canopies dimensions correspond to the external part size.
	Fotometría disponible	Available photometry
CRI	Índice de reproducción cromática	Color rendering index
K	Temperatura de color	Color temperature
lm	Lumen, unidad de medida del flujo luminoso	Lumen, Luminous flux unit measurement
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables	Dimmable only if dimmable bulbs are used
	Digital Addressable Lighting: protocolo estándar digital direccionable para control de sistemas de iluminación.	Digital Addressable Lighting: protocol for control of lighting systems.
	Regulación sin necesidad de línea de control adicional	Regulation without additional control line
	Regulación del flujo luminoso desde el 1% al 100%, instalación de línea adicional de control 2 hilos.	Control of the luminous flux from 1% to 100%, installation of additional control line 2 wires.
	Regulación del flujo luminoso desde 0 (apagado) y el 100%, instalación de línea adicional de control 2 hilos.	Control of the luminous flux from 0 (off) and 100%, installation of additional control line 2 wires.
	Este producto tiene una tarifa de transporte diferenciada	This product has a differentiated shipping rate
ADA	Producto compatible con las regulaciones de la American Disabilities Act.	Product compliant with the American with Disabilities Act regulations.
Proxi Dimmer	Dispositivo regulador de intensidad de la luz por proximidad.	Proximity light intensity control device.
GWFI	Prueba de hilo incandescente.	Shade Glow-wire flammability index.
	Indica que el envoltorio, en los puntos que se consideran como más débiles, puede soportar un impacto mecánico nocivo de una pieza poliamida o de acero redondeada de peso 1.7kg y que cayera desde una altura de 295mm.	It indicates that the product, in the points that are considered as weaker, can withstand a harmful mechanical impact of a polyamide piece or rounded steel weighing 1.7kg and falling from a height of 295mm.
	Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de ese producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.	This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Términos y condiciones — España, Andorra y Portugal

Le rogamos lea con mucha atención

BOVER IL-LUMINACIO I MOBILIARI se reserva el derecho a anular de cualquier producto del catálogo, modificar las medidas y acabados de sus productos o cambiar los precios vigentes sin aviso previo. La propiedad de la mercancía, así como la facultad de recuperarla, pertenece a BOVER IL-LUMINACIO I MOBILIARI hasta que no esté pagada en su totalidad. Esta compraventa se basa en los términos y condiciones establecidos mediante los Incoterms 2020.

GARANTÍA

Nuestros productos cuentan con una garantía de tres años a partir de la fecha de compra. La garantía no se considerará válida en caso de que el daño se produzca debido a un uso, manipulación, aplicación o instalación inapropiado. No se considerarán defectos de fabricación las variaciones de acabado de las piezas de cristal soplado ni de las piezas elaboradas con materiales naturales como madera, piel, así como el ratán y la piedra.

PRECIOS

Los precios indicados no incluyen impuestos al consumo (IVA). Los precios indicados no incluyen bombillas. Esta tarifa anula todas las anteriores.

PEDIDOS

Los pedidos deben ser enviados vía correo electrónico a pedidos@bover.es, así como cualquier modificación de los mismos. Los pedidos con importe inferior a 200€ tendrán un cargo de 20€ de gestión. No se aceptan cancelaciones de pedido transcurridas 48 horas desde la confirmación del mismo. No se producirá ningún producto customizado sin previa aprobación sobre plano por parte del cliente. El pago de pedidos de productos customizados se realizará siempre por adelantado. No se admiten cancelaciones de productos customizados una vez iniciada la producción; en este caso no se reembolsará el importe del pedido.

CONDICIONES DE PAGO

El vencimiento de las facturas será inalterable, aplicando intereses y gastos usuales en caso de demora o devolución. No se admiten excepciones a los vencimientos por periodos de vacaciones. Los días de vencimiento se calcularán siempre desde la fecha de emisión de la factura comercial, nunca desde la fecha de expedición del envío ni tampoco desde la fecha de recepción del material. El cliente no está autorizado a deducir de los vencimientos ningún importe en concepto de reclamación a menos que haya sido autorizado por escrito. En caso de que el cliente no haya cumplido sus compromisos de pago, total o parcialmente, la empresa se reserva el derecho a modificar sus condiciones comerciales.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

En España los pedidos por valor superior a 500€ (350€ en Cataluña y 700€ en Portugal) netos se enviarán a portes pagados (excepto los artículos que sean de gran formato a los que se aplicará un coste adicional). Para pedidos de valor inferior, los portes se cargarán en factura: 15€ por bulto en Cataluña, 20€ por bulto en el resto de la España peninsular y en Baleares. Para envíos a Canarias, Andorra y otros mercados de exportación, las condiciones de transporte serán Ex Works.

No se acumulan pedidos para llegar al importe mínimo de portes pagados. Una vez el pedido haya sido cursado no será posible ampliarlo para llegar a portes. Si el cliente desea un transportista distinto al contratado por la empresa, el pedido se enviará a portes debidos. No se realizan entregas de pedidos en domicilios particulares.

INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

En caso de daños visibles en el embalaje o producto, indicar mediante una reserva en el albarán del transportista en el momento de la entrega. En caso de no ser posible, se debe rechazar la entrega. Notificar dichos daños en el embalaje vía correo electrónico o fax a Bover en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo copia del albarán del transportista con las reservas anotadas. Cursar las reclamaciones por daños o defectos no apreciables a simple vista en un plazo máximo de 7 días naturales. Todas las reclamaciones deberán ir acompañadas con fotografías. El vendedor no se hace responsable de los defectos, daños o averías sufridas en la mercancía durante el transporte, imputables al transportista, que responderá con su seguro de transporte.

REPARACIONES DE PRODUCTO

En caso de que el cliente solicite una reparación de la lámpara adquirida, ésta debe ser previamente autorizada por Bover mediante un número de autorización. Los productos deben ser correctamente embalados y enviados con el número de autorización adjunto. De lo contrario, Bover se reserva el derecho de rechazar dicha mercancía. El presupuesto de reparación se realizará una vez el producto se encuentre en las instalaciones de Bover. El cliente debe asumir los gastos de transporte generados por dicha solicitud de reparación.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones, salvo expreso consentimiento escrito por parte de Bover. En caso de admitirse la devolución, el producto debe enviarse en su embalaje original y con el correspondiente número de autorización en el exterior del mismo. De lo contrario, Bover se reserva el derecho de rechazar la mercancía. El cliente debe asumir los gastos que dicho envío genere. Bover verificará el producto retornado. De ser correcto, abonará un 80% del importe neto facturado. No se admiten cambios de productos. No se admiten devoluciones de productos customizados, salvo por problemas de calidad validados por Bover.

ON-LINE

Todo producto de Bover requiere autorización previa antes de ser publicado en soporte web y es imprescindible haber aceptado por escrito las condiciones de inserción. Solicite las condiciones al departamento comercial.

JURISDICCIÓN

Para la resolución de controversias serán de aplicación la ley y la jurisdicción españolas y los tribunales de Barcelona. Las presentes condiciones se entienden aceptadas con la confirmación del pedido por el cliente.

Terms and conditions — Export

Please read carefully

BOVER IL·LUMINACIO I MOBILIARI reserves the right to cancel any product in the catalogue, modify the measures and finishes of its products or change the current prices without prior notice.

Property and authority to recover goods remains with BOVER IL·LUMINACIO I MOBILIARI until payment has been made completely. This purchase contract is based on the Incoterms 2020.

WARRANTY

Our products come with a three-year warranty from the date of purchase. The warranty will be void if damage occurs due to improper use, handling, application or installation.

Finish variations in blown glass pieces or pieces made with natural materials such as wood, leather, rattan and stone will not be considered manufacturing defects.

PRICES

Prices do not include VAT.

Prices do not include bulbs.

This price list cancels all previous ones.

ORDERS

Orders must be sent by email to pedidos@bover.es, as well as any amendments to them.

Orders with a value below €200 will incur a €20 management fee.

Order cancellations will not be accepted after 48 hours from confirmation.

Customised products require prior approval of the plan by the customer.

Payment for customised product orders must always be made in advance.

Once production has started, cancellations of customised products are not accepted, and the order amount will not be refunded.

PAYMENT TERMS

The due date for our invoices is unalterable. In case of delay or return, interests and expenses will be charged. Exceptions to expiration date are not allowed for vacation periods.

The days of expiration will always be calculated from the date of issue of the commercial invoice, never from the date of issue of the shipment or from the date of receipt of the material.

The client is not authorized to deduct from the due dates any amount in the form of a claim unless it has been authorized in writing.

In case the client has not fulfilled his payment commitments, totally or partially, the company reserves the right to modify its commercial conditions.

FREIGHT TERMS

Orders will be delivered Ex-Works (EXW) unless otherwise agreed.

Orders are not delivered to residential addresses.



This product has a differentiated shipping rate.

TRANSPORT INCIDENTS

If visible damages to the packaging or product are noticed, please make a note on the carrier's delivery receipt. In case it is not possible, the delivery must be rejected.

Notify Bover of such damages via email or fax within 24 hours, attaching a copy of the carrier's delivery receipt with the notes.

Claims for non-apparent damages or defects must be submitted within 7 days.

All claims must be accompanied by photographs.

The seller is not liable for defects, damages or malfunctions caused during transportation, which are the responsibility of the carrier and covered by their transport insurance.

PRODUCT REPAIRS

All repairs of purchased lamps must be previously authorized by Bover with an authorization number.

The products must be packed correctly and sent with the authorization number visible on the packaging. On the contrary, Bover reserves the right of not accepting the goods.

The estimate for repair will be calculated once the goods are in the Bover facilities. The client will assume all transport charges of this repair request.

RETURNS AND CHANGES

Returns are not accepted without prior written consent from Bover.

If a return is accepted, the product must be returned in its original packaging with the authorisation number clearly displayed on the exterior. Bover reserves the right to refuse items that do not meet these requirements. Customers are responsible for the shipping costs of returns. Bover will verify the returned product and, if correct, will refund 80% of the net invoiced amount.

Product exchanges are not accepted.

Returns of customised products are only accepted for validated quality issues by Bover.

ON-LINE

Use of any Bover product require previous written authorization by Bover. Please, request conditions to the commercial department.

JURISDICTION

In the event of any dispute, it will refer to Spanish Jurisdiction and law and the courts of Barcelona.

The confirmation of the order is considered as the acceptance of the present conditions.

