



LedsC4

Lichtwerkt
Selection
Netherlands

2024

Index

Indoor

Tak	P.010	Track	P.012	Nit	P.014	Veo	P.018	Vol	P.020	Play	P.022
											
Lite	P.024	Dome	P.028	Leco	P.029	Atom	P.030	Bento			P.032
											
Multidir Evo			P.038	Lineal	P.042	On	P.043				
											

Outdoor

Taglio System	P.046	Cube Linear	P.054	Kay	P.058	Suv	P.060	Afrodita	P.061	Basic	P.062
											
Dako	P.064	Micenas	P.067	Nemesis	P.070	Rek	P.072	Dan	P.078	Row	P.080
											
Aro	P.082			Modis	P.088						
											
Eko	P.098										
											

Decorative

Keops	P.112	Glam	P.114	Pipe	P.116
					
Prolix		P.120	Simply		P.122
					
Nude		P.126	Perlina		P.134
					



LedsC4 Selection

The LedsC4 basics offer design and functionality at a competitive price for all kinds of projects and requirements.

With a five-year warranty, our Essentials products uphold the LedsC4 quality seal applied to a range of basic solutions (both indoor and outdoor) with unlimited finishes and performance options.

De basisproducten van LedsC4 bieden design en functionaliteit tegen een concurrerende prijs voor alle soorten projecten en behoeften.

Met een garantie van 5 jaar behouden de Essentials-producten het LedsC4-kwaliteitslabel, toegepast op een reeks basisoplossingen, zowel voor binnen- als buitentoepassingen, met beperkte opties wat betreft afwerkingen en prestaties.



Design
Design




Quality
Kwaliteit



Functionality
Functionaliteit



Five-year warranty
5 jaar garantie



Basic options
Basisopties



Competitive
price
Scherp
geprijsd



Quick service
Snelle service



Outdoor Sea Side
Suitable
Geschikt voor
buiten, aan zee

Indoor


Tak	P.010	Track	P.012	Nit	P.014	Veo	P.018
Vol	P.020	Play	P.022	Lite	P.024	Dome	P.028
Leco	P.029	Atom	P.030	Bento	P.032	Multidir Evo	P.038
Lineal	P.042	On	P.043				

Tak



Tak

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	30.5	3153	17°	35-A054				
3000	90	30.5	3063	27°	35-A055				
3000	90	30.5	3022	55°	35-A056	14	OS	ON-OFF 220-240V	106,90€
3000	90	40.2	3963	17°	35-A181	60	DS	DALI-2 220-240V	130,65€
3000	90	40.2	3859	27°	35-A182				
3000	90	40.2	3792	54°	35-A183				
4000	90	30.5	3201	17°	35-A057				
4000	90	30.5	3109	27°	35-A058				
4000	90	30.5	3068	55°	35-A059	14	OS	ON-OFF 220-240V	106,90€
4000	90	40.2	4028	17°	35-A184	60	DS	DALI-2 220-240V	130,65€
4000	90	40.2	3917	27°	35-A185				
4000	90	40.2	3849	54°	35-A186				

Lens accessories
Lenstoebehoren



Honeycomb panel (5u.)
Honingraatpaneel (5 st.)

71-A177-60-00 5,55€



Track

BODY MAT
AL



Surface




Pendant



Tracks Standard Surfaced & Pendant Trimless

○ ●
14 60



mm
2000
3000

Code

71-5210 - 14 - 00 64,00€
71-5211 - 60 - 00 95,80€

Required fixing accessories Noodzakelijke bevestigingstoebereiden

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Plafondrozet met voeding AAN-UIT	14 ○	71-7520-14-00 31,85€
		60 ●	71-7520-60-00 31,85€
	Steel cable + suspended assembly clip (2u.) Staalkabel + ophangklem (2 st.)	14 ○	71-7656-14-00 24,60€
		60 ●	71-7656-60-00 24,60€
	Clip for direct ceiling attachment (4u.) Klem voor directe montage aan plafond (4 st.)	14 ○	71-5225-14-00 24,60€
		60 ●	71-5225-60-00 24,60€

Connection accessories Aansluittoebereiden

	ON-OFF "I" connector AAN-UIT "I" aansluiting	14 ○	71-B219-14-00 18,05€
		60 ●	71-B219-60-00 18,05€
	Right connector Rechter aansluiting	14 ○	71-5215-14-00 11,90€
		60 ●	71-5215-60-00 11,90€
	Left connector Linker aansluiting	14 ○	71-5214-14-00 11,90€
		60 ●	71-5214-60-00 11,90€

Decorative accessories Decoratieve accessoires

	End cap (1u.) Afdekkap (1 st.)	14 ○	71-5218-14-00 4,30€
		60 ●	71-5218-60-00 4,30€

Nit

BODY MAT
AL

IP
54

UGR
<19


DIF MAT
PMMA

2
MacAdam



Nit Small

Code example / Code voorbeeld: **AG13-P7V9S10U14**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
 73 Ø105	BH11 - Round Fixed 0-35 mm 98	11V9	11.8	2700	90	M1 22° 1394-1473	OS  ON-OFF 220-240V	60 14  
		11W9	11.8	3000	90	M3 37° 1485-1569	DS  DALI-2 220-240V	
		11D9	11.8	3500	90	F2 56° 1431-1512	BB  36V/max.350mA	
		11X9	11.8	4000	90			
 Max. 82 Ø115	BH13 - Round Adjustable 0-35 mm 108 20° 355°	16V9	16.4	2700	90	M1 26° 1985-2095	OS  ON-OFF 220-240V	
		16W9	16.4	3000	90	M3 38° 2118-2235	DS  DALI-2 220-240V	
		16D9	16.4	3500	90	F2 58° 2036-2148	BB  36V/max.500mA	
		16X9	16.4	4000	90			
		27V9	27.2	2700	90	M1 25° 2902-3061	OS  ON-OFF 220-240V	
		27W9	27.2	3000	90	M3 38° 3090-3260	DS  DALI-2 220-240V	
		27D9	27.2	3500	90	F2 57° 3000-3164	BB  36V/max.800mA	
		27X9	27.2	4000	90			

Model		Watts	Source		
			OS On-Off 220-240V	DS DALI-2 220-240V	BB Not included
BH11	Round Fix Ø105	11 11,8W	90,10€	108,10€	79,95€
		16 16,4W	100,25€	121,80€	79,95€
		27 27,2W	100,25€	126,90€	79,95€
BH13	Round Adjustable Ø105	11 11,8W	100,25€	118,25€	90,10€
		16 16,4W	110,40€	131,95€	90,10€
		27 27,2W	110,40€	137,05€	90,10€

Nit Small

Nit Big

Lens accessories Lenstoebehoren




Honeycomb panel (5u.)
Honingraatpaneel (5 st.)

71-A177-60-00
5,55€

71-A855-60-00
10,90€

Nit Big

Code example / Code voorbeeld: **BH12-27V9M10S60**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source			Finishes	
 Ø150	BH12 - Round Fixed 0-35 mm 140	27V9	27.2	2700	90	M1 25° 3282-3462	OS  ON-OFF 220-240V	60  14 			
		27W9	27.2	3000	90	M3 37° 3102-3272	DS  DALI-2 220-240V				
		27D9	27.2	3500	90	F2 60° 3038-3205	BB  36V/max.800mA				
		27X9	27.2	4000	90						
 Ø170	BH14 - Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	36V9	36.6	2700	90	M1 25° 4061-4283	OS  ON-OFF 220-240V				
		36W9	36.6	3000	90	M3 37° 3890-4044	DS  DALI-2 220-240V				
		36D9	36.6	3500	90	F2 60° 3777-3984	BB  36V/max.1050mA				
		36X9	36.6	4000	90						
		41V9	41.4	2700	90	M1 25° 4614-4879	OS  ON-OFF 220-240V				
		41W9	41.4	3000	90	M3 37° 4429-4684	DS  DALI-2 220-240V				
		41D9	41.4	3500	90	F2 60° 4298-4545	BB  36V/max.1200mA				
		41X9	41.4	4000	90						

Model		Watts	Source		
			OS On-Off 220-240V	DS DALI-2 220-240V	BB Not included
BH12	Round Fix Ø150	27 27,2W	121,30€	147,95€	101,00€
		36 36,6W	131,45€	170,30€	111,15€
		41 41,4W	170,55€	195,40€	111,15€
BH14	Round Adjustable Ø170	27 27,2W	131,45€	158,10€	111,15€
		36 36,6W	132,45€	164,25€	111,25€
		41 41,4W	185,40€	185,40€	121,85€

Nit Small	Nit Big
-----------	---------

Lens accessories
Lenstoebehoren

	Honeycomb panel (5u.) Honingraatpaneel (5 st.)	71-A177-60-00 5,55€	71-A855-60-00 10,90€
---	---	------------------------	-------------------------



Veo

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW				IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER				54



Small
Ø 110- 130

Medium
Ø 161-180


Large
Ø 210-230

Veo 130mm

○
14



62



100 0-25 mm

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	82	10	1123	90-A032 - 14	OO	ON-OFF 220-240V	57,60€
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V	78,30€
4000	82	10	1156	90-A033 - 14	OO	ON-OFF 220-240V	57,60€
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V	78,30€


Veo 180mm

UGR
<22

○
14



80



150-170 0-25 mm

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	82	13.5	1434	90-A034 - 14	OO	ON-OFF 220-240V	67,75€
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V	88,85€
4000	82	13.5	1477	90-A035 - 14	OO	ON-OFF 220-240V	67,75€
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V	88,85€


Veo 230mm

UGR
<19

○
14



100



200-220 0-25 mm

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	82	19.1	1960	90-A036 - 14	OO	ON-OFF 220-240V	78,30€
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V	99,40€
4000	82	19.1	2019	90-A037 - 14	OO	ON-OFF 220-240V	78,30€
					DS	DALI-2/PUSH 220-240V	99,40€

Fixing accessories Bevestigingstoeberehen



Extra bezel to adapt to different diameters
Extra ring geschikt voor div. diameters

Included

Vol


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08			



Vol Ø135 mm



14




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	10.7	847	90-4880 - 14 - M3	ON-OFF	100-240V	91,95€	
4000	80	10.7	888	90-4881 - 14 - M3	ON-OFF	100-240V	91,95€	

117 0-25 mm

Vol Ø205 mm



14




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	18.1	1934	90-2899 - 14 - M3	ON-OFF	100-240V	130,55€	
4000	80	18.1	1989	90-4883 - 14 - M3	ON-OFF	100-240V	130,55€	

180 0-25 mm

Vol Ø254 mm




14



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	28.4	3012	90-4885 - 14 - M3	ON-OFF	100-240V	147,95€	
4000	80	28.4	3109	90-4886 - 14 - M3	ON-OFF	100-240V	147,95€	

230 0-25 mm

Vol Ø135 mm Driver not Included




117 0-25 mm

LED					max.700mA 12V	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	8.4	847	90-3925 - 14 - M3	87,70€	
4000	80	8.4	888	90-3926 - 14 - M3	87,70€	

Drivers	ON-OFF IP20	PHASE CUT 240V IP20	DALI2 IP20	CASAMBI IP20	P.142
	71-B232-00-00 Min.1 - Max.1 12,15€	71-7663-00-00 Min.1 - Max.1 18,20€	71-A190-00-00 Min.1 - Max.1 30,90€	71-A261-00-00 Min.1 - Max.3 131,20€	

Vol Ø205 mm Driver not Included




180 0-25 mm

LED					max.700mA 24V	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	16.8	1934	90-3927 - 14 - M3	113,40€	
4000	80	16.8	1989	90-3928 - 14 - M3	113,40€	

Drivers	ON-OFF IP20	PHASE CUT 240V IP20	DALI2 IP20	CASAMBI IP20	P.142
	71-6658-00-00 Min.1 - Max.1 19,20€	71-A299-00-00 Min.1 - Max.1 27,45€	71-A192-00-00 Min.1 - Max.1 41,45€	71-A261-00-00 Min.1 - Max.1 131,20€	

Vol Ø254 mm Driver not Included



230 0-25 mm

LED					max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	25.4	3012	90-3929 - 14 - M3	134,95€	
4000	80	25.4	3109	90-3930 - 14 - M3	134,95€	

Drivers	ON-OFF IP20	PHASE CUT 240V IP20	DALI2 IP20	CASAMBI IP20	P.142
	71-6653-00-00 Min.1 - Max.1 19,55€	71-A299-00-00 Min.1 - Max.1 27,45€	71-A192-00-00 Min.1 - Max.1 41,45€	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1 138,65€	

Play

BODY MAT


PC,AL



Play High Visual Comfort Mini


IP	DIF MAT	50000h	2		
54	PMMA	L80 B20	MacAdam		

Code example / Code voorbeeld: **AG36-P3V8F10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 AG36 - Round Fixed 0-15 mm 40 W X (mm) 1,5 60 3 50	P3V9	3.2	2700	90	331	F1 48°	OS  ON-OFF 220-240V	55,05€ 14 
								60 


Play High Visual Comfort

IP	
54	

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 AG13 - Round Fixed 0-25 mm 78 W X (mm) 7 105 13 125 18 145 GU10 115	P7V9	6.4	2700	90	498-569	F1 47°	OU  ON-OFF 100-240V	81,15€ 14 
							DS  DALI-2/PUSH 220-240V	126,45€ 60 
	13V9	11.9	2700	90	1015-1217	S1 8°	OU  ON-OFF 100-240V	107,65€
							DS  DALI-2/PUSH 220-240V	150,35€


Play Snoot Mini

IP	50000h	2		
54	L80 B20	MacAdam		

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 AG65 - Round Adjustable 0-15 mm 60 ±40° ±320° W X (mm) 1,5 50 3 40	P3V9	3.2	2700	90	287	F1 46°	OS  ON-OFF 220-240V	71,00€ 14 
								60 

Play Snoot

IP		
54		

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 AG56 - Round Adjustable 0-20 mm 85 ±40° ±320° W X (mm) 7 80 13 100 18 120 GU10 70	P7V9	6.4	2700	90	507-552	F1 49°	OU  ON-OFF 100-240V	92,85€ 14 
							DS  DALI-2/PUSH 100-240V	137,95€ 60 
	13V9	11.9	2700	90	1064-1175	F1 49°	OU  ON-OFF 100-240V	119,35€
							DS  DALI-2/PUSH 100-240V	162,15€

Lite

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
PC,G	PC		L80 B20	MacAdam	54	




Small
Ø 75-89 mm



Medium
Ø 88-102 mm

Large
Ø 105-119 mm

Lite Deep Fixed 75mm



14 60



65-79 0-18 mm

90-A026	14	OO	37,05€
90-A027	60	- TS	59,20€
90-A028	DS		77,25€
90-A174	14	OO	43,35€
90-A175	60	- TS	55,55€
90-A176	DS		77,25€

LED



K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	639	34°	90-A026	14	OO	ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	1016	34°	90-A174	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	667	34°	90-A027	14	OO	ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1059	34°	90-A175	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	721	34°	90-A028	14	OO	ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1147	34°	90-A176	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Deep Fixed 88mm

UGR

<19

14 60



80-94 0-18 mm

90-8078	14	OO	37,05€
90-8079	60	- TS	59,20€
90-8080	DS		75,70€
90-A177	14	OO	43,35€
90-A178	60	- TS	57,10€
90-A179	DS		78,85€


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	635	33°	90-8078	14	OO	ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	1025	33°	90-A177	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	662	33°	90-8079	14	OO	ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1069	33°	90-A178	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	716	33°	90-8080	14	OO	ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1158	33°	90-A179	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Deep Fixed 105mm



14 60



95-110 0-18 mm

90-A029	14	OO	37,05€
90-A030	60	- TS	59,20€
90-A031	DS		76,75€
90-A180	14	OO	44,45€
90-A181	60	- TS	59,25€
90-A182	DS		80,95€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	636	34°	90-A029	14	OO	ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	1023	34°	90-A180	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	663	34°	90-A030	14	OO	ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1067	34°	90-A181	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	718	34°	90-A031	14	OO	ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1155	34°	90-A182	60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V

Fixing accessories



Bevestigingstoebenhoren



Extra bezel to adapt to different diameters
Extra ring geschikt voor div. diameters

Included



Lite Deep Adjustable 75mm



90-A183	- 14	OO	35,80€
90-A184	- 60	- TS	55,25€
90-A185	- 60	DS	74,65€
90-A186	- 14	OO	42,30€
90-A187	- 60	- TS	60,65€
90-A188	- 60	DS	90,80€

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8.5	639	34°	90-A183	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
2700	90	13.9	1016	34°	90-A186	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
3000	90	8.5	667	34°	90-A184	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
3000	90	13.9	1059	34°	90-A187	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
4000	90	8.5	721	34°	90-A185	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
4000	90	13.9	1147	34°	90-A188	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	



Lite Deep Adjustable 88mm



90-A189	- 14	OO	35,80€
90-A190	- 60	- TS	56,30€
90-A191	- 60	DS	75,70€
90-A192	- 14	OO	51,05€
90-A193	- 60	- TS	63,80€
90-A194	- 60	DS	85,55€

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8.5	635	33°	90-A189	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
2700	90	13.9	1025	33°	90-A192	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
3000	90	8.5	662	33°	90-A190	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
3000	90	13.9	1069	33°	90-A193	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
4000	90	8.5	716	33°	90-A191	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
4000	90	13.9	1158	33°	90-A194	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	

Lite Deep Adjustable 105mm




90-A195	- 14	OO	36,85€
90-A196	- 60	- TS	57,35€
90-A197	- 60	DS	76,75€
90-A198	- 14	OO	52,95€
90-A199	- 60	- TS	67,75€
90-A200	- 60	DS	87,45€

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8.5	636	34°	90-A195	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
2700	90	13.9	1023	34°	90-A198	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
3000	90	8.5	663	34°	90-A196	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
3000	90	13.9	1067	34°	90-A199	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
4000	90	8.5	718	34°	90-A197	- 14	OO	ON-OFF 220-240V	
4000	90	13.9	1155	34°	90-A200	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	

Lite Flat Fixed 70mm



8.5W=40
13.9W=60




90-A201	- 14	OO	31,50€
90-A202	- 60	- TS	49,80€
90-A203	- 60	DS	74,65€
90-A204	- 14	OO	40,10€
90-A205	- 60	- TS	58,75€
90-A206	- 60	DS	82,20€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	651	34°	90-A201	- 14	OO	ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	954	34°	90-A204	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	679	34°	90-A202	- 14	OO	ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1010	34°	90-A205	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	734	34°	90-A203	- 14	OO	ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1093	34°	90-A206	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Flat Adjustable 80mm



8.5W=45
13.9W=65



90-A207	- 14	OO	36,85€
90-A208	- 60	- TS	55,55€
90-A209	- 60	DS	75,25€
90-A210	- 14	OO	47,05€
90-A211	- 60	- TS	59,85€
90-A212	- 60	DS	81,60€

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	651	34°	90-A207	- 14	OO	ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	954	34°	90-A210	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	679	34°	90-A208	- 14	OO	ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1010	34°	90-A211	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	734	34°	90-A209	- 14	OO	ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1093	34°	90-A212	- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V

Lens accessories

Lenstoebehoren

Lite Deep

Lite Flat

	Elliptical diffuser (5u.) Elliptische verdeler (5 st.)		71-5167-00-00 20,50€	71-5167-00-00 20,50€
	Square diffuser (5u.) Vierkante verdeler (5 st.)		71-5658-00-00 35,30€	71-5658-00-00 35,30€
	Halo fader (5u.) Halo-fader (5 st.)		71-6099-00-00 14,75€	71-6099-00-00 14,75€
	Visual comfort (1u.) Visueel comfort (1 st.)	14 ○	71-4754-14-00 9,05€	71-4754-14-00 9,05€
		60 ●	71-4754-60-00 9,05€	71-4754-60-00 9,05€
	Honeycomb panel (5u.) Honingraatpaneel (5 st.)		71-5166-60-00 20,50€	71-5166-60-00 20,50€
	Screen (5u.) Scherm (5 st.)		71-7895-60-00 37,10€	71-7895-60-00 37,10€

Fixing accessories

Bevestigingsaccessoires



Extra bezel to adapt to different diameters
Extra ring geschikt voor div. diameters

Included

Dome

BODY MAT

ST

IP


23



Dome Ø90

☐ ☒

14 60



GU10			
W	Code		
Max. 8	DN-1600	- 14 - 60 - 00	18,20€


82 0-25 mm

Dome Ø120

±20°

☐ ☒

14 60



GU10			
W	Code		
Max. 8	DN-1601	- 14 - 60 - 00	25,60€

112 0-25 mm

Fixing accessories Bevestigingtoebehoren



Invisible ring for LED bulb
Onzichtbare ring voor led-lamp

Included

BODY MAT
PC

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
44


IK
10

LOW
FLICKER



Leco Standard

14



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
4000	80	10	911	15-A003	- 14 - OU	ON-OFF	220-240V	83,65€	

Atom



IP
20

BODY MAT
AL

2
MacAdam

320°


DIF MAT
PC

90°

50000h
L80 B20




Atom Surface Double Ø52

 ○ ●
14 60


LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	26	2308	22°	15-A187				
2700	90	26	2580	35°	15-A188				
2700	90	26	2530	43°	15-A189	14	DS	DALI2/PUSH	220-240V 298,30€
2700	90	38.1	3098	22°	15-A199	60	OS	ON-OFF	220-240V 276,95€
2700	90	38.1	3536	35°	15-A200				
2700	90	38.1	3430	43°	15-A201				
3000	90	26	2400	22°	15-A191				
3000	90	26	2684	35°	15-A192				
3000	90	26	2632	43°	15-A193	14	DS	DALI2/PUSH	220-240V 298,30€
3000	90	38.1	3220	22°	15-A203	60	OS	ON-OFF	220-240V 276,95€
3000	90	38.1	3676	35°	15-A204				
3000	90	38.1	3566	43°	15-A205				
4000	90	26	2666	22°	15-A195				
4000	90	26	2984	35°	15-A196				
4000	90	26	2924	43°	15-A197	14	DS	DALI2/PUSH	220-240V 298,30€
4000	90	38.1	3580	22°	15-A207	60	OS	ON-OFF	220-240V 276,95€
4000	90	38.1	4086	35°	15-A208				
4000	90	38.1	3962	43°	15-A209				

Atom Double Spot Zoom

 ○ ●
14 60

 Zoom
16°-47°

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	27.7	2206	45°	15-A190	14	DS	DALI2/PUSH	220-240V 298,30€
						60	OS	ON-OFF	220-240V 276,95€
3000	90	27.7	2362	45°	15-A194	14	DS	DALI2/PUSH	220-240V 298,30€
						60	OS	ON-OFF	220-240V 276,95€
4000	90	27.7	2526	45°	15-A198	14	DS	DALI2/PUSH	220-240V 298,30€
						60	OS	ON-OFF	220-240V 276,95€

Zoom versions are not compatible with optical accessories.
Zoomversies zijn niet te combineren met optische accessoires.

Lens accessories Lenstoebenhoren


 Elliptical diffuser (5u.)
Elliptische verdeler (5 st.)

 71-6274-00-00
14,20€

 Halo fader (5u.)
Halo-fader (5 st.)

 71-6275-00-00
14,20€

 Visual comfort (1u.)
Visueel comfort (1 st.)

 14 ○ 71-6276-14-00
17,40€

 60 ● 71-6276-60-00
17,40€

 Honeycomb panel (5u.)
Honingraatpaneel (5 st.)

 60 ● 71-6273-60-00
14,20€

 Visor
Vizier

 60 ● 71-6277-60-00
19,50€

 Front ring
Voorste ring

 14 ○ 71-6436-14-00
14,20€

 23 ● 71-6436-23-00
14,20€

Bento



High-definition
micro-reflectors
High-definition
microreflectoren



Bento

Recessed Standard

IP
23

UGR
<13



50000h
L80 B20



WELL




BODY MAT
AL

3
MacAdam

Bento Standard 3 LEDS

Trim



40×89 0-18 mm


LED						max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	6.1	689	38°	90-6366 - 60 - 60	93,85€	



60-60

Bento Standard 3 LEDS

Trimless



40×89 0-18 mm

LED						max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	6.1	689	38°	90-6163 - 14 - 60	93,85€	



14-60

Drivers

P.142



ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

Min.1 - Max.1

12,15€



DALI2
IP20

71-A190-00-00

Min.1 - Max.1

30,90€



PHASE
CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

Min.1 - Max.1

18,20€



CASAMBI
IP20


71-A261-00-00

Min.1 - Max.5

131,20€

Bento Standard 6 LEDS

Trim



40×168 0-18 mm

LED						max.700mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	12.2	1378	38°	90-6372 - 60 - 60	155,30€	




60-60

Bento Standard 6 LEDS
Trimless



14-60



40×168 0-18 mm

LED						max.700mA 18V		
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.2	1378	38°	90-6169 - 14 - 60	155,30€		

Drivers

P.142

	ON-OFF IP20	71-6658-00-00 Min.1 - Max.1 19,20€
	PHASE CUT 240V IP20	71-A299-00-00 Min.1 - Max.2 27,45€

	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.1 58,75€
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00 Min.1 - Max.2 138,65€



Bento

Wallwasher

IP
23

UGR
<10




50000h
L80 B20




BODY MAT
AL

3
MacAdam



Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

60



LED					max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	90	12	909	90-A124 - 60 - 00	204,60€	

28x276 25 mm

Drivers

P142



ON-OFF
IP20

71-6652-00-00
Min.1 - Max.1
15,30€



PHASE CUT 240V
IP20

71-A297-00-00
Min.1 - Max.1
15,80€



DALI2
IP20

71-B407-00-00
Min.1 - Max.1
52,05€



CASAMBI
IP20

71-A260-00-00
Min.1 - Max.1
138,65€

Bento


Surface

IP	UGR		DRIVER	BODY MAT	3
23	<13			AL	MacAdam



Bento Surface 6 LEDs

60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1378	38°	15-7188	- 60 -	MS	PHASE CUT 220-240V	204,80€
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	244,10€

Bento

Surface IP66



IP
66

IK
09

UGR
<13

DIF. MAT
GLA



SEA SIDE
SUITABLE




BODY MAT
AL

3
MacAdam

Bento Surface 6 LEDS IP66

60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1378	38°	15-A117	- 60 -	OU	ON-OFF 100-277V	222,50€
							DS	DALI-2/PUSH 220-240V	296,55€

Full IP66

Volledige IP66

Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.

Volledige IP66-bescherming, dus het armatuur kan worden geïnstalleerd in vochtige ruimtes of ruimtes met kans op stof en water.



Multidir Evo

IP
23

BODY MAT
AL


40°




Multidir Evo

Ceiling


Multidir Small Single Ceiling

Code example / Code voorbeeld: **AU15-AAG1NABU60**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AU15 - Single / Surface 	AAG1	Max. 8	GU10	NA		BU  100-240V 111,60€	14  60 


Multidir Small Double Ceiling

Code example / Code voorbeeld: **AU16-AAG1NABU60**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AU16 - Double / Surface 	AAG1	2 x Max. 8	GU10	NA		BU  100-240V 167,50€	14  60 


Multidir Big Single Ceiling

Code example / Code voorbeeld: **AU22-AAG1NABU60**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AU22 - Single / Surface 	AAG1	Max. 8	GU10	NA		BU  100-240V 195,35€	14  60 

Multidir Big Double Ceiling

Code example / Code voorbeeld: **AU23-AAG1NABU60**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AU23 - Double / Surface 	AAG1	2 x Max 8.	GU10	NA		BU  100-240V 334,55€	14  60 



Multidir Evo

Recessed

BODY MAT	
AL	40°

Multidir Small Single Downlight Trim



☐ 14 ☒ 60



Code
71-2942 - 14 - 00 47,58€
60

Multidir Small Single Downlight Trimless



☐ 14 ☒ 60



Code
71-2945 - 14 - 00 74,91€
60

Multidir Small Double Downlight Trim


☐ 14 ☒ 60



Code
71-2943 - 14 - 00 74,91€
60


Multidir Small Double Downlight Trimless

☐ 14 ☒ 60



Code
71-2946 - 14 - 00 111,38€
60

Multidir Big Single
Downlight Trim




160×160

○ ●
14 60

Code			
71-2948	-	14 60	- 00 61,27€

Multidir Big Single
Downlight Trimless




156×156

○ ●
14 60

Code			
71-2951	-	14 60	- 00 96,58€

Multidir Big Double
Downlight Trim




302×160

○ ●
14 60

Code			
71-2949	-	14 60	- 00 96,58€

Multidir Big Double
Downlight Trimless




300×156

○ ●
14 60

Code			
71-2952	-	14 60	- 00 135,30€


Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Lineal Surfaced C


54



mm	Code	Optics
2000	71-A296 - 54 - M3	Opal 34,25€

Lineal Flat Rectangular


54



mm	Code	Optics
2000	71-8130 - 54 - M3	Opal 19,45€

Lineal Square Tiny


54



mm	Code	Optics
2000	71-8131 - 54 - M3	Opal 32,15€

Lineal Surfaced Corner

54



mm	Code	Optics
2000	71-8132 - 54 - M3	Opal 24,75€

M3 - OPAL

Fixing accessories Bevestigingstoebehooren



4 fastening clips
4 bevestigingsklemmen

Included



4 end caps
4 afdekkappen

Included



50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
20



On Basic 9,6


+++ + +++
8 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2500	80	48	4400	91-3282 - 00 - 00	45,65€	
2700	80	48	4916	91-7916 - 00 - 00	45,65€	
3000	80	48	5113	91-7917 - 00 - 00	45,65€	
4000	80	48	5309	91-7918 - 00 - 00	45,65€	
6000	80	48	5495	91-7919 - 00 - 00	45,65€	

On Basic 19,2

+++ + +++
5 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	80	96	11363	91-7928 - 00 - 00	60,40€	
3000	80	96	11503	91-7929 - 00 - 00	60,40€	
4000	80	96	11725	91-A014 - 00 - 00	60,40€	
6000	80	96	11967	91-A015 - 00 - 00	60,40€	

Outdoor

Taglio System	P.046	Cube Linear	P.054	Kay	P.058	Suv	P.060
Afrodita	P.061	Basic	P.062	Dako	P.064	Micenas	P.067
Nemesis	P.070	Rek	P.072	Dan	P.078	Row	P.080
Aro	P.082	Modis	P.088	Eko	P.098		

Taglio System



Profiles Profielen


Sizes / Maten

500 mm	
1000 mm	
1500 mm	
2000 mm	
2500 mm	
3000 mm	

Surface Fix



Surface Adjustable ($\pm 20^\circ$)



Accessories / Toebehoren



Vertical joint
Verticaal scharnier



Stake
Paal



Horizontal joint
Horizontaal scharnier



Plaster bracket
Gipsbeugel



Fixed cables
Vaste kabels

Accessories / Toebehoren



Extension arm
Verlengarm

Surface Wall



Surface Recessed



Modules Modules

Opal



Optics



Spot



Covers



Taglio System configurator Taglio System-configurator

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.

Snel en eenvoudig oneindig veel configuratiemogelijkheden dankzij onze online configurator.




tagliosystem.ledsc4.com

Profiles

Taglio Profile Surface Fix

BODY MAT	50000h	SEA SIDE
AL	L80 B20	SUITABLE


Z5* 14* 34* 60* DL* E3* J6*



mm (L)	Code	
500	71-E572	Z5
1000	71-E573	14
1500	71-E676	34
2000	71-E574	- 60 - 00
2500	71-E677	DL
3000	71-E575	E3
		J6
		110,45€
		131,85€
		233,65€
		288,30€
		305,05€
		341,85€

Fixing accessories Bevestigingstoebehoren

	Vertical swivel Verticale wartel	Z5  *	71-E639-Z5-00 154,35€	DL  *	71-E639-DL-00 154,35€
		14  *	71-E639-14-00 154,35€	E3  *	71-E639-E3-00 154,35€
		34  *	71-E639-34-00 154,35€	J6  *	71-E639-J6-00 154,35€
		60  *	71-E639-60-00 154,35€		
	Horizontal swivel Horizontale wartel	Z5  *	71-E638-Z5-00 154,35€	DL  *	71-E638-DL-00 154,35€
		14  *	71-E638-14-00 154,35€	J6  *	71-E638-J6-00 154,35€
		34  *	71-E638-34-00 154,35€	E3  *	71-E638-E3-00 154,35€
		60  *	71-E638-60-00 154,35€		
	Rods for pendant 500 mm (x2) Stangen voor hanglamp 500 mm (x2)	Z5  *	71-E647-Z5-00 106,60€	DL  *	71-E647-DL-00 106,60€
		14  *	71-E647-14-00 106,60€	E3  *	71-E647-E3-00 106,60€
		34  *	71-E647-34-00 106,60€	J6  *	71-E647-J6-00 106,60€
		60  *	71-E647-60-00 106,60€		
	Rods for pendant 1000 mm (x2) Stangen voor hanglamp 1000 mm (x2)	Z5  *	71-E648-Z5-00 134,45€	DL  *	71-E648-DL-00 134,45€
		14  *	71-E648-14-00 134,45€	E3  *	71-E648-E3-00 134,45€
		34  *	71-E648-34-00 134,45€	J6  *	71-E648-J6-00 134,45€
		60  *	71-E648-60-00 134,45€		
	Stake 235mm Paal 235mm				71-9997-05-05 19,50€
	Stake 302mm Paal 302mm				71-9998-05-05 40,50€
	Plaster bracket (x3) Gipsbeugel (x3)				71-E642-00-00 74,05€


Taglio Profile

Surface Adjustable

(±20°)

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	↕
AL	L80 B20	SUITABLE	20°

Z5* 14* 34* 60* DL* E3* J6*



mm (L)	Code	
500	71-E577	Z5 136,10€
1000	71-E578	14 159,75€
1500	71-E678	34 284,65€
2000	71-E579	- 60 - 00 342,90€
2500	71-E679	DL 382,60€
3000	71-E580	E3 423,20€
		J6

Fixing accessories

Bevestigingstoebenhoren



Extension arm 70mm
Verlengarm 70mm

Z5 ● *	71-E359-Z5-00 35,80€	DL ● *	71-E359-DL-00 35,80€
14 ○ *	71-E359-14-00 35,80€	E3 ● *	71-E359-E3-00 35,80€
34 ● *	71-E359-34-00 35,80€	J6 ● *	71-E359-J6-00 35,80€
60 ● *	71-E359-60-00 35,80€		



Extension arm 140mm
Verlengarm 140mm


Z5 ● *	71-E360-Z5-00 59,15€	DL ● *	71-E360-DL-00 59,15€
14 ○ *	71-E360-14-00 59,15€	E3 ● *	71-E360-E3-00 59,15€
34 ● *	71-E360-34-00 59,15€	J6 ● *	71-E360-J6-00 59,15€
60 ● *	71-E360-60-00 59,15€		

Taglio Profile

Surface Wall

BODY MAT	50000h	SEA SIDE
AL	L80 B20	SUITABLE

Z5* 14* 34* 60* DL* E3* J6*



mm (L)	Code	
500	71-E582	Z5 110,45€
1000	71-E583	14 159,75€
1500	71-E680	34 243,85€
2000	71-E584	- 60 - 00 288,30€
2500	71-E681	DL 309,15€
3000	71-E585	E3 341,85€
		J6

Taglio Profile
Recessed


BODY MAT
AL

50000h
L80 B20

SEA SIDE
SUITABLE



54



mm (L)	Code	
500	71-E047	111,20€
1000	71-E043	141,80€
1500	71-E682	223,45€
2000	71-E586	264,25€
2500	71-E683	284,65€
3000	71-E587	305,05€

Fixing accessories
Bevestigingstoebenhoren

	Recess case Inbouwdoos	Included
	Cover to stop cement from entering during installation Afdekking tegen het binnendringen van cement tijdens de installatie	Included

Repair accessories
Reparatietoebenhoren


	Module extraction accessory Toebehoren voor module-afzuiging	71-E663-00-00 55,20€
--	---	-------------------------

Modules



Taglio Opal 500mm


BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	
AL	PMMA	L80 B20		MacAdam	66-67	10	2000 Kg



LED							24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	80	7.4	485	71-E243	CK		213,30€
3000	80	7.4	505	71-E243 - M3 - CL	CL		213,30€
4000	80	7.4	541	71-E243	CM		213,30€
RGB	80	8.4	460	71-E244 - M3 - 00			191,85€

Taglio Opal 1000mm


BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	
AL	PMMA	L80 B20		MacAdam	66-67	10	2000 Kg



LED							24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	80	14.7	1050	71-E037	CK		256,20€
3000	80	14.7	1092	71-E037 - M3 - CL	CL		256,20€
4000	80	14.7	1169	71-E037	CM		256,20€
RGB	80	15.4	460	71-E038 - M3 - 00			213,40€

Taglio Optics 500mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	
AL	GLA	L80 B20		MacAdam	66-67	06	1500 Kg




LED							24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	80	19	1182	71-E163	CK		213,30€
3000	80	19	1182	71-E163 - 37 - CL	CL		213,30€
4000	80	19	1182	71-E163	CM		213,30€
RGB	80	20	460	71-E245 - 37 - 00			341,85€

Taglio Spot Small

IP	IK	UGR	
66	04	<16	


Code example / Code voorbeeld: **BI11-P3V8S3BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
BI11 - 	P3V8	2.5	2700	80	S3 19°	94	BB  24VDC 263,85€	Z5* 
	P3W8	2.5	3000	80	M3 32°	97		14* 
	P3X8	2.5	4000	80	F2 51°	87		34* 
					T3 13° Honeycomb incl.	51		60* 
					K3 27° Honeycomb incl.	56		DL* 
					N2 38° Honeycomb incl.	33		E3* 
								J6* 

Taglio Spot Medium

IP	IK	UGR	
66	10	<16	


Code example / Code voorbeeld: **BI12-P6V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
BI12 - 	P6V9	6	2700	90	S1 9°	204	BB  24VDC 304,45€	Z5* 
	P6W9	6	3000	90	T1 7° Honeycomb incl.	186		14* 
	P6X9	6	4000	90				34* 
	P8V9	7.9	2700	90	S2 17°	519	BB  24VDC 304,45€	60* 
	P8W9	7.9	3000	90	M2 27°	452		DL* 
	P8X9	7.9	4000	90	F1 50°	423		E3* 
					T2 14° Honeycomb incl.	347		J6* 
					K2 27° Honeycomb incl.	383		
					N1 40° Honeycomb incl.	351		

Taglio Spot Big

IP	IK	UGR	
66	10	<16	



Code example / Code voorbeeld: **BI13-P14V9S3BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
BI13 - 	14V9	13.8	2700	90	S3 16°	1086	BB  24VDC 355,20€	Z5* 
	14W9	13.8	3000	90	M2 28°	1076		14* 
	14X9	13.8	4000	90	F2 51°	1120		34* 
					T3 16° Honeycomb incl.	870		60* 
					K2 25° Honeycomb incl.	792		DL* 
					N2 42° Honeycomb incl.	695		E3* 

Taglio Covers

BODY MAT	50000h	SEA SIDE
AL	L80 B20	SUITABLE

Z5* 14* 34* 60* DL* J6* E3*



mm (L)	Code
250	71-E614 Z5 14 59,05€
500	71-E615 34 80,45€
1000	71-E616 - 60 - 00 100,80€
2000	71-E617 DL 202,55€
	J6
	E3

Power supplies

Stroomvoorziening

Modules with integrated power supply unit (suitable for any profile)

Modules met ingebouwde netvoeding (geschikt voor elk profiel)

	ON-OFF IP67	Max. 30W	Z5 * 71-E618-Z5-OU 134,00€	DL * 71-E618-DL-OU 134,00€	60 * 71-E618-60-OU 134,00€	E3 * 71-E618-E3-OU 134,00€
			J6 * 71-E618-J6-OU 134,00€	14 * 71-E618-14-OU 134,00€	34 * 71-E618-34-OU 134,00€	
		Max. 100W	Z5 * 71-E619-Z5-OU 166,20€	DL * 71-E619-DL-OU 166,20€	60 * 71-E619-60-OU 166,20€	E3 * 71-E619-E3-OU 166,20€
			J6 * 71-E619-J6-OU 166,20€	14 * 71-E619-14-OU 166,20€	34 * 71-E619-34-OU 166,20€	

Ceiling rose with integrated power supply (suggested for suspended version)

Plafondrozet met ingebouwde netvoeding (aanbevolen voor hangmontage)

	ON-OFF IP67	Max. 30W	Z5 * 71-E640-Z5-00 249,70€	DL * 71-E640-DL-00 249,70€	60 * 71-E640-60-00 249,70€	E3 * 71-E640-E3-00 249,70€
			J6 * 71-E640-J6-00 249,70€	14 * 71-E640-14-00 249,70€	34 * 71-E640-34-00 249,70€	
		Max. 100W	Z5 * 71-E641-Z5-00 282,90€	DL * 71-E641-DL-00 282,90€	60 * 71-E641-60-00 282,90€	E3 * 71-E641-E3-00 282,90€
			J6 * 71-E641-J6-00 282,90€	14 * 71-E641-14-00 282,90€	34 * 71-E641-34-00 282,90€	

Remote power supply

Voeding op afstand

P. 142

	ON-OFF IP67	Max. 30W	71-B644-00-00 45,50€		DALI2 IP67	Max. 30W	71-B655-00-00 91,70€
		Max. 160W	71-B647-00-00 75,70€			Max. 160W	71-B656-00-00 111,20€
		Max. 240W	71-B648-00-00 113,00€			Max. 240W	71-B675-00-00 130,85€

*Please contact our sales team for conditions and delivery times.

*Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Cube Linear

BODY MAT
AL

DIF MAT
GL TMP

IP
66-67

IK
10

UGR
<10



Cube Linear Efficiency
(12°x36°/18°x58°)
Elliptical lenses.
Elliptische lenzen.



Cube Linear Efficiency (6°)
Symmetrical lenses.
Symmetrische lenzen.



Cube Linear Comfort (6°)
Symmetrical lenses with Honeycomb.
Symmetrische lenzen met Honingraat.

Cube Linear

Efficiency

50000h
L80 B20





SEA SIDE
SUITABLE





Cube Linear Efficiency 500mm

Code example / Code voorbeeld: **BD13-67V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source		Finishes
	BD11 - Surface  Z5	34V8	33.8	2700	80	S1	6°	3160	BB  48 VDC		Z5 	
		34W8	33.8	3000	80	E5	12°-36°	3068			34 	
		34X8	33.8	4000	80	E6	18°-58°	2150				
	BD15 - Recessed  34	44V8	44.2	2700	80	S1	6°	4444	DS  DALI-2/PUSH 220-240V			
		44W8	44.2	3000	80	E5	12°-36°	4114				
		44X8	44.2	4000	80	E6	18°-58°	3020				
		29NN*	23.6	RGBW 4000		S1	6°	1971	DN**  DMX RDM 220-240V 			
E5	12°-36°					1904						
E6	18°-58°					1344						

Cube Linear Efficiency 1000mm

Code example / Code voorbeeld: **BD11-34V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics	Lumens	Source	Finishes
 BD13 - Surface  Z5	67V8	67.6	2700	80	S1 6°	6320	BB  48 VDC	Z5 
	67W8	67.6	3000	80	E5 12°-36°	6136		34 
	67X8	67.6	4000	80	E6 18°-58°	4300		
 BD17 - Recessed  34	88V8	88.4	2700	80	S1 6°	8888	DS  DALI-2 /PUSH 220-240V	
	88W8	88.4	3000	80	E5 12°-36°	8628		
	88X8	88.4	4000	80	E6 18°-58°	6040		
	58NN*	44.1	RGBW 4000		S1 6°	3942	DN**  DMX RDM 220-240V 	
					E5 12°-36°	3808		
E6 18°-58°					2688			

Model		DS	DN	BB
		DALI 220-240V	DMX RDM 220-240V	Not Included 24-48V
BD11	Efficiency 500mm Surface	529,00€	776,55€	467,40€
BD15	Efficiency 500mm Recessed	687,55€	927,70€	607,45€
BD13	Efficiency 1000mm Surface	812,30€	1.075,85€	750,65€
BD17	Efficiency 1000mm Recessed	1.055,85€	1.226,15€	975,75€

Cube Linear Comfort

50000h
L80 B20





SEA SIDE
SUITABLE





Cube Linear Comfort 500mm

Code example / Code voorbeeld: **BD12-34V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source		Finishes
	BD12 - Surface  Z5	34V8	33.8	2700	80	S1	6°	2528	BB	 48 VDC		Z5  34 
		34W8	33.8	3000	80							
		34X8	33.8	4000	80							
	BD16 - Recessed  34	44V8	44.2	2700	80	S1	6°	3555	DS	 DALI-2/PUSH 220-240V		
		44W8	44.2	3000	80							
		44X8	44.2	4000	80							
		29NN*	23.6	RGBW 4000								

Cube Linear Comfort 1000mm

Code example / Code voorbeeld: **BD14-67V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics	Lumens	Source	Finishes
	BD14 - Surface	67V8	67.6	2700	80	S1 6° 5056	BB  48 VDC	Z5 
		67W8	67.6	3000	80			34 
	67X8	67.6	4000	80				
	BD18 - Recessed	88V8	88.4	2700	80	S1 6° 7110	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	
		88W8	88.4	3000	80			
	88X8	88.4	4000	80				
	58NN*	44.1	RGBW 4000	S1 6° 3136	DN**  DMX RDM 220-240V 			

Model		DS	DN	BB
BD12	Comfort 500mm Surface	529,00€	776,55€	467,40€
BD16	Comfort 500mm Recessed	687,55€	927,70€	607,45€
BD14	Comfort 1000mm Surface	812,30€	1.075,85€	750,65€
BD18	Comfort 1000mm Recessed	1.055,85€	1.226,15€	975,75€

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K

*De aangegeven lichtstroom komt overeen met een kleurtemperatuur van White = 4000 K.

** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.

** Dit product kan programmering door een specialist vereisen. LedsC4 biedt consultatiediensten aan voor controlesystemen en programmering in de fabriek of op locatie. Vraag uw verkoopagent voor meer informatie.

		Surface BB (Not Included)	Recessed BB (Not Included)	Surface DN (DMX)	Recessed DN (DMX)	Surface DS (DALI)	Recessed DS (DALI)
Lens accessories Lenstoebehoren							
	Visor (Only for 542 mm Surface version) Vizier (alleen voor versie met 542 mm oppervlak)	71-E389-Z5-Z5 58,45€	-	71-E389-Z5-Z5 58,45€	-	71-E389-Z5-Z5 58,45€	-
	Visor (Only for 1000 mm Surface version) Vizier (alleen voor versie met 1000 mm oppervlak)	71-E390-Z5-Z5 93,95€	-	71-E390-Z5-Z5 93,95€	-	71-E390-Z5-Z5 93,95€	-
Fixing accessories Bevestigingstoebehoren							
	Base for surface mounting Basis voor opbouwmontage	Included	-	Included	-	Included	-
	Linear metal recessing case Lineaire metalen inbouwkast	-	Included	-	Included	-	Included
	Cover to stop cement from entering during installation Deksel tegen het binnendringen van cement tijdens de installatie	-	Included	-	Included	-	Included
Union accessories Verbindingstoebehoren							
	Plates for interlinked installation Platen voor gekoppelde installatie	-	Included	-	Included	-	Included
Power supplies Stroomvoorziening							


P.142

Kay



Kay 80mm


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10		1 m	SUITABLE



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	5.7	400	30°	55-E010 - CA - CL	ON-OFF	100-240V	101,45€	

Kay 125mm


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10		1 m	SUITABLE



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	11.5	925	34°	55-E011 - CA - CL	ON-OFF	100-240V	202,95€	

Kay 185mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10		1 m	SUITABLE



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	23.6	1890	35°	55-E020 - CA - CL	ON-OFF	100-240V	304,45€	

Lens accessories

Lenstoebehoren



Anti-glare
Anti-reflectie

Included



Wall washer diffuser
Wall washing diffusor

Included

Fixing accessories

Bevestigingstoebehoren



Recess case
Inbouwdoo

Included

Suv


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06



Suv 61mm

BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			
	1 m		±90°		

●
Z5




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	5.5	434	22°	05-E046 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V	50,70€

Suv 80mm

			
1 m	±90°		

●
Z5



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13.5	1294	29°	05-E057 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V	101,45€

Fixing accessories
Bevestigingstoebehoren



Spiked post
Paalspike

Included

Afrodit


BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE	IP	IK
AL	GLA		SUITABLE	54	05

LedsC4 Selection



Afrodit

● Z5 14 34



GU10	
W	Code
Max. 8	14
	15-9480 - Z5 - 37 60,85€
	34

Basic

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL	PC	66	10	SUITABLE




Switch CCT 2700-3200-4000K

Basic Wall Fixture Oval LED

	50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		
--	-------------------	--------------	---------------------------------	--	--

Z5



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	8.5	793	05-E102 - 60 - EH	ON-OFF 220-240V 69,90€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Basic 260mm LED

UGR
<22



BREEAM


50000h
L80 B20

3
MacAdam

SWITCH CCT
SW 2700-3200-4000



●
Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.5	1396	15-E049 - 60 - EH	ON-OFF 220-240V 92,25€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Basic 360mm LED

UGR
<22

LOW FLICKER



BREEAM


50000h
L80 B20

3
MacAdam

SWITCH CCT
SW 2700-3200-4000



●
Z5



LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	2750	15-E050 - 60 - EH	ON-OFF 220-240V 183,40€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Basic Wall Fixture Oval E27



●
Z5




E27

W	Code
Max. 15	05-9886 - 60 - M1 41,50€

Basic 260mm E27



●
Z5




E27

W	Code
Max. 15	15-9835 - 60 - M1 61,30€

Basic 360mm E27



●
Z5



E27

W	Code
2 × Max. 15	15-E041 - 60 - M1 92,60€

Dako



Fixed



Adjustable



Dako



Fixed

IP 66	BODY MAT AL	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	3 MacAdam	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE
----------	----------------	----------------	--	-------------------	--------------	--------	--	----------------------

Dako Fixed 80mm

IK 06	UGR <13		
----------	------------	---	---

○ ●
14 05





LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	553	29°;40°	15-E035	- 14 05	- CL	ON-OFF 100-240V	111,20€

68  0-20 mm

Dako Fixed 175mm

IK 07	UGR <16		
----------	------------	---	---

○ ●
14 05



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	20	2004	24°;31°	15-E036	- 14 05	- CL	ON-OFF 100-240V	181,20€

155  0-17 mm

Fixed 80mm



Fixed 175mm



Drivers



IP67 Driver & Connector
IP67 Driver & Aansluiting

Included

Included

Lens accessories Lenstoebehoren



Diffuser filter
Verdeelfilter

Included

Included



Set of 2 reflectors (24° and 31°)
Set van 2 reflectoren (24° en 31°)

-

Included



Set of 2 reflectors (29° and 40°)
Set van 2 reflectoren (29° en 40°)

Included

-

Fixing accessories Bevestigingstoebehoren



Recess case
Inbouwdoo

-

71-E036-00-00
89,65€

Dako Adjustable


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	BREEAM	SEA SIDE	±20°
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66		SUITABLE	

Dako Adjustable 100mm

IK	UGR		
06	<13		



14 05



80 0-20 mm


LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	553	29;40°	15-E104 - 14 05 - CL	ON-OFF	100-240V	149,25€	

Dako Adjustable 200mm

IK	UGR		
07	<16		



14 05



180 0-20 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	20	2004	24;31°	15-E105 - 14 05 - CL	ON-OFF	100-240V	213,75€	

Adjustable 100mm



Adjustable 200mm



Drivers

P.142



IP67 Driver & Connector
IP67 Driver & Aansluiting

Included

Included

Lens accessories Lenstoebehoren



Diffuser filter
Verdeelfilter

Included

Included



Set of 2 reflectors (24° and 31°)
Set van 2 reflectoren (24° en 31°)

-

Included



Set of 2 reflectors (29° and 40°)
Set van 2 reflectoren (29° en 40°)

Included

-

Fixing accessories Bevestigingstoebehoren



Recess case
Inbouwdoos

71-E104-00-00
70,10€

71-E105-00-00
78,00€

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA




50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
66


BREEAM



Micenas Symmetrical




Micenas Asymmetrical




CENTRO YUSUF HAMIED



Micenas Symmetrical



Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*




LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						Z5	153,00€
						J6	163,20€
						E3	163,20€
2700-3200-4000	80	10.3	776	111°	05-E165 - DL - EH ON-OFF 220-240V		163,20€
						14	163,20€
						60	163,20€
						34	163,20€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Micenas Asymmetrical Rectangular



Z5 34




LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
					05-E127	ON-OFF 100-240V	131,90€
2700-3200-4000	80	6.2	500	84°	05-E129 - Z5 - EH DALI-2 220-240V		212,05€
					05-E135 - 34 CASAMBI 220-240V		341,90€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Micenas Asymmetrical Square



Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
					05-E128	ON-OFF 220-240V	337,25€
2700-3200-4000	80	27.5	1923	97°	05-E134 - Z5 - EH DALI-2 110-240V		393,60€
					05-E136 - 34 CASAMBI 110-240V		483,75€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Fixing accessories Bevestigingstoebereiden



Recess case
Inbouwdoos

Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Nemesis

BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE	IP
AL	GLA		SUITABLE	65




Switch CCT 2700-3200-4000K

Nemesis Slim

IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
06		L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14 34 J6



LED									
K	CRI W Total		Real Lm	Code					
2700-3200-4000	80	8.8	830	05-E162 -	J6 14	- EH	ON-OFF	220-240V	71,00€
					Z5				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Nemesis LED 170mm

IK
06

BREEAM


50000h
L80 B20

3
MacAdam

SWITCH CCT
2700-3200-4000



Z5 14 34 J6



LED

K	CRI	W	Total	Real	Lm	Code	
2700-3200-4000	80	12.6	834	05-E026-	J6 14 34	- EH	ON-OFF 100-240V
							111,60€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Nemesis LED 220mm

IK
04

LOW
FLICKER

50000h
L80 B20


BREEAM

3
MacAdam

SWITCH CCT
2700-3200-4000



Z5 14 34 J6



LED


K	CRI	W	Total	Real	Lm	Code	
2700-3200-4000	80	19.2	1816	05-E027-	J6 14 34	- EH	ON-OFF 100-240V
							192,80€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Nemesis R7s 70×170mm

IK
06

Z5 14 34 J6




R7s

W	Code	
Max. 100	05-9177	J6 14 34
		- B8
		101,45€

Nemesis E27 90×220mm

IK
04

Z5 14 34 J6



E27

W	Code	
Max. 15	05-9649	J6 14 34
		- T2
		107,15€

Lens accessories Lenstoebehoren



Light shutter to switch from double to single emission
Lichtschakelaar voor omschakelen van dubbele naar enkele emissie

Included

Rek


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



Rek 533mm 180°

IP	IK	SEA SIDE			
66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



	Z5			
55-E025	J6		430,10€	
55-E026	E3	- CK	495,05€	
55-E027	- DL	- CL	545,10€	
55-E025	14		693,75€	
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E026	E3		473,85€	
55-E027	- DL	- CL	545,10€	
55-E025	14	- CM	693,75€	
	60		495,05€	
	34			
	Z5			
	J6			
55-E026	E3		473,85€	
55-E027	- DL	- CM	545,10€	
55-E025	14	- CP	693,75€	
	60		495,05€	
	34			
	Z5			
	J6			
55-E026	E3		473,85€	
55-E027	- DL	- CP	545,10€	
	14			
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E027	E3		602,55€	
	- DL	- CP	693,75€	
	14			
	60			
	34			


LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	13.7	325		Z5		
					J6		
				55-E025	E3	ON-OFF 100-240V	
				55-E026	- DL - CK	DALI-2 220-240V	
				55-E027	14	CASAMBI 220-240V	
				60			
				34			
3000	80	13.7	325		Z5		
					J6		
				55-E025	E3	ON-OFF 100-240V	
				55-E026	- DL - CL	DALI-2 220-240V	
				55-E027	14	CASAMBI 220-240V	
				60			
				34			
4000	80	13.7	325		Z5		
					J6		
				55-E025	E3	ON-OFF 100-240V	
				55-E026	- DL - CM	DALI-2 220-240V	
				55-E027	14	CASAMBI 220-240V	
				60			
				34			
PC Amber		14.5	263		Z5		
					J6		
				55-E025	E3	ON-OFF 220-240V	
				55-E026	- DL - CP	DALI-2/PUSH 220-240V	
				55-E027	14	CASAMBI 220-240V	
				60			
				34			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Rek 533mm 360°

IP	IK	SEA SIDE			
66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



	Z5			
	J6			
55-E028	E3		573,75€	
55-E029	- DL - CK		660,00€	
55-E030	- CL		710,00€	
55-E028	14		858,65€	
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E029	E3		617,50€	
55-E030	- DL - CL		710,00€	
55-E028	14	CM	858,65€	
	60		660,00€	
	34			
	Z5			
	J6			
55-E029	E3		617,50€	
55-E030	- DL - CM		710,00€	
55-E028	14	CP	858,65€	
	60		660,00€	
	34			
	Z5			
	J6			
55-E029	E3		617,50€	
55-E029	- DL - CP		710,00€	
	14			
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E030	E3		746,20€	
55-E030	- DL - CP		858,65€	
	14			
	60			
	34			

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	27	650			
3000	80	27	650			
4000	80	27	650			
PC Amber		27	526			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Rek 933mm 180°

IP	IK	SEA SIDE			
66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



	Z5			
	J6			
55-E031	E3		502,95€	
55-E032	- DL - CK		577,90€	
55-E033	14 - CL		627,90€	
55-E031	60		776,55€	
	34			
	Z5			
	J6			
55-E032	E3		545,45€	
55-E033	- DL - CL		627,90€	
55-E031	14 - CM		776,55€	
	60		577,90€	
	34			
	Z5			
	J6			
55-E032	E3		545,45€	
55-E033	- DL - CM		627,90€	
55-E031	14 - CP		776,55€	
	60		577,90€	
	34			
	Z5			
	J6			
55-E032	E3		545,45€	
55-E033	- DL - CP		627,90€	
	14			
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E033	E3		675,30€	
	- DL - CP		776,55€	
	14			
	60			
	34			

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	19.5	459		Z5	
					J6	
				55-E031	E3	ON-OFF 100-240V
				55-E032	- DL - CK	DALI-2 220-240V
				55-E033	14	CASAMBI 220-240V ⚡
				60		
				34		
3000	80	19.5	459		Z5	
					J6	
				55-E031	E3	ON-OFF 100-240V
				55-E032	- DL - CL	DALI-2 220-240V
				55-E033	14	CASAMBI 220-240V ⚡
				60		
				34		
4000	80	19.5	459		Z5	
					J6	
				55-E031	E3	ON-OFF 100-240V
				55-E032	- DL - CM	DALI-2 220-240V
				55-E033	14	CASAMBI 220-240V ⚡
				60		
				34		
PC Amber		14.5	263		Z5	
					J6	
				55-E031	E3	ON-OFF 220-240V
				55-E032	- DL - CP	DALI-2/PUSH 220-240V
				55-E033	14	CASAMBI 220-240V ⚡
				60		
				34		

Rek 933mm 360°

IP	IK	SEA SIDE			
66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



	Z5			
55-E035	J6			646,65€
55-E036	E3			742,75€
55-E037	- DL - CK			792,80€
55-E035	14 - CL			941,50€
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E036	E3			689,15€
55-E037	- DL - CL			792,80€
55-E035	14 - CM			941,50€
	60			742,75€
	34			
	Z5			
	J6			
55-E036	E3			689,15€
55-E037	- DL - CM			792,80€
55-E035	14 - CP			941,50€
	60			742,75€
	34			
	Z5			
	J6			
55-E036	E3			689,15€
55-E037	- DL - CP			792,80€
	14			
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E036	E3			689,15€
55-E037	- DL - CP			792,80€
	14			
	60			
	34			
	Z5			
	J6			
55-E037	E3			819,05€
	- DL - CP			941,50€
	14			
	60			
	34			

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	40	918		Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 100-240V
				55-E036	- DL - CK	DALI-2 220-240V
				55-E037	14	CASAMBI 220-240V ⚡
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 100-240V
3000	80	40	918		Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 100-240V
				55-E036	- DL - CL	DALI-2 220-240V
				55-E037	14	CASAMBI 220-240V ⚡
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 100-240V
4000	80	40	918		Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 100-240V
				55-E036	- DL - CM	DALI-2 220-240V
				55-E037	14	CASAMBI 220-240V ⚡
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 220-240V
PC Amber		27	526		Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 220-240V
				55-E036	- DL - CP	DALI-2/PUSH 220-240V
				55-E037	14	CASAMBI 220-240V ⚡
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E035	E3	ON-OFF 220-240V

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Rek 533mm 180° Rek 533mm 360° Rek 933mm 180° Rek 933mm 360°



Fixing accessories
Bevestigingstoebehoren



Fixing bolts
Bevestigingsbouten

71-E092-48-48	71-E092-48-48	71-E092-48-48	71-E092-48-48
27,05€	27,05€	27,05€	27,05€

180°

360°




Dan



Dan 450mm

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE		

Z5 J6




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000-4000	80	11.2	439	55-E019 - Z5 J6	- EH	ON-OFF 100-240V	182,65€

The indicated flux corresponds to 4000K.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met 4000K.

Dan 700mm

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE		

Z5 J6



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000-4000	80	11.2	439	55-E012 - Z5 J6	- EH	ON-OFF 100-240V	202,95€

The indicated flux corresponds to 4000K.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met 4000K.

Optical accessories
Optische toebehoren



Rear light shutter
Lichtschakelaar achter

Included

Fixing accessories
Bevestigingstoebereiden



Fixing bolts
Bevestigingsbouten

71-E092-48-48
29,40€

Choice of 3000K or 4000K
Keuze tussen 3000K of 4000K



3000 K



4000 K



Row



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
CON	PC		L80 B20	MacAdam

Row 230mm

IP 65	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE		
----------	----------	--------	---	----------------------	----------	---	---

DC




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	19.3	1071	10-E053 - DC - CL		ON-OFF 220-240V	528,85€

Row 500mm

IP 65	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE		
----------	----------	--------	---	----------------------	----------	---	---

DC




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	19.3	1071	55-E053 - DC - CL		ON-OFF 220-240V	693,50€

Row 900mm

IP 65	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE		
----------	----------	--------	---	----------------------	----------	---	---

DC



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	19.3	1071	55-E056 - DC - CL		ON-OFF 100-277V	786,30€

Fixing accessories Bevestigingsstoebenhoren



Fixing bolts
Bevestigingsbouten

71-E029-48-48
40,40€

Aro



Symetrical



Symetrical + Honeycomb



Opal



Wallwasher





Ø100 mm



Ø59 mm



Ø33 mm



Aro Uplight

BODY MAT
INOX 316

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
66-68
5m

IK
10


2 m
PWM

SEA SIDE
SUITABLE



Aro Small Ø45

Code example / Code voorbeeld: **BJ14-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm 	P3V9	2.7	2700	90	S3 19°	101-109	BB  24VDC PWM 138,30€	CA 
	P3W9	2.7	3000	90	M3 34°	118-127		
	P3X9	2.7	4000	90	F2 50°	87-94		
					T3 19° Honeycomb incl.	72-78		
					K3 28° Honeycomb incl.	76-83		
					N2 40° Honeycomb incl.	54-58		
					PL Opal	71-76		

Aro Medium Ø75

Code example / Code voorbeeld: **BJ15-PSV9S3BBCA**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm 	P6V9	6.1	2700	90	S3 15°	386-444	BB  24VDC PWM 234,70€	CA 
	P6W9	6.1	3000	90	M3 36°	393-452		
	P6X9	6.1	4000	90	F2 62°	400-460		
					T3 18° Honeycomb incl.	239-275		
					K3 31° Honeycomb incl.	253-292		
					N2 62° Honeycomb incl.	386-444		
					PL Opal	286-329		
					R2 Wallwasher	305-351		

Aro Big Ø100

Code example / Code voorbeeld: **BJ16-12V9S2BBCA**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm 	12V9	13.2	2700	90	S2 14°	1034-1190	BB  24VDC PWM 448,90€	CA 
	12W9	13.2	3000	90	M3 38°	1050-1209		
	12X9	13.2	4000	90	F2 62°	1114-1281		
					T2 14° Honeycomb incl.	717-825		
					K3 33° Honeycomb incl.	690-794		
					N2 47° Honeycomb incl.	612-704		
					PL Opal	858-987		
					R2 Wallwasher	897-1032		

Constant Voltage 24V

Power supplies
Stroomvoorziening

P.142

	ON-OFF IP67	Max. 30W	71-B644-00-00 45,50€		DALI2 IP67	Max. 60W	71-B655-00-00 91,70€
		Max. 60W	71-B645-00-00 53,45€			Max. 160W	71-B656-00-00 111,20€
		Max. 100W	71-B646-00-00 68,60€			Max. 240W	71-B675-00-00 130,85€
		Max. 240W	71-B648-00-00 113,00€				

Aro Small



Aro Medium



Aro Large

Fixing accessories
Bevestigingstoeberehen

	Recess case Inbouwdoos	71-E418-00-00 35,00€	71-E139-00-00 27,20€	71-E264-00-00 37,55€
	Submersible recess case Verzinkbare inbouwdoos	71-E627-00-00 29,45€	71-E628-00-00 47,70€	71-E629-00-00 89,45€

Aro Spotlight

BODY MAT INOX 316	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	2 MacAdam	IP 66-68 5m	 180°	IK 10	 2 m	 PWM	SEA SIDE SUITABLE	 LED
----------------------	----------------	--	-------------------	--------------	-------------------	----------	----------	---------	---------	----------------------	---------

Aro Small Ø45

Code example / Code voorbeeld: **BJ11-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm 	P3V9	2.7	2700	90	S3 19°	101-109	BB 24VDC PWM 138,30€	CA
	P3W9	2.7	3000	90	M3 34°	118-127		
	P3X9	2.7	4000	90	F2 50°	87-94		
					T3 19° Honeycomb incl.	72-78		
					K3 28° Honeycomb incl.	76-83		
					N2 40° Honeycomb incl.	54-58		
					PL Opal	71-76		

Aro Medium Ø75

Code example / Code voorbeeld: **BJ12-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm 	P6V9	6.1	2700	90	S3 15°	386-444	BB 24VDC PWM 234,70€	CA
	P6W9	6.1	3000	90	M3 36°	393-452		
	P6X9	6.1	4000	90	F2 62°	400-460		
					T3 18° Honeycomb incl.	239-275		
					K3 31° Honeycomb incl.	253-292		
					N2 62° Honeycomb incl.	386-444		
					PL Opal	286-329		

Aro Big Ø85

Code example / Code voorbeeld: **BJ13-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm 	12V9	13.2	2700	90	S2 14°	1034-1190	BB 24VDC PWM 448,90€	CA
	12W9	13.2	3000	90	M3 38°	1050-1209		
	12X9	13.2	4000	90	F2 62°	1114-1281		
					T2 14° Honeycomb incl.	717-825		
					K3 33° Honeycomb incl.	690-794		
					N2 47° Honeycomb incl.	612-704		
					PL Opal	858-987		

Power supplies
Stroomvoorziening

P.142


	ON-OFF IP67	Max. 30W	71-B644-00-00 45,50€		DALI2 IP67	Max. 60W	71-B655-00-00 91,70€
		Max. 60W	71-B645-00-00 53,45€			Max. 160W	71-B656-00-00 111,20€
		Max. 100W	71-B646-00-00 68,60€			Max. 240W	71-B675-00-00 130,85€
		Max. 240W	71-B648-00-00 113,00€				

Aro Small	Aro Medium	Aro Large
		

Fixing accessories
Bevestigingstoebenhoren

	235mm spiked post 235mm paalspike	-	71-9997-05-05 19,50€	71-9997-05-05 19,50€
	302mm spiked post 302mm paalspike	-	71-9998-05-05 40,50€	71-9998-05-05 40,50€
	Spiked post Paalspike	71-E143-05-05 14,90€	-	-

Modis





140 × 140 mm



428 × 140 mm



800 × 140 mm



Modis

Spotlight, Wall & Ceiling

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10



SEA SIDE
SUITABLE



Modis Opal Single

SWITCH CCT
2700-3200-4000

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



- 05-E062** - Z5 - OU 250,65€
- 05-E062** - Z5 - DU 307,10€
- 05-E062** - Z5 - XB 409,90€
- 05-E062** - XX - OU 288,20€
- 05-E062** - XX - DU 353,20€
- 05-E062** - XX - XB 471,40€

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062	Z5 J6 E3 OU ON-OFF 100-277V	
					DL - DU DALI-2 100-277V	
					14 XB CASAMBI 220-240V	
					60	
					34	


The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.



Modis Opal Double 430mm

SWITCH CCT
2700-3200-4000

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



- 05-E063** - Z5 - OU 635,75€
- 05-E063** - Z5 - DU 692,35€
- 05-E063** - Z5 - XB 795,05€
- 05-E063** - XX - OU 731,20€
- 05-E063** - XX - DU 796,20€
- 05-E063** - XX - XB 914,30€

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 x 26.4	1488	05-E063	Z5 J6 E3 OU ON-OFF 100-277V	
					DL - DU DALI-2 100-277V	
					14 XB CASAMBI 220-240V	
					60	
					34	


The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.



Modis Opal Double 800mm

SWITCH CCT
2700-3200-4000

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



- 05-E064** - Z5 - OU 700,30€
- 05-E064** - Z5 - DU 756,85€
- 05-E064** - Z5 - XB 872,40€
- 05-E064** - XX - OU 805,45€
- 05-E064** - XX - DU 870,40€
- 05-E064** - XX - XB 1.003,25€

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 x 26.4	1488	05-E064	Z5 J6 E3 OU ON-OFF 100-277V	
					DL - DU DALI-2 100-277V	
					14 XB CASAMBI 220-240V	
					60	
					34	


The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.



Modis Optics Single

BREEAM

Code example / Code voorbeeld: **AS11-18V9S30UZ5**


Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single $\varnothing 350^\circ \quad \angle 180^\circ$ 	18P8	18.3	2200	80	932-1062	S3 16°	OU  ON-OFF 220-240V	Z5 
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	14* 
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V	60* 
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			34* 
								J6* 
								E3* 
								DL* 



Modis Optics Double 430mm

BREEAM

Code example / Code voorbeeld: **AS12-37V9S30UZ5**


Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm $\varnothing 350^\circ \quad \angle 180^\circ$ 	37P8	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	S3 16°	OU  ON-OFF 220-240V	Z5 
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	14* 
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V	60* 
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			34* 
								J6* 
								E3* 
								DL* 



Modis Optics Double 800mm

BREEAM

Code example / Code voorbeeld: **AS13-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - Double 800mm $\varnothing 350^\circ \quad \angle 180^\circ$ 	37P8	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	S3 16°	OU  ON-OFF 220-240V	Z5 
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	14* 
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V	60* 
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			34* 
								J6* 
								E3* 
								DL* 



Model		Finishes	OU	DS	XB
AS11	Optics Single	Z5	436,85€	382,05€	546,30€
		14 / 34 / 60 / E3 / J6	502,35€	439,40€	628,15€
AS12	Optics Double 430mm	Z5	970,50€	915,80€	1.080,00€
		14 / 34 / 60 / E3 / J6	1.116,10€	1.053,15€	1.242,00€
AS13	Optics Double 800mm	Z5	1.053,00€	998,25€	1.162,45€
		14 / 34 / 60 / E3 / J6	1.210,80€	1.147,90€	1.336,80€

Lens accessories
Lenstoebehoren

	Visor Vizier	Z5 	71-E234-Z5-00 15,55€	14  *	71-E234-14-00 17,75€
		J6  *	71-E234-J6-00 17,75€	60  *	71-E234-60-00 17,75€
		E3  *	71-E234-E3-00 17,75€	34  *	71-E234-34-00 17,75€
		DL  *	71-E234-DL-00 17,75€		

Fixing accessories
Bevestigingstoebehoren

	235mm spiked post (Only for single) 235mm paalspike (Alleen voor enkele)	-	71-9997-05-05 19,50€
---	---	---	--------------------------------

Joint accessories
Voegtoebehoren

	Interlinking plate (Not for single) Verbindingsplaat (Niet voor enkele)	Z5 	71-E235-Z5-00 36,75€	14  *	71-E235-14-00 42,25€
		J6  *	71-E235-J6-00 42,25€	60  *	71-E235-60-00 42,25€
		E3  *	71-E235-E3-00 42,25€	34  *	71-E235-34-00 42,25€
		DL  *	71-E235-DL-00 42,25€		

Modis

Bollard & Lamppost

BODY MAT
AL


DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

LedsC4 Selection



500 mm

1000 mm

1 Head 2300 mm

2 Heads 2300 mm



Modis Bollard

IP66

IK10

BREEAM

SEA SIDE
SUITABLE

180°

350°

Modis Bollard Opal 500mm

SWITCH CCT

2700-3200-4000

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

55-E022

- Z5

- DU

XB

417,90€

461,60€

577,10€

55-E022

- XX

- DU

XB

480,55€

530,65€

663,70€

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E022	Z5				
					J6				
					E3	OU	ON-OFF	100-277V	
					DL	DU	DALI-2	100-277V	
					14	XB	CASAMBI	220-240V	
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Modis Bollard Opal 1000mm

SWITCH CCT

2700-3200-4000

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

55-E023

- Z5

- DU

XB

494,95€

551,45€

654,20€

55-E023

- XX

- DU

XB



569,15€

634,10€

752,25€

LED										
K	CRI	W Total	Real Lm	Code						
2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E023	-	Z5				
					-	J6				
					-	E3	OU	ON-OFF	100-277V	
					-	DL	DU	DALI-2	100-277V	
					-	14	XB	CASAMBI	220-240V	
					60					
						34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.




* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Modis Bollard Optics 500mm

BREEAM


Code example / Code voorbeeld: **AS14-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS14 - IP66 ϕ 350° $\angle$ 180° 	18P8	18.3	2200	80	932-1062	S3 16°	OU  ON-OFF 100-277V	Z5 
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	14* 
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V	60* 
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			34*  J6*  E3*  DL* 

Modis Bollard Optics 1000mm

BREEAM

Code example / Code voorbeeld: **AS15-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS15 - 	18P8	18.3	2200	80	932-1062	S3 16°	OU  ON-OFF 100-277V	Z5 
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	14* 
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V	60* 
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			34*  J6*  E3*  DL* 

Model		Finishes	OU	DS	XB
AS14	Bollard Optics 500mm	Z5	615,00€	560,35€	724,55€
		14 / 34 / 60 / E3 / J6	707,30€	644,35€	833,10€
AS15	Bollard Optics 1000mm	Z5	697,20€	642,45€	806,65€
		14 / 34 / 60 / E3 / J6	801,70€	738,75€	927,60€

Lens accessories Lenstoebehoren



Visor
Vizier

Z5 	71-E234-Z5-00 15,55€	14  *	71-E234-14-00 17,75€
J6  *	71-E234-J6-00 17,55€	60  *	71-E234-60-00 17,75€
E3  *	71-E234-E3-00 17,75€	34  *	71-E234-34-00 17,75€
DL  *	71-E234-DL-00 17,75€		

Fixing accessories Bevestigingstoebehoren



Fixing bolts
Bevestigingsbouten

71-E363-48-48
31,55€

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Modis Lampost

3
MacAdam

IP
66

IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

350°

90°


LED

DRIVER

Modis Lampost Opal 1 Head 2300mm

SWITCH CCT
2700-3200-4000

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



OU

841,00€

55-E024 - Z5 - DU

903,10€

XB

1.016,20€

OU

967,05€

55-E024 - XX - DU

1.038,45€

XB

1.168,50€


LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E024 - DL - DU	
				Z5	
				J6	
				E3	OU ON-OFF 100-277V
				14	DU DALI-2 100-277V
				60	XB CASAMBI 220-240V
				34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.


Modis Lampost Optics 1 Head 2300mm

BREEAM

Code example / Code voorbeeld: AS16-18V9S30UZ5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS16 -  	18P8	18.3	2200	80	932-1062	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	14*
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	60*
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			34*
								J6*
								E3*
								DL*

Model		Finishes		OU	DS	XB
AS16	Lampost Optics 2300mm	Z5		1.113,05€	1.052,85€	1.233,45€
		14 / 34 / 60 / E3 / J6		1.279,95€	1.210,65€	1.418,40€





* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Modis Lampost

2 Heads

2300mm

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



Code		
Z5		406,50€
J6		460,05€
E3		460,05€
71-E608	- DL - 00	460,05€
14		460,05€
60		460,05€
34		460,05€

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Modis Opal

Head

SWITCH CCT
2700-3200-4000

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



	05-E062	- Z5	- OU	250,65€
	05-E062	- Z5	- DU	307,10€
	05-E062	- Z5	- XB	409,90€
	05-E062	- XX	- DU	353,20€
			- XB	471,40€

LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062	
				Z5	
				J6	
				E3	OU ON-OFF 100-277V
				14	XB CASAMBI 220-240V
				60	
				34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
De aangegeven lichtstroom komt overeen met de kerntemperatuur.

Modis Optics

Head

BREEAM

Code example / Code voorbeeld: AS11-18V9S30UZ5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ↻350° ↻180° 	18P8	18.3	2200	80	932-1062	S3 16°	OU ON-OFF 220-240V	Z5
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	14*
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	60*
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			34*
								J6*
								E3*
								DL*

Model		Finishes		OU	DS	XB
AS11	Optics Single	Z5		436,85€	382,05€	546,30€
		14 / 34 / 60 / E3 / J6		502,35€	439,40€	628,15€

Lens accessories

Lenstoebehoren




Visor
Vizier

Z5		71-E234-Z5-00 15,55€	14	*	71-E234-14-00 17,75€
J6	*	71-E234-J6-00 17,75€	60	*	71-E234-60-00 17,75€
E3	*	71-E234-E3-00 17,75€	34	*	71-E234-34-00 17,75€
DL	*	71-E234-DL-00 17,75€			

Eko




The most comprehensive
essential GU10 collection
De meest complete essentiële
GU10-collectie




180°



Eko Spotlight



GU10			
W	Code		
Max. 8		Z5	71,40€
		J6	71,40€
		E3	71,40€
	05-E155	- DL - 37	71,40€
		14	71,40€
		60	51,00€
		34	71,40€

Eko

Downlight

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT			SEA SIDE
65	07	AL	PC		1 m	SUITABLE




Eko Downlight

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



65 5-50 mm



GU10

W

Code

Max. 8

60	61,20€
Z5	81,60€
J6	81,60€
15-E065 - E3 - 37	81,60€
DL	81,60€
14	81,60€
34	81,60€

Fixing accessories

Bevestigingstoebereiden



235mm spiked post
235mm paalspike

71-9997-05-05
19,50€



302mm spiked post
302mm paalspike

71-9998-05-05
40,50€



Attachment (max. 3 spotlights)
Hulpstuk (max. 3 spotlampen)

71-9746-05-05
45,35€



Mount for columns or trees
Bevestiging voor zuilen of bomen

71-9999-Z5-Z5
65,85€

Repair accessories

Reparatietoebereiden



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Lichtbronverwijderingsset (zuignap + klem)

71-E634-00-00
30,40€

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Eko

Wall Fixtures

IP
66

IK
07

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC




SEA SIDE SUITABLE



Eko Wall Fixture
Single Emission


60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



GU10			
W	Code		
	60		61,20€
	Z5		81,60€
	J6		81,60€
	05-E157	- E3 - 37	81,60€
	DL		81,60€
	14		81,60€
	34		81,60€
Max. 8			

Eko Wall Fixture
Double Emission


60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



GU10			
W	Code		
	60		81,60€
	Z5		102,00€
	J6		102,00€
	05-E159	- E3 - 37	102,00€
	DL		102,00€
	14		102,00€
	34		102,00€
Max. 8			

Eko Wall Fixture
Inclined

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



GU10			
W	Code		
	60		61,20€
	Z5		81,60€
	J6		81,60€
	05-E158	- E3 - 37	81,60€
	DL		81,60€
	14		81,60€
	34		81,60€
Max. 8			

Repair accessories
Reparatietoebenhoren

71-E634-00-00
30,40€



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Lampverwijderingsset (zuignap + klem)

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Eko

Bollards

IP
65

BODY MAT
AL

IK
07

DIF MAT
PC




SEA SIDE SUITABLE





Eko Bollard Standard

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



GU10

W


Code

Max. 8

60	153,00€
Z5	173,40€
J6	173,40€
55-E110 - E3 - 37	173,40€
DL	173,40€
14	173,40€
34	173,40€

Eko Bollard Inclined

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



GU10

W

Code

Max. 8

60	153,00€
Z5	173,40€
J6	173,40€
55-E111 - E3 - 37	173,40€
DL	173,40€
14	173,40€
34	173,40€

Fixing accessories Bevestigingstoebenhoren



Fixing bolts
Bevestigingsbouten

71-E635-00-00
12,35€

Repair accessories Reparatietoebenhoren



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Lampverwijderingsset (zuignap + klem)

71-E634-00-00
30,40€

Eko

Ceilings

IP
66

BODY MAT
AL

IK
07

DIF MAT
PC




SEA SIDE
SUITABLE



Eko Ceiling

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



GU10	
W	Code
Max. 8	60 61,20€
	Z5 81,60€
	J6 81,60€
	15-E064 - E3 - 37 81,60€
	DL 81,60€
	14 81,60€
	34 81,60€

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Repair accessories Reparatietoebehoren



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
 Lampverwijderingsset (zuignap + klem)

71-E634-00-00
 30,40€



Decorative

Keops	P.112	Glam	P.114	Pipe	P.116	Prolix	P.120
Simply	P.122	Nude	P.126	Perlina	P.134		

Keops



N → Keops Individual





E27 Max. Ø60 mm | **W** Max. 15

- A1 Grey white / Witgrijs
- A3 Brown grey / Grijsbruin
- A4 Brick red / Baksteenrood

Canopy	Level 1	Level 2	Code
A1 ●	A1 ●	A1 ●	00-9033-A1-A1 128,85€
A3 ●	A3 ●	A3 ●	00-9033-A3-A1 128,85€
A4 ●	A4 ●	A4 ●	00-9033-A4-A1 128,85€

N → Keops Triple Ø300





E27 Globe Max. Ø120 mm | **W** Max. 15

- A1 Grey white / Witgrijs
- A3 Brown grey / Grijsbruin
- A4 Brick red / Baksteenrood

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A4 ●	A4 ●	A3 ●	A1 ●	00-9035-CV-A1 262,95€

N → Keops Triple Ø400





E27 Globe Max. Ø120 mm | **W** Max. 15

- A1 Grey white / Witgrijs
- A3 Brown grey / Grijsbruin
- A4 Brick red / Baksteenrood

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A3 ●	A3 ●	A1 ●	A4 ●	00-9034-CV-A1 220,05€

N → Keops Triple Ø500



E27 Globe Max. Ø120 mm | **W** Max. 15

- A1 Grey white / Witgrijs
- A3 Brown grey / Grijsbruin
- A4 Brick red / Baksteenrood

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A1 ●	A1 ●	A4 ●	A3 ●	00-9036-CV-A1 375,65€



Configure your luminaire
Configureer je armatuur

Glam






Traditionally blown glass.
Ambachtelijk geblazen glas.

Glam 310mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

- 14 White Wit
- DN Matte gold Matgoud
- 12 Fumé Fumé

Structure Body


DN ●	12 ●
DN ●	14 ○

Code

00-8107-DN-12	194,65€
00-8107-DN-14	194,65€

Glam 385mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

- 14 White Wit
- DN Matte gold Matgoud
- 12 Fumé Fumé

Structure Body

DN ●	12 ●
DN ●	14 ○

Code

00-8108-DN-12	247,80€
00-8108-DN-14	247,80€

*Colours shown are approximate and may not reflect shades precisely due to possible changes linked to different materials and finishes, as well as lighting and printing factors.

*De getoonde kleuren zijn bij benadering en geven mogelijk niet de exacte kleurschakeringen weer door mogelijke veranderingen die te maken hebben met verschillende materialen en afwerkingen, maar ook met belichting en printfactoren.

Pipe








Possibility of other combinations by rings not included.
Andere combinaties mogelijk door ringen die niet zijn inbegrepen.

Pipe 170mm



BODY MAT
ST,AL



- 14 White Wit
- 05 Black Zwart
- 23 Gold Goud


GU10 | W Max. 8

Structure	Ring	Code
05 ●	23 ●	00-0073-05-23 108,05€
14 ○	05 ●	00-0073-14-05 108,05€

Not included / Niet inbegrepen

White canopy installation accessory Installatietoeberehen witte rozetl	71-5967-14-14	28,90€
---	---------------	--------

Pipe 300mm



BODY MAT
ST,AL



- 14 White Wit
- 05 Black Zwart
- 23 Gold Goud

GU10 | W Max. 8

Structure	Ring	Code
05 ●	23 ●	00-5456-05-23 121,80€
14 ○	05 ●	00-5456-14-05 121,80€

Not included / Niet inbegrepen

White canopy installation accessory Installatietoeberehen witte rozetl	71-5456-14-14	28,90€
---	---------------	--------

Common accs. not included Gebruikelijke toebehoren niet inbegrepen	Black ring Zwarte ring	71-0073-05-05	10,35€
	White ring Witte ring	71-0073-14-14	10,35€



05-23



14-05



05-05



05-05



14-14

Possibility of other combinations by rings not included.


Andere combinaties mogelijk door ringen die niet zijn inbegrepen.

Pipe Single

BODY MAT
AL



- 14 White Wit
● 05 Black Zwart
● 23 Gold Goud



GU10 | W Max. 8

Body

Ring

Code

05 ●

23 ●

15-0073-05-23

68,05€

14 ○

05 ●

15-0073-14-05


68,05€

Pipe Double

BODY MAT
ST,AL



- 14 White Wit
● 05 Black Zwart



GU10 | W 2 × Max. 8

Body

Ring

Code

14 ○

05 ●

15-0074-14-05


141,85€

Pipe Wall Fixture

BODY MAT
ST,AL



- 14 White Wit
● 05 Black Zwart



GU10 | W 2 × Max. 8

Structure

Ring

Code

14 ○

05 ●

05-2759-14-05

107,60€

05 ●*

05 ●*

05-2759-05-05

126,60€

Common accs. not included
Gebruikelijke toebehoren niet inbegrepen

Black ring
Zwarte ring
White ring
Witte ring

71-0073-05-05

10,35€

71-0073-14-14

10,35€

*Please contact our sales team for conditions and delivery times.


* Neem contact op met ons salesteam voor de voorwaarden en levertijden.

Prolix





Prolix Single




BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		90°	180°

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 7.6 | Real Lm 217

- 05 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud

	Structure	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	15-8513-05-05	220,25€
	DN	15-8513-DN-DN	245,30€

Prolix Double




BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		90°	180°

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 2 × 13.6 | Real Lm 434

- 05 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud

	Structure	Code	
PHASE CUT 220-240V	05	15-8514-05-05	315,65€
	DN	15-8514-DN-DN	349,50€

N → Prolix



	BODY MAT	DIF MAT	
	AL	PMMA	

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 18.8 | Real Lm 358

- 05 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud


	Finishing	Code	
PHASE CUT	05	05-8513-05-05	204,45€
	DN	05-8513-DN-DN	225,95€

Simply





Simply 1 body



BODY MAT			
ST,AL		355°	90°

GU10 | W Max. 8

Structure


- 05
- 14

- 14 White Wit
- 05 Black Zwart

Code

15-7982-05-05	65,20€
15-7982-14-14	65,20€

Simply 2 bodies



BODY MAT			
ST,AL		90°	355°

GU10 | W 2 × Max. 8

Structure


- 05
- 14

- 14 White Wit
- 05 Black Zwart

Code

05-8335-05-05	110,50€
05-8335-14-14	110,50€

Simply 3 bodies



BODY MAT			
ST,AL		90°	355°

GU10 | W 3 × Max. 8

Structure

- 05
- 14

- 14 White Wit
- 05 Black Zwart


Code

05-8336-05-05	146,80€
05-8336-14-14	146,80€

Simply Wall Fixture

BODY MAT

ST,AL



GU10 | W Max. 8

- ☐ 14 White Wit
- ☒ 05 Black Zwart

Structure

Code

- 05 ☒
- 14 ☐


05-7982-05-0581,05€

05-7982-14-1481,05€

Simply Table Lamp

BODY MAT

ST,AL



GU10 | W Max. 8

- ☐ 14 White Wit
- ☒ 05 Black Zwart

Structure

Code

- 05 ☒
- 14 ☐

10-7982-05-05122,85€

10-7982-14-14122,85€



Nude





05



EM



DN






Dual, recessed or surface installation.
Installatie inbouw of opbouw.

Nude Wall

BODY MAT		
AL		360°

- 05 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud
- EM Stone grey Steengrijs

E27 Ø95 or Ø120 mm Opal or Vintage Finishing | W Max. 15



Structure	Head	Code
05	05	05-8515-05-05 85,70€
05	DN	05-8515-05-DN 105,45€
05	EM	05-8515-05-EM 85,70€





05




EM



DN

Nude Curved





- 05 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud
- EM Stone grey Steengrijs

E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Structure	Head	Code	
05 ●	05 ●	10-8518-05-05	114,10€
05 ●	DN ●	10-8518-05-DN	130,10€
05 ●	EM ●	10-8518-05-EM	114,10€

Nude Tiny




- 05 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud
- EM Stone grey Steengrijs

E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Structure	Head	Code	
05 ●	05 ●	10-8516-05-05	97,95€
05 ●	DN ●	10-8516-05-DN	117,75€
05 ●	EM ●	10-8516-05-EM	97,95€

Nude Clip



- 05 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud
- EM Stone grey Steengrijs

E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Structure	Head	Code	
05 ●	05 ●	10-8519-05-05	110,35€
05 ●	DN ●	10-8519-05-DN	130,10€
05 ●	EM ●	10-8519-05-EM	110,35€



O5




EM



DN

Nude Single





E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

- O5 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud
- EM Stone grey Steengrijs

Structure	Head	Code
O5 ●	O5 ●	25-8520-05-05 204,10€
O5 ●	DN ●	25-8520-05-DN 210,30€
O5 ●	EM ●	25-8520-05-EM 204,10€

Nude Curved





E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

- O5 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud
- EM Stone grey Steengrijs

Structure	Head	Code
O5 ●	O5 ●	25-8522-05-05 180,30€
O5 ●	DN ●	25-8522-05-DN 168,00€
O5 ●	EM ●	25-8522-05-EM 180,30€

Nude Double



E27 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W 2 × Max. 15

- O5 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud
- EM Stone grey Steengrijs

Structure	Head	Code
O5 ●	O5 ●	25-8521-05-05 265,75€
O5 ●	DN ●	25-8521-05-DN 271,95€
O5 ●	EM ●	25-8521-05-EM 265,75€




Includes rubber bands to adjust the wiring.
Inclusief rubber bandjes voor het afstellen van de bedrading.

Perlina



Perlina IP44

NEW		BODY MAT AISI304	DIF MAT GLA	IP 44	3 MacAdam	SWITCH CCT 2700-3000-4000	LED 2700-3000-4000	DRIVER 2700-3000-4000
-----	--	---------------------	----------------	----------	--------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------



- 60 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud


LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 8.8 | Real Lm 355 (3000K)



	Finishing	Code	
ON-OFF 220-240V	60	05-A076-60-60	139,90€
	DN	05-A076-DN-DN	166,80€
DALI-2 220-240V	60	05-A077-60-60	263,60€
	DN	05-A077-DN-DN	290,45€

Perlina USB

NEW		BODY MAT AISI304	DIF MAT GLA	3 MacAdam	SWITCH CCT 2700-3000-4000	LED 2700-3000-4000	DIM 2700-3000-4000	DRIVER 2700-3000-4000
-----	--	---------------------	----------------	--------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------



- 60 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud


LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 8.8 | Real Lm 355 (3000K)



	Finishing	Code	
TOUCH DIMMING 220-240V	60	05-A078-60-60	199,05€
	DN	05-A078-DN-DN	231,35€

Perlina Table

NEW		BODY MAT AISI304	DIF MAT GLA	3 MacAdam	SWITCH CCT 2700-3000-4000	USB C	LED 2700-3000-4000	DIM 2700-3000-4000	DRIVER 2700-3000-4000
-----	--	---------------------	----------------	--------------	------------------------------	-------	-----------------------	-----------------------	--------------------------



- 60 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud


LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 8.8 | Real Lm 355 (3000K)



	Finishing	Code	
TOUCH DIMMING 220-240V	60	10-A078-60-60	209,85€
	DN	10-A078-DN-DN	242,10€

Perlina Floor Lamp

NEW		BODY MAT ST	DIF MAT GLA	3 MacAdam	SWITCH CCT 2700-3000-4000	LED 2700-3000-4000	DRIVER 2700-3000-4000
-----	--	----------------	----------------	--------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------




- 60 Black Zwart
- DN Matte gold Matgoud


LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 22.9 | Real Lm 1065 (3000K)



	Finishing	Code	
ON-OFF 220-240V	60	25-A076-60-60	473,35€
	DN	25-A076-DN-DN	580,90€

Extra Reader's Guide






Finishes / Afwerkingen

	05	Black	Zwart
	12	Fumé	Fumé
	14	White	Wit
	21	Chrome	Chroom
	23	Gold	Goud
	34	Grey	Grijs
	37	Transparent	Transparant
	48	Galvanised steel	Gegalvaniseerd staal
	54	Anodised aluminium	Geanodiseerd aluminium
	60	Black	Zwart
	81	Satin nickel	Gesatineerd nikkel
	B8	Satin glass	Satijnglas
	CA	AISI 316 stainless steel	AISI 316 rvs
	CI	Brown	Bruin
	DC	Cement	Cement
	DL	Gold	Goud
	DN	Matte gold	Matgoud
	E3	Fir Green	Dennengroen
	EM	Stone Grey	Steengrijs
	ES	Natural rattan	Natuurlijk rotan
	F9	Sandblasted	Gezandstraald
	J6	Brown	Bruin
	M1	Opal white	Opaal wit
	M2	Clear plastic	Helder plastic
	M3	Anodised	Geanodiseerd
	N3	Grey	Grijs
	Z5	Urban grey	Urban grijs

Materials / Materialen

AISI316	Stainless steel AISI316	RVS AISI316
AL	Aluminium	Aluminium
CON	Concrete	Beton
G	Graphene	Grafeen
GL TMP	Tempered glass	Gehard glas
GLA	Glass	Glas
PC	Polycarbonate	Polycarbonaat
PC+ABS	Polycarbonate + ABS	Polycarbonaat + ABS
PLSTER	Plaster	Gips
PMMA	Methacrylate	Methacrylaat
POLI	Technopolymer	Technopolymeer
RATAN	Rattan	Rotan
ST	Steel	Staal


Symbols / Symbolen

	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against the penetration of solid objects or dust and liquids	Een coderingssysteem dat de beschermingsgraad van een afdekking aangeeft tegen het binnendringen van vaste voorwerpen of stof en vloeistoffen.
	Structure material	Structuur materiaal
	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Joules)	Een coderingssysteem dat de beschermingsgraad van een afdekking aangeeft tegen schadelijke mechanische schokken. Slagenergie (Joule)
	Diffuser material	Verdelers materiaal
	UGR	UGR
	Low Flicker	Lage flikkering
	Class I	Klasse I
	Class II	Klasse II
	Class III	Klasse III
	Hours of life	Levensduur
	Compliant with the luminous efficacy required to obtain the BREEAM sustainable construction certificate, which is calculated by dividing the luminaire's luminous flux by its total power.	Conform de lichtefficiëntie vereist voor het BREEAM-certificaat voor duurzaam bouwen. Deze wordt berekend door de lichtstroom van het armatuur te delen door het totale vermogen.
	MacAdam	MacAdam
	CCT switch	CCT-schakelaar
	Luminaires should never be covered with heat insulating material	Armaturen mogen nooit worden afgedekt met warmte-isolerend materiaal
	Not suitable for direct installation on normally flammable surfaces	Niet geschikt voor directe installatie op normaal ontvlambare oppervlakken

Symbols / Symbolen

	x metres of cable	x meter snoer
	Double cable output	Dubbele kabeluitgang
	Luminaire suitable for installation in marine environments.	Armatuur geschikt voor installatie in maritieme omgevingen.
	Drainage	Afvoer
	Includes a floor installation system developed by LedsC4 that guarantees the luminaires' strength and durability, and ensures there are no angle differences between them even if the floor surface is irregular.	Wordt geleverd met een door LedsC4 ontwikkeld vloerinstallatiesysteem dat de sterkte en duurzaamheid van armaturen garandeert en ervoor zorgt dat er geen hoekverschillen tussen de armaturen zijn, ook niet bij een onregelmatig vloeroppervlak.
	Adjustable	Verstelbaar
	Adjustable	Verstelbaar
	Adjustable	Verstelbaar
	Adjustable	Verstelbaar
	Adjustable	Verstelbaar
	Adjustable	Verstelbaar
	Adjustable	Verstelbaar
	Max. no. of metres in serial connection	Max. aantal meters in serieaansluiting
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles in accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear load tests).	Kantellicht geschikt voor het doorlaten van voertuigen volgens EN 60598-2-13 (torsiesterkte- en afschuifbelastingstesten).
	USB port	USB-poort
	Non-replaceable light source	Niet-vervangbare lichtbron
	Light source replaceable by a qualified technician	Lichtbron vervangbaar door gekwalificeerde technicus
	Final user replaceable light source	Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker
	Non-replaceable driver	Niet-vervangbare driver
	Driver replaceable by a qualified technician	Driver vervangbaar door een gekwalificeerde technicus
	Final user replaceable driver	Driver vervangbaar door eindgebruiker
	Equipment not included	Exclusief apparatuur
	Equipment included	Inclusief apparatuur
	The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm	De bevestigingen kunnen gebruikt worden op plafonds tussen Xmm en Xmm

Symbols / Symbolen

	Check Availability	Controleer beschikbaarheid
	Recess diameter	Diameter uitsparing
	Recess dimensions	Afmetingen uitsparing
	The driver goes through the recess hole	De driver past door de uitsparing
	The driver does not go through the recess hole	De driver past niet door de uitsparing
	WELL. Contributes toward satisfying Feature L06 under the WELL Building Standard®.	WELL. Draagt bij aan naleving van kenmerk L06 van de WELL Building Standard®
	On/off switch	Aan-/uitschakelaar
	CCT switch	CCT-schakelaar
	Light switch on cable	Lichtschakelaar op snoer

Electrical Units & Accessories

Installation recommendations Installatie-aanbevelingen

Products with a remote driver. Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels for each application cannot be checked, in accordance with reference standards. The polarity of the product's cables must be checked before they are connected to the driver's secondary side, given that the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver. **Control.** Control signal cables must be installed separately from power cables. Switches are not permitted on the driver's secondary side. **Phase-cut control.** -Basic phase-cut control. Does not require additional cables. -Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control. -Products with a C-control driver: they enable control with IGBT dimmers; trailing-edge/reverse-phase control. -Products with LC-control driver: they allow both aforementioned types of dimmers. -Check dimmer-driver compatibility. **Push control.** Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons should be used. A quick press switches the product on or off. If the button is pressed and held, the brightness level is adjusted. **0/1-10V control.** Analogue control that requires two additional polarised cables. A dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product's brightness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the product's brightness will be set to its maximum. The drivers that allow a control signal between 0-10V are capable of switching off the product completely when they receive a signal of 0V from the dimmer. **DALI/DALI-2 control.** Digital control protocol developed by leading driver manufacturers to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown or the end of the product's life, point-to-point product control and planning, and emergency management. It requires two additional non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm² is recommended. DALI-2 certification improves interoperability between DALI devices. **DMX control.** Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with an impedance of 120Ω is recommended. **Casambi control.** Bluetooth Mesh control system. We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to use metal enclosures that may affect wireless communication.


Producten met een driver op afstand. Installeer de driver binnen een straal van 2 meter van het product als de EMC-niveaus niet voor elke toepassing kunnen worden gecontroleerd, in overeenstemming met de referentienormen. **Controleer** de polariteit van de snoeren van het product voor het aansluiten op de secundaire zijde van de driver: de verkeerde polariteit kan de LED-module en/of driver beschadigen. Besturing Snoeren voor stuursignalen moeten apart van voedingskabels worden geïnstalleerd. Geen schakelaars aan de secundaire zijde van de driver. **Fase-afsnijdingsbesturing.** - Standaard fase-afsnijdingsbesturing. Geen extra snoeren nodig. Producten met een L-besturing driver: maken aansturing met TRIAC/IGBT-dimmers mogelijk; fase-aansnijding. Producten met een C-besturing driver: maken aansturing met IGBT-dimmers mogelijk; fase-afsnijding. -Producten met LC-driver: maken beide bovengenoemde soorten dimmers mogelijk. Check compatibiliteit dimmer/driver. Drukbediening. Vereist een extra snoer. Gebruik NO-drukknoppen (Normally Open). Het product wordt aan/uitgezet door kort in te drukken. Als de knop lang wordt ingedrukt wordt het helderheidsniveau aangepast. **0/1-10V-aansturing.** Analoge bediening waarvoor twee extra gepolariseerde snoeren nodig zijn. Een dimmer genereert een constant spanningssignaal tussen 0 en 10 V. Als een spanning van 1V wordt toegepast, stelt de driver de helderheid van het product in op het minimum. Als een spanning van 10V wordt toegepast, wordt de helderheid van het product op het maximum ingesteld. Drivers met een stuursignaal tussen 0-10V, kunnen het product volledig uitschakelen wanneer ze een signaal van 0V ontvangen van de dimmer. **DALI/DALI-2-aansturing.** Digitaal besturingsprotocol ontwikkeld door toonaangevende driverfabrikanten om een besturingsstandaard te creëren in de verlichtingsindustrie. Hiermee kunnen scènes worden opgeslagen, berichten worden verzonden in geval van een storing of het einde van de levensduur van het product, productcontrole en -planning van punt tot punt en noodbeheer. Vereist twee extra niet-gepolariseerde snoeren. Aanbevolen wordt een snoer met een doorsnede van 1,5mm². DALI-2 certificering verbetert interoperabiliteit tussen DALI-apparaten. **DMX-controle** Digitaal besturingsprotocol dat wordt gebruikt in de wereld van showverlichting. Vereist twee extra gepolariseerde snoeren. Aanbevolen wordt het gebruik van een gedraaid, afgeschermd snoer met een impedantie van 120Ω. **Casambi-controle.** Bluetooth Mesh-besturingssysteem Het wordt aangeraden om de afstand tussen apparaten tot maximaal 15 m te beperken en geen metalen behuizingen te gebruiken aangezien die van invloed kunnen zijn op draadloze communicatie.

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Frequentie	V out	Constant current Iout (mA)	Maximum power (W) Maximaal vermogen (W)	Protocol		
110,4x52x22	20		110-240V	50-60Hz	2-43V	250-700mA	20	DALI2	71-6192-00-00	58,75€
123x45x19	20		100-240V	50-60Hz	23-46V	350	16,1	ON-OFF	71-6652-00-00	15,30€
105x68x32	20		100-240V	50-60Hz	21-43V	700mA	30,1	ON-OFF	71-6653-00-00	19,55€
115x29x45	20		100-240V	50-60Hz	10-29V	700mA	20,3	ON-OFF	71-6658-00-00	19,20€
102x38x21	20		220-240V	50-60Hz	6-14V	700mA	10	PHASE CUT 240V	71-7663-00-00	18,20€
150x43x25	20		100-240V	50-60Hz	5-13V	700mA	9	DALI2; PUSH	71-A190-00-00	30,90€
152x46x36	20		100-240V	50-60Hz	10-43V	350-700mA	30	DALI2; PUSH	71-A192-00-00	41,45€
146,5x44x30	20		220-240V	50-60Hz	10-38V	350-1050mA	38	CASAMBI	71-A260-00-00	138,65€
146,5x44x30	20		220-240V	50-60Hz	8-32V	650-1400mA	45	CASAMBI	71-A261-00-00	131,20€
101,5x49x29	20		220-240V	50-60Hz	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	71-A297-00-00	15,80€
145x51x29,5	20		220-240V	50-60Hz	17-39V	700mA	25	PHASE CUT	71-A299-00-00	27,45€
123x45x19	20		100-240V	50-60Hz	0	700mA	9,1	ON-OFF	71-B232-00-00	12,15€
97,3x41x22	20		110-277V	50-60Hz	8-40V	150-500mA	20	DALI2	71-B407-00-00	52,05€

Power supply / Belangrijke informatie



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Frequentie	Constant voltage Vdc (V)	Maximum power (W) Maximaal vermogen (W)	Protocol		
180x52x30	20		220-240V	-	48	75	ON-OFF	71-A258-00-00	49,70€
300x40x30	20		220-240V	-	48	120	ON-OFF	71-A259-00-00	54,80€
280x144x49	67		90-305	50-60Hz	48	620	ON-OFF	71-B079-00-00	552,30€
250x30x21	67		220-240V	-	24	30	ON-OFF	71-B644-00-00	45,50€
290x30x21	67		220-240V	-	24	60	ON-OFF	71-B645-00-00	53,45€
320x30x21	67		220-240V	-	24	100	ON-OFF	71-B646-00-00	68,60€
350x30x21	67		220-240V	-	24	160	ON-OFF	71-B647-00-00	75,70€
400x30x21	67		220-240V	-	24	240	ON-OFF	71-B648-00-00	113,00€
290x30x21	67		220-240V	-	24	60	DALI2	71-B655-00-00	91,70€
350x30x21	67		220-240V	-	24	160	DALI2	71-B656-00-00	111,20€
320x30x21	67		220-240V	-	48	100	ON-OFF	71-B660-00-00	68,60€
350x30x21	67		220-240V	-	48	160	ON-OFF	71-B661-00-00	75,70€
400x30x21	67		220-240V	-	48	240	ON-OFF	71-B662-00-00	113,00€
400x30x21	67		220-240V	-	24	240	DALI2	71-B675-00-00	130,85€
400x60x22	67		220-240V	-	48	400	ON-OFF	71-B678-00-00	162,90€

Important information

Belangrijke informatie

Due to the constant technological developments in LED technology, product technical data may vary over time. We recommend you consult the technical data sheet for each product on our website (www.ledsc4.com) to read more about the latest version.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, either paper or electronic, without the prior consent of the publisher or the rights holder.

Door de voortdurende technologische ontwikkelingen in LED-technologie kunnen de technische gegevens van het product in de tussentijd afwijken. Het wordt aanbevolen om het technische informatieblad voor elk product op onze website (www.ledsc4.com) te raadplegen voor informatie over de meest recente versie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit boek mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, hetzij op papier of elektronisch, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of de rechthebbende.

LedsC4

Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

SPAIN

+ 34 973 468 101
spain@ledsc4.com

UNITED KINGDOM

Free-phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

FRANCE

+ 34 973 468 130
france@ledsc4.com

GERMANY

+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

ITALY

Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

PORTUGAL

+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

EUROPE

+ 34 973 468 102
europe@ledsc4.com

ASIA PACIFIC

+ 34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

AFRICA

+ 34 973 468 116
africa@ledsc4.com

LATIN AMERICA

+ 34 973 468 115
latinamerica@ledsc4.com

CANADA

Toll-free: + 1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

UNITED STATES

Toll-free: + 1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

Ledsc4.com

 [instagram.com/leds_c4/](https://www.instagram.com/leds_c4/)

 [facebook.com/ledsc4.sa](https://www.facebook.com/ledsc4.sa)

 [linkedin.com/company/ledsc4](https://www.linkedin.com/company/ledsc4)

 [youtube.com/ledsC4](https://www.youtube.com/ledsC4)

 [pinterest.com/ledsc4](https://www.pinterest.com/ledsc4)

 [twitter.com/ledsc4](https://www.twitter.com/ledsc4)

LedsC4

Afores s/n 25750 Torà

Lleida - Spain

+34 973 468 100

ledsc4@ledsc4.com

Light
for better
living